

제2회 동의엠스쿨 전국모의고사 (한의학)

시행: 2023. 8. 19

문항: 40

시간: 60分

성명:

01. 다음 중 인체부위에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 髀骨與髓骨接處曰髀樞
- ② 脛下跗上接處曰腕
- ③ 脛之後魚腹曰臑
- ④ 髀外曰股
- ⑤ 膝下之骨曰胫骨

02. 다음 중八卦에 대한 내용이 알맞게 짝지어진 것은?

- ① ☳ - 艮 - 山 - 東南
- ② ☵ - 坎 - 水 - 北
- ③ ☱ - 兌 - 澤 - 西
- ④ ☳ - 震 - 雷 - 東北
- ⑤ ☲ - 離 - 火 - 南

03. 다음 중 塞因塞用, 熱因熱用에 해당하는 것은?

- ① 正治法
- ② 佐助法
- ③ 求其屬
- ④ 逆治法
- ⑤ 從治法

04. 五行의 木, 火, 土, 金, 水 순서를 기준으로 五行歸類의 연결이 올바른 것은?

- ① 五惡 - 風 熱 濕 燥 寒
- ② 五支 - 爪 面 脣 皮毛 髮
- ③ 五臭 - 臊 腥 香 焦 腐
- ④ 五走 - 筋 脈 肉 皮毛 骨
- ⑤ 五并 - 憂 喜 畏 悲 恐

05. 다음 설명에 해당하는 약물은?

· 효능: 降氣止咳平喘, 潤腸通便
 · 주치: 咳嗽氣喘, 胸滿痰多, 血虛津枯, 腸燥便秘
 · 지표성분: amygdalin

- ① 桃仁
- ② 蘇子
- ③ 款冬花
- ④ 杏仁
- ⑤ 半夏

06. 다음 중 '動極者鎮之以靜 陰亢者勝之以陽'과 가장 관련 깊은 陰陽의 특징은?

- ① 對立制約
- ② 互根互用
- ③ 消長平衡
- ④ 相互轉化
- ⑤ 無限可分性

07. 五行學說 중 '反克'이 지칭하는 것은?

- ① 相乘
- ② 相侮
- ③ 相克
- ④ 所勝
- ⑤ 所不勝

08. 다음 중 主要常用穴에 관한 내용으로 알맞지 않은 것은?

- ① 四關穴: 合谷, 三里
- ② 陰陽二總穴: 合谷, 三陰交
- ③ 兩商穴: 少商, 商陽
- ④ 兩間穴: 二間, 三間
- ⑤ 四總穴: 合谷, 三里, 委中, 列缺

09. 다음 중 足厥陰肝經 流注 노선이 지나는 부위와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 巔
- ② 外踝部
- ③ 目系
- ④ 頰頰
- ⑤ 臑內廉

10. 다음 중 火邪의 성질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 易動血
- ② 其性炎上
- ③ 易生風
- ④ 其性開泄
- ⑤ 易傷津耗氣

11. 다음 중 骨度法 상 '4寸 5分'에 해당하는 부위로 알맞게 짝지어진 것은?

가. 中指本節 - 中指端 나. 內輔骨上廉 - 下廉
 다. 足底의 폭 라. 結喉 - 天突

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

12. 다음 중 衝頭痛, 目似脫, 項如拔, 脊痛, 腰似折, 髀不可以曲의 증상과 가장 관계 깊은 經脈은?

- ① 足太陽膀胱經
- ② 手陽明大腸經
- ③ 督脈
- ④ 足少陽膽經
- ⑤ 手太陽小腸經

13. 喜樂無極則傷()()傷則狂 狂者意不存人에서 ()에 공통으로 들어갈 글자로 알맞은 것은?

- ① 魂 ② 神
- ③ 意 ④ 魄
- ⑤ 志

14. 다음 중 <難經 四十二難>에 나오는 장부 묘사 가운데 肝에 관한 내용으로 알맞은 것은?

- ① 重十二兩 中有七孔三毛 盛精汁三合
- ② 重二斤三兩 扁廣三寸 長五寸
- ③ 重三斤三兩 六葉兩耳 凡八葉
- ④ 兩枚 重一斤一兩
- ⑤ 重四斤四兩 左三葉 右四葉 凡七葉

15. 다음 설명에 부합하는 穴位는?

- 취혈근거: 去腕側上一寸五分 以兩手交叉 食指盡處 兩筋骨罅中

- 관련근육: 장무지외전근, 단무지신근, 상완요골근

- 관련신경: 외측전완피신경, 요신경의 얇은 가지

- 임상해설: 頭項部 제반 질환에 활용, 通任脈하며 照海와 짝을 이룸

- ① 太淵 ② 內關
- ③ 陰郄 ④ 列缺
- ⑤ 經渠

16. 五行 旺相論에서 '秋의 脾'에 해당하는 것은?

- ① 旺 ② 休
- ③ 囚 ④ 死
- ⑤ 相

17. 다음 중 <醫學入門 諸脈體狀>의 내용으로 알맞지 않은 것은?

- ① 短如轉豆無往來
- ② 緩比遲脈快些兒
- ③ 伏潛骨裏形方見
- ④ 滑似累珠來往疾
- ⑤ 微似蛛絲容易斷

18. 다음 중 小腸에 대한 설명으로 가장 바르게 조합된 것은?

가. 受盛之官 化物出焉

나. 外候는 人中

다. 胃와 連接하는 곳은 幽門, 大腸과 連接하는 곳은 闌門

라. 津液輸布

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
- ③ 나, 라 ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

19. 한의원을 찾은 40대 남성이 大便秘結, 熱結旁流, 腹滿硬痛, 拒按, 不能食, 潮熱譫語, 脈沈有力 등의 증상을 보일 때 다음 중 가장 알맞은 辨證은?

- ① 陽明實證
- ② 熱實結胸證
- ③ 厥陰熱利證
- ④ 陽明熱證
- ⑤ 少陰熱化證

20. <素問 五臟生成論>의 내용 중 빈칸에 들어갈 글자가 순서대로 알맞게 짝지어진 것은?

多食()則脈凝泣而變色; 多食()則皮槁而毛拔;

多食(), 則筋急而爪枯; 多食()則肉胝膈而脣揭;

多食()則骨痛而髮落 此五味之所傷也.

- ① 鹹 - 苦 - 辛 - 酸 - 甘
- ② 鹹 - 辛 - 酸 - 甘 - 苦
- ③ 苦 - 辛 - 酸 - 甘 - 鹹
- ④ 酸 - 苦 - 甘 - 辛 - 鹹
- ⑤ 酸 - 苦 - 甘 - 鹹 - 辛

21. 九刺法 가운데 '病在上取之下'하여 주로 六腑의 病을 치료하는데 사용하는 刺鍼法은?

- ① 毛刺 ② 遠道刺
- ③ 輸刺 ④ 分刺
- ⑤ 經刺

22. 다음 설명에 해당하는 약물은?

· 약용 부위는 헛씨껍질(假種皮)이다.

· 효능: 補益心脾, 養血安神

· 주치: 氣血不足, 心悸, 怔忡, 健忘, 失眠, 血虛萎黃

- ① 酸棗仁 ② 蓮子肉
- ③ 大腹皮 ④ 白芍藥
- ⑤ 龍眼肉

23. 다음 중 '陰陽의 자연사물을 규정하는 속성'에 해당하는 것을 모두 고르시오.
 ① 全一 ② 對待
 ③ 統一 ④ 分化
 ⑤ 消長

24. 다음 중 地支에 관한 내용으로 알맞지 않은 것은?
 ① 申: 物體皆成 ② 子: 北方寒水陰位
 ③ 寅: 陽上陰下 ④ 卯: 陽已過半
 ⑤ 巳: 正陽無陰

25. 四診 가운데 問診을 달리 일컫는 표현으로 가장 알맞은 것은?
 ① 聖 ② 鬼
 ③ 工 ④ 神
 ⑤ 巧

26. 다음 환자에 가장 알맞은 처방은?
 38세의 주부가 보호자와 같이 내원하였는데 자신은 빨리 집에 가서 아이를 돌봐야 한다고 고래고래 소리를 지르고 있었다. 얼굴은 누렇게 떠 있는데 맥은 沈하면서 때때로 한 번씩 쉬었다. 또한 아랫배에 단단한 무언가가 만져졌으나 소변에는 문제가 없다.
 ① 甘草瀉心湯 ② 大承氣湯
 ③ 麻黃附子甘草湯 ④ 抵當湯
 ⑤ 理中湯

27. 다음 중 '不能久立 行則振掉'의 병증과 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 頭者 精明之府 ② 背者 胸中之府
 ③ 腰者 腎之府 ④ 膝者 筋之府
 ⑤ 骨者 髓之府

28. 다음 奇恒之腑에 대한 설명으로 알맞게 짝지어진 것은?
 가. 形態的으로 腑와 類似하고 機能的으로 臟과 類似하다
 나. 腦는 精明之府에 해당한다
 다. 腦, 髓, 骨은 모두 屬腎한다
 라. 腦는 孤府에 해당한다
 ① 가, 나, 다 ② 가, 다
 ③ 나, 라 ④ 라
 ⑤ 가, 나, 다, 라

29. 다음 중 膀胱之外候에 해당하는 것은?
 ① 明堂 ② 鼻隧
 ③ 人中 ④ 鼻孔
 ⑤ 鼻柱

30. <靈樞 口問>의 눈물 발생 기전이 순서대로 알맞게 연결된 것은?
 ① 心動 / 五臟六腑皆搖 / 宗脈感 / 液道開
 ② 五臟六腑皆搖 / 心動 / 宗脈感 / 液道開
 ③ 宗脈感 / 心動 / 五臟六腑皆搖 / 液道開
 ④ 心動 / 宗脈感 / 五臟六腑皆搖 / 液道開
 ⑤ 五臟六腑皆搖 / 宗脈感 / 心動 / 液道開

31. 다음 十二經脈 중 穴數가 많은 순서대로 올바르게 배열한 것은?
 ① 大腸經 - 三焦經 - 脾經 - 小腸經
 ② 大腸經 - 三焦經 - 小腸經 - 脾經
 ③ 三焦經 - 脾經 - 大腸經 - 小腸經
 ④ 三焦經 - 大腸經 - 脾經 - 小腸經
 ⑤ 脾經 - 三焦經 - 大腸經 - 小腸經

32. <素問 上古天真論>의 '陽氣衰竭於上 面焦 髮鬢頰白'에 해당하는 나이는?
 ① 五七 ② 五八
 ③ 六七 ④ 六八
 ⑤ 七八

33. 熱厥證의 적합한 처방으로 가장 알맞은 것은?
 ① 吳茱萸湯 ② 白虎湯
 ③ 白通湯 ④ 四逆湯
 ⑤ 麻黃湯

34. 다음 중 腰背部 동일 횡선상의 穴이 알맞게 짝지어진 것은?
 ① 中樞 - 腎俞 - 志室
 ② 懸樞 - 脾俞 - 意舍
 ③ 身柱 - 肺俞 - 魄戶
 ④ 命門 - 心俞 - 神堂
 ⑤ 脊中 - 肝俞 - 魂門

35. 다음 중 辛亥年の 運氣同化에 해당하는 것은?
 ① 天符 ② 歲會
 ③ 同天符 ④ 同歲會
 ⑤ 답 없음

36. 肝火犯肺의 병리적 現象을 설명하기 위한 五行상의 해석은?

- ① 子病犯母 ② 相克
- ③ 相乘 ④ 相侮
- ⑤ 母病及子

37. '결정되지 않은 생각을 확고하게 하여 뜻이 변치 않도록 하는 정신작용'과 가장 관계 깊은 것은?

- ① 智 ② 慮
- ③ 思 ④ 億
- ⑤ 志

38. 다음 중 '氣逆則喉痺瘁瘡 實則狂顛 虛則足不收 脛枯'의 치료와 가장 관계 깊은 穴位는?

- ① 外關 ② 偏歷
- ③ 長強 ④ 大鐘
- ⑤ 豐隆

39. 다음 중 補中益氣湯의 구성 本草로 알맞지 않은 것은?

- ① 黃芪 ② 當歸
- ③ 半夏 ④ 陳皮
- ⑤ 柴胡

40. 다음 중 汗出에 관한 내용으로 알맞은 것은?

- ① 持重遠行 汗出於肝
- ② 疾走恐懼 汗出於腎
- ③ 驚而奪精 汗出於心
- ④ 搖體勞苦 汗出於肺
- ⑤ 飲食飽甚 汗出於脾