

시행 : 9월 8일(일)

문항 /
시간

수험
번호

성 명

①

※ 병증을 보고 해당 경맥의 명칭과 시동、소생병 여부를 기재하시오.

순번	병증	경맥	시동·소생병
1	齒痛 頸腫		
2	頭痛 頷痛 目銳皆痛 缺盆中腫痛 腋下腫		
3	喝喝而喘 坐而欲起 目睭睭如無所見 心如懸若饑狀.		
4	胸滿 嘔逆 滯泄 狐疝 遺溺 閉癃		
5	煩心 心痛 掌中熱		

※ 다음 병증에 해당하는 별락의 명칭과 혈위를 쓰시오.

순번	병증	별락명칭	혈위
1	實則腹皮痛 虛則痒搔		
2	其實則支膈 虛則不能言		
3	實則勦窒 頭背痛 虛則勦衄		
4	實則手銳掌熱 虛則欠欬 小便遺數		
5	病實則肘攣 虛則不收		

※ 해당하는 별락의 명칭과 혈위를 쓰시오.

순번	유주	별락명칭	락혈
1	去踝八寸 別走太陰 其別者循脛骨外廉 上絡頭項 合諸經之氣 下絡喉嗌		
2	去本節之後一寸 別走陽明 其別者 入絡腸胃		
3	上腕五寸 內注少陰 其別者 上走肘 絡肩髃		
4	去內踝五寸 別走少陽 其別者 經脛上睾 結于莖		
5	去腕二寸 出於兩筋之間 循經以上		

※ 해당 병증과 관계 깊은 경맥을 쓰고 빈칸을 채우시오.

순번	병증	경맥
1	面(), 齒長而垢, 腹脹閉, 上下不通而終矣	
2	耳聾百節皆縱, 目瞑絕系, 絶系一日半死, 其死也, 色先(), 乃死矣	
3	戴眼, 反折, 瘦瘻, 其色(), 絶汗乃出, 出則死矣	

* 골도법 (해당부위의 길이를 적으시오)

순번	부위	길이	순번	부위	길이
1	前髮際 ~ 後髮際		4	胸骨上 ~ 懈骨上緣(橫骨)	
2	結喉 ~ 天突		5	肘橫紋 ~ 腕橫紋	
3	內側 橫骨上廉 ~ 內輔骨上廉		6	耳後兩側 乳突之間	

* 八脈交會穴

本經	交會穴	通穴脈	主治
足太陰脾			
手厥陰心包			
手太陽小腸			
足太陽膀胱			
足少陽膽			
手少陽三焦			
手太陰肺			
足少陰腎			

1. 八會穴 가운데 骨會에 해당하는 穴位는?

- ① 大杼 ② 章門 ③ 太淵 ④ 懸鍾 ⑤ 中脘

2. 다음 중 關節痛, 體重 등의 증상 치료와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 井穴 ② 癮穴 ③ 瘰穴 ④ 經穴 ⑤ 合穴

3. 八會穴이면서 동시에 六腑下合穴에 해당하는 穴位를 쓰시오.

4. 中風七處穴을 모두 쓰시오.

5. 回陽九針穴을 모두 쓰시오.

6. 九鍼 가운데 劍形으로 癰膿 등 外症의 割治(癰腫大膿出)에 사용하는 것의 길이는?

※ 빈칸을 채우고 물음에 답하시오.

7. ()之筋 起于大指之端內側 上結于內踝 其直者 絡于膝內輔骨 上循陰股 結于髀 聚于陰器 上腹 結于臍 循腹裏 結于肋 散于胸中 其內者 著于脊 其病 足大指支 內踝痛 轉筋痛 膝內輔骨痛 陰股引髀而痛 陰器 紐痛 下引臍兩脇痛 引膺中 脊內痛 治在燔鍼刮刺 以知爲數 以痛爲輸 命曰孟秋痺也

8. ()淫寒疾 ()淫心疾 ()淫腹疾 ()淫末疾 ()淫或疾 ()淫熱疾
cf) 위 문장의 六氣와 관계 깊은 의가는?

9. ()則 心有所存 神有所歸 正氣留而不行 故氣()矣

10. ()則 心無所倚 神無所歸 慮無所定 故氣()矣

11. ()則 心係急 肺布葉舉 而上焦不通 榮衛不散 热氣在中 故氣()矣

12. 寒氣勝者爲 ()痺 / 濕氣勝者爲 ()痺 / 風氣勝者爲 ()痺

13. 喜者 ()()兩經病也 / 憂者 ()()與()()病也 / 思慮過多 傷()()

14. 五勞所傷: 久視傷() 久臥傷() 久坐傷() 久立傷() 久行傷()

15. 味過於() 脾氣不濡 胃氣乃厚 / 味過于() 大骨氣勞 短肌 心氣抑 / 味過于() 心氣喘滿 色黑 腎氣不衡

16. 多食()則 肉胝脣而脣揭 / 多食()則 筋急而爪枯

순번	증상	병명
1	치료된 병이 食傷에 의해 재발하는 것	
2	食滯 오래되어 手足心熱, 心煩易哭, 腹脹滿, 面黃肌瘦	
3	배부름이 과도하여 感風濕 하거나 흉증이 막혀 胃氣불행으로 厥逆昏迷하는 증상	