

시행 : 9월 8일(일)

문항 /
시간

수험
번호

성 명

①

※ 병증을 보고 해당 경맥의 명칭과 시동、소생병 여부를 기재하시오.

순번	병증	경맥	시동、소생병
1	齒痛 頸腫	大腸經	是動病
2	頭痛 頷痛 目銳皆痛 缺盆中腫痛 腋下腫	膽經	所生病
3	喝喝而喘 坐而欲起 目睭睭如無所見 心如懸若饑狀.	腎經	是動病
4	胸滿 嘔逆 滉泄 狐疝 遺溺 閉癃	肝經	所生病
5	煩心 心痛 掌中熱	心包經	所生病

※ 다음 병증에 해당하는 별락의 명칭과 혈위를 쓰시오.

순번	병증	별락명칭	혈위
1	實則腹皮痛 虛則痒搔	任脈之別	尾翳 (鳩尾)
2	其實則支膈 虛則不能言	手少陰之別	通裏
3	實則鼽窒 頭背痛 虛則鼽衄	足太陽之別	飛揚
4	實則手銳掌熱 虛則欠欬 小便遺數	手太陰之別	列缺
5	病實則肘攣 虛則不收	手少陽之別	外關

※ 해당하는 별락의 명칭과 혈위를 쓰시오.

순번	유주	별락명칭	락혈
1	去踝八寸 別走太陰 其別者循脛骨外廉 上絡頭項 合諸經之氣 下絡喉嗌	足陽明之別	豐隆
2	去本節之後一寸 別走陽明 其別者 入絡腸胃	足太陰之別	公孫
3	上腕五寸 內注少陰 其別者 上走肘 絡肩髃	手太陽之別	支正
4	去內踝五寸 別走少陽 其別者 經脛上睾 結于莖	足厥陰之別	蠡溝
5	去腕二寸 出於兩筋之間 循經以上	手心主之別	內關

※ 해당 병증과 관계 깊은 경맥을 쓰고 빈칸을 채우시오.

순번	병증	경맥
1	面(黑), 齒長而垢, 腹脹閉, 上下不通而終矣	少陰之脈
2	耳聾百節皆縱, 目瞑絕系, 絶系一日半死, 其死也, 色先(青白), 乃死矣	少陽之脈
3	戴眼, 反折, 瘦瘻, 其色(白), 絶汗乃出, 出則死矣	太陰之脈

* 골도법 (해당부위의 길이를 적으시오)

순번	부위	길이	순번	부위	길이
1	前髮際 ~ 後髮際	12寸	4	胸骨上 ~ 懈骨上緣(橫骨)	22寸
2	結喉 ~ 天突	4寸	5	肘橫紋 ~ 腕橫紋	12寸
3	內側 橫骨上廉 ~ 內輔骨上廉	18寸	6	耳後兩側 乳突之間	9寸

* 八脈交會穴

本經	交會穴	通穴脈	主治
足太陰脾	公孫	衝脈	
手厥陰心包	內關	陰維	心, 胸, 胃 (痛症을 為主)
手太陽小腸	後谿	督脈	
足太陽膀胱	申脈	陽蹻	目內眞, 頸項(強), 耳, 肩膊, 小腸, 膀胱
足少陽膽	足臨泣	帶脈	
手少陽三焦	外關	陽維	目外眞, 耳後, 頰, 頸(膽經筋 異常時), 肩
手太陰肺	列缺	任脈	
足少陰腎	照海	陰蹻	肺系, 咽喉, 胸膈

1. 八會穴 가운데 骨會에 해당하는 穴位는? ①

- ① 大杼 ② 章門 ③ 太淵 ④ 懸鍾 ⑤ 中脘

2. 다음 중 關節痛, 體重 등의 증상 치료와 가장 관련이 깊은 것은? ③

- ① 井穴 ② 癸穴 ③ 瘓穴 ④ 經穴 ⑤ 合穴

3. 八會穴이면서 동시에 六腑下合穴에 해당하는 穴位를 쓰시오.

- 陽陵泉

4. 中風七處穴을 모두 쓰시오.

- 百會 (督), 曲池 (大腸), 足三里 (胃), 曲鬚 肩井 風市 懸鍾 (膽)

5. 回陽九針穴을 모두 쓰시오.

- 痘門 (督), 中脘 (任), 合谷 (大腸), 足三里 (胃), 三陰交 (脾), 環跳 (膽), 勞宮 (心包), 濡泉 太谿 (腎)

6. 九鍼 가운데 劍形으로 癰膿 등 外症의 割治(癰腫大膿出)에 사용하는 것의 길이는?

- 4寸 (鉸鍼)

※ 빈칸을 채우고 물음에 답하시오.

7. (足太陰)之筋 起于大指之端內側 上結于內踝 其直者 絡于膝內輔骨 上循陰股 絡于髀 聚于陰器 上腹 絡于臍 循腹裏 絡于肋 散于胸中 其內者 著于脊 其病 足大指支 內踝痛 轉筋痛 膝內輔骨痛 陰股引髀而痛 陰器 紐痛 下引臍兩脇痛 引膺中 脊內痛 治在燔鍼刮刺 以知爲數 以痛爲輸 命曰孟秋痺也

8. (陰)淫寒疾 (明)淫心疾 (雨)淫腹疾 (風)淫末疾 (晦)淫或疾 (陽)淫熱疾

cf) 위 문장의 六氣와 관계 깊은 의가는? 醫和

9. (思)則 心有所存 神有所歸 正氣留而不行 故氣(結)矣

10. (驚)則 心無所倚 神無所歸 慮無所定 故氣(亂)矣

11. (悲)則 心係急 肺布葉舉 而上焦不通 榮衛不散 热氣在中 故氣(消)矣

12. 寒氣勝者爲 (痛)痺 / 濕氣勝者爲 (着)痺 / 風氣勝者爲 (行)痺

13. 喜者 (心)(肺)兩經病也 / 憂者 (肺)與(脾)病也 / 思慮過多 傷(心)(脾)

14. 五勞所傷: 久視傷(血) 久臥傷(氣) 久坐傷(肉) 久立傷(骨) 久行傷(筋)

15. 味過於(苦) 脾氣不濡 胃氣乃厚 / 味過于(鹹) 大骨氣勞 短肌 心氣抑 / 味過于(甘) 心氣喘滿 色黑 腎氣不衡

16. 多食(酸)則 肉胝脣而脣揭 / 多食(辛)則 筋急而爪枯

순번	증상	병명
1	치료된 병이 食傷에 의해 재발하는 것	食復
2	食滯 오래되어 手足心熱, 心煩易哭, 腹脹滿, 面黃肌瘦	疳積
3	배부름이 과도하여 感風濕 하거나 흉증이 막혀 胃氣불행으로 厥逆昏迷하는 증상	食中 (食厥)