

※ 治法

- 因其輕而揚之 因其重而減之 因其衰而彰之: 경(輕)하면 발산[揚]시키고, 중(重)하면 덜게[減] 하고, 몸이 쇠약하면[衰] 좋아지게[彰] 한다.
- 其高者 因而越之: 병이 上焦에 있으면 토하게 하고
- 其下者 引而竭之: 下焦에 있으면 아래로 이끌어 없어지게 해야 하며
- 中滿者 瀉之於內: 뱃속이 그득하면 설사시키고
- 其有邪者 瀆形以爲汗: 속에 사기가 있으면 몸이 젖도록 땀을 내야 하며
- 其在皮者 汗而發之: 병이 피부에 있으면 땀을 내어 발산시켜야 하고
- 其慄悍者 按而收之: 급하고 맹렬하면 눌러서 억제하고
- 其實者 散而瀉之: 실하면 발산시키고 설사시켜야 한다
- 寒者熱之 熱者寒之: 차면 덥게 하고 열하면 차게 하고
- 微者逆之 甚者從之: 경[微]하면 역치[逆]하고 심[甚]하면 종치[從]해야 한다.
- 堅者削之 客者除之: 굳은 것은 깎아 내고 들어온 것은 내보내며
- 勞者溫之 結者散之: 피로하면 따뜻하게 하고 뭉쳐 있는 것은 흩어지게 하며
- 留者攻之 燥者濡之: 머물러 있는 것은 치고 말랐으면 눅여 주어야 하고
- 急者緩之 散者收之: 팽팽해진 것은 늦추어 주고 흩어진 것은 거둬들이고
- 損者益之 逸者行之: 줄어든 것은 보하며 머물러 있는 것은 돌아가게 하고
- 驚者平之: 놀란 것은 안정시켜야 한다.
- 衰者補之 强者瀉之: 쇠약하면 보(補)하고 실[強]하면 사(瀉)하여야 한다.

※ 주요처방

순번	방제명	방제구성
1	四君子湯 (補氣)	인삼 감초 백출 백복령 [인삼백백]
2	四物湯 (補血)	천궁 당귀 백작약 숙지황 [천당백숙]
3	八物湯	인삼 감초 백출 백복령 / 천궁 당귀 백작약 숙지황 [사군자탕+사물탕]
4	十全大補湯	인삼 감초 백출 백복령 / 천궁 당귀 백작약 숙지황 / 황기 육계
5	雙和湯	계지 작약 생강 감초 대조 / 천궁 당귀 백작약 숙지황 / 황기 [계지탕+사물탕+황기]
6	小建中湯	계지 작약 생강 감초 대조 / 교이
7	炙甘草湯	계지 생강 (炙)감초 대조 인삼 생지황 아교 맥문동 마자인 [계지탕-작약+인생아맥마]
8	小青龍湯	마황 계지 감초 작약 세신 건강 반하 오미자 [마황탕-행인+작세건반오]
9	五苓散	복령 저령 택사 백출 계지 [복합저택백계]
10	白虎湯	석고 지모 (炙)감초 갱미
11	黃連阿膠湯	황금 황련 계자황 아교 백작약 [황금련 계아작]
12	半夏瀉心湯	황련 황금 반하 건강 대조 / 인삼 감초
13	小柴胡湯	시호 황금 반하 생강 대조 / 인삼 감초
14	大柴胡湯	시호 황금 반하 생강 대조 / 작약 지실 대황
15	銀翹散	금은화 연교 형개 길경 우방자 박하 죽엽 (生)감초 노근 담두시 [은교는 형이 길에서 우박맞아 죽어도 생(生)까고 노담]
16	麻杏甘石湯	마황 행인 감초 석고
17	二陳湯	반하 진피 적복령 감초 생강
18	六君子湯	인삼 감초 백출 백복령 / 진피 반하 [사군자탕+이진탕]
19	補中益氣湯	인삼 감초 백출 / 당귀(身) 진피 승마 시호
20	六味地黃元	숙지황 산약 산수유 / 백복령 목단피 택사
21	八味地黃元	숙지황 산약 산수유 / 백복령 목단피 택사 / 부자 육계
22	平胃散	창출(8) 진피(6) 후박(4) 감초(2) + 생강 대조
23	對金飲子	진피(12) 후박(3) 창출(3) 감초(3) + 생강
24	生脈散	맥문동 인삼 오미자
25	三子養親湯	내복자 백개자 소자 [내복백개를쓰다]