

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>	과목명	동의동제한의학 주간테스트 (9) 정답	한의학	감독관 학 인

시행 : 10월 13일(일)		수험 번호	성 명		인
문항 / 시간					

※ 面部 五色望診 (보기: 靑, 赤, 黃, 白, 黑)

순번	증상	색
1	虛證, 寒證, 脫血, 脫氣	白
2	陽虛, 寒, 痛, 水飲, 瘀血	黑
3	虛證, 濕證	黃

※ 皮膚 (보기: 斑, 疹, 癰, 疽, 疔, 癤, 疥癩, 乳蛾, 白喉, 瘰癧, 脫疽, 水腫, 丹毒, 白痞, 水痘)

순번	증상	병명
1	볼이 부어 아프나 피부색 변화가 없으며 熱을 검하고 있음.	疔腮(이하선염)
2	턱 아래 콩 같은 덩어리가 구슬을 꿰 듯 한 것. 임파선염.	瘰癧
3	局部 紅腫發痛이 淺表 위치. 동그랗고 작으며 가장 輕하지만 쉽게 반복발생.	癰
4	皮膚가 雲片처럼 紅色. 灼熱感和 疼痛이 함께 있음.	丹毒
5	투명한 타원형 疱疹의 급성전염병. 發熱을 검함. 병이 물러간 후 흔적 없음.	水痘
6	體表 局部가 紅腫高凸하고 掀熱疼痛하며 根盤이 緊束한 陽證. 쉽게 사그라짐.	癰

※ 舌 (보기: 粗老, 細嫩, 肥大, 瘦薄, 裂紋, 鏡面, 齒痕, 芒刺)

순번	증상	舌
1	舌體邊에 어금니의 흔적이 있는 것. 모두 虛證.	齒痕
2	설체가 얇고 야윈 형태. 주로 氣血兩虛.	瘦薄
3	舌苔가 없고 舌面이 광활하여 마치 거울 같은 것.	鏡面
4	虛證, 寒證의 대표 舌形.	(細)嫩
5	혀 밑에 붉게 종창되어 돌출된 것이 마치 작은 혀 같음. 心脾熱痛, 濕熱內盛.	重舌

※ 疼痛 (보기: 脹痛, 刺痛, 絞痛, 串痛, 掣痛, 灼痛, 冷痛, 重痛, 空痛, 隱痛)

순번	증상	통증
1	劇烈한 통증으로 범위가 매우 넓음.	絞痛
2	痛處에 잡아당기는 느낌. 쥐어짜는 느낌.	掣痛
3	痛處游走, 經絡流注와 관련.	串痛
4	痛處固定, 瘀血證.	刺痛

※ 脈

순번	특징	脈
1	머리와 꼬리가 없는 듯 하며 中間만이 볼록하게 일어남	短
2	1호흡에 6회 이상 빠르게 搏動	數
3	細, 柔軟하며 浮하게 搏動하여 가볍게 짚으면 잡히나 무겁게 누르면 없어짐	濡
4	搏動하다 停止 후 곧바로 搏動하지 않고 일정 搏動數에 한 번 停止	代

※ 周身の 불편증상

순번	증상	병명
1	시력감퇴가 黃昏, 夜間에 더욱 加重되고 白晝에 明顯치 못한 것.	雀目
2	눌러도 느끼지 못하고 반죽하듯 주물러도 느끼지 못하는 것 .	木
3	小兒가 腹大한데 面色黃하며 몸이 마르고 食滯, 食慾不振, 營養不足 등 동반.	疳積
4	腹內에 結塊와 비슷한 것이 있어 아프나 누르면 흠어지는 것	癥
5	통증도 가려움도 아니고 肌肉안에 마치 벌레가 기어가는 듯하여 눌러도 그치지 않고 긁으면 더욱 심해지는 증상.	麻

1. 다음 중 外感 증상과 가장 거리가 먼 것은? ① 손등에 열이 남
 ① 手熱: 손바닥에 열이 남 ② 頭痛: 계속 아프다가 傳經 이후 멎음
 ③ 口味: 먹지 못하나 음식의 맛은 앗 ④ 脈狀: 人迎脈 浮緊 洪大數
 ⑤ 惡寒: 쉼 불을 가까이해도 없어지지 않음

2. 다음 중 大柴胡湯의 구성 本草가 아닌 것은? ②
- ① 半夏 ② 人蔘
③ 黃芩 ④ 芍藥
⑤ 大黃

3. 아래 내용에 해당하는 醫書는? ⑤

1107년과 1110년 사이에 관약국에서 수집한 방식을 교정하여 편찬한 의서. 총 5권 21항목 297개의 처방으로 구성되어 있으며, 1151년에 증보 교정하여 전국에 배포하였음. 이후 1241년과 1252년 사이에 지남총론 3권을 부가하여 총 10권 14개 항목 788개의 처방으로 재간행. 현재 세계 최초의 국영약국 기준 처방집으로 인정받고 있음. 삼요탕, 화개산, 양격산, 소요산, 곽향정기산, 지보단, 자설단, 소합향원, 사군자탕, 사물탕 등 현대에도 널리 응용하는 처방이 담겨 있음.

- ① 太平聖惠方 ② 新修本草
③ 藥對 ④ 本草綱目
⑤ 太平惠民和劑局方

4. 다음 중 ‘杯弓蛇影’과 같은 문제로 병이 난 사람을 치료하는 방법으로 가장 적절한 것은? ③
- ① 以情勝情法 ② 樂觀和暢法
③ 疑惑解消法 ④ 驚恐避脫法
⑤ 私慾節制法

5. 其(高)者 因而越之 / 其(下)者 引而竭之 / 其(實)者 散而瀉之

6. (微)者逆之 (甚)者從之 / (堅)者削之 (客)者除之 / (勞)者溫之 (結)者散之

※ 주요처방

순번	방제명	방제구성
1	八物湯	人蔘 甘草 白朮 白茯苓 / 川芎 當歸 白芍藥 熟地黄 [사군자탕+사물탕]
2	小建中湯	桂枝 芍藥 生薑 甘草 大棗 飴飴(교이, 엿)
3	五苓散	茯苓 豬苓 澤瀉 白朮 桂枝 [복합저택백계]
4	白虎湯	石膏 知母 (炙)甘草 粳米
5	半夏瀉心湯	黃連 黃芩 半夏 乾薑 大棗 人蔘 甘草
6	二陳湯	半夏 陳皮 赤茯苓 甘草 生薑
7	補中益氣湯	人蔘 甘草 白朮 當歸(身) 陳皮 升麻 柴胡
8	六味地黄元	熟地黄 山藥 山茱萸 白茯苓 牡丹皮 澤瀉

동의M스쿨