


| | | | | |
|---|-----|--|-----|------------|
|  | 과목명 | 동의동제한의학 주간테스트 (10) 정답 | 한의학 | 감독관 학 인 |
| | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------|-----|--|---|
| 시행 : 10월 20일(일) | | 수험 번호 | 성 명 | | 인 |
| 문항 / 시간 | | | | | |

※ 빈칸에 알맞은 내용을 쓰고 질문에 답하시오.

- (聖人)者 ... 適嗜欲於世俗之間 無恚嗔之心 行不欲離於世 被服章 舉不欲觀於俗...
- (真人)者 ... 呼吸精氣 獨立守神 肌肉若一 故能壽敝天地...
- (夏)三月 此謂(蕃秀) ... 無厭於日 使志無怒 使華英成秀 使氣得泄...
- 人年(五十)已上爲老 [二十]已上爲壯 (十八)已上爲少 (六)歲已上爲小
cf) [二十]은 맥락상 ‘三十’이 타당하다는 주장도 있으나 아직까지 대학에서 통용되는 원전 및 일부 교과서에서 원문을 존중하고 있으며, 실제 이대로 기출된 바도 있으므로 [二十]을 우선 알아둘 것.
- 肝虛를 치료하는데 가장 적절한 사암침법은? (陰谷 / 曲泉) 補, (經渠 / 中封) 瀉

※ 頭痛 引經藥

| | | | |
|----------|-----|------|-----------|
| 두통필수 인경약 | 川芎 | 태양두통 | 蔓荊子 (+羌活) |
| 양명두통 | 白芷 | 태음두통 | 半夏 (+蒼朮) |
| 厥음두통 | 吳茱萸 | 소음두통 | 細辛 |
| 전정두통 | 藁本 | 소양두통 | 柴胡 |

※ 本草分類

| 순번 | 약물명 | 분류 | 순번 | 약물명 | 속성 |
|-----|-----|------|----|-----|------|
| ex1 | 木槿皮 | 외용 | 5 | 鹿茸 | 보양 |
| 2 | 秦皮 | 청열해독 | 6 | 山藥 | 보기 |
| 3 | 阜角子 | 활혈거어 | 7 | 酸棗仁 | 안신 |
| 4 | 木賊 | 발산풍열 | 8 | 牡丹皮 | 청열량혈 |

※ 동원십서 인경약

| 순번 | 경맥 | 인경약 (괄호는 본초강목) |
|----|--------|--------------------------|
| 1 | 수소양삼초경 | 柴胡 連翹 地骨皮(上) 靑皮(中) 附子(下) |
| 2 | 족양명위경 | 升麻 白芷 石膏 葛根 |
| 3 | 족궐음간경 | 柴胡 靑皮 川芎 吳茱萸 |
| 4 | 수양명대장경 | 升麻 白芷 石膏 |

※ 十制 中

| 十制 功效 | 本草類 | 處方 |
|--------|----------|-----------|
| 滑可去(着) | 冬葵, 榆皮之屬 | 葵子散, 麻子仁丸 |
| 泄可去(閉) | 葶藶, 大黃之屬 | 大承氣湯 |
| 通可去(滯) | 防己之屬 | 十棗湯 |
| 輕可去(實) | 麻黃, 葛根之屬 | 麻黃湯 |
| 重可去(怯) | 磁石, 鐵粉之屬 | 朱砂安神丸 |

6. 한약재의 기원명 혹은 성분을 짚으시오.

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| ①木賊 | ②卷柏 | ③鶴蝨 | ④辛夷 | ⑤魚腥草 | ⑥阿膠 |
| ⑦麻黃 | ⑧薄荷 | ⑨黃連 | ⑩桃仁 | | |

| | | | | |
|---------------|------|------------|----------|------------|
| ㉓Equus asinus | ㉔약모밀 | ㉕menthole | ㉖목련 꽃봉오리 | ㉗amygdalin |
| ㉘부처손 | ㉙속새 | ㉚berberine | ㉛담배풀 | ㉜ephedrine |

(①:⑧) (②:f) (③:i) (④:d) (⑤:b) (⑥:a) (⑦:j) (⑧:c) (⑨:h) (⑩:e)

※ 九刺法

| 순번 | 자침방법 (및 효능) | 원문 | 명칭 |
|----|---|----------|----|
| 1 | 왼쪽에 병이 생겼을 때에는 오른쪽 경맥의 혈에, 오른쪽에 병이 생겼을 때에는 왼쪽 경맥의 혈에 침을 놓는 방법 한쪽에 생긴 통증일 때 주로 적용 | 左取右取左 | 巨刺 |
| 2 | 피부 淺刺, 피부 소양증, 피부 지각마비 치료 | 刺浮痺皮膚也 | 毛刺 |
| 3 | 깊은 층에 있는 근육(分肉)층까지 깊이 찌르는 방법 痺症, 癢症 치료 | 刺分肉之間也 | 分刺 |
| 4 | 주술 이하 오수혈, 특히 형혈(榮穴)과 수혈(俞穴)에 자침 오장의 병을 치료 | 刺諸經榮輸藏腑也 | 輸刺 |

※ 十二刺法

| 순번 | 자침방법 (및 효능) | 원문 | 명칭 |
|----|--|--------------------------|----|
| 1 | 비스듬히 자침, 기욕이 당기고 찬 것 치료. (淺表) | 傍入而浮之 以治肌急而寒者也 | 浮刺 |
| 2 | 가운데 하나 꽂고, 주위에 4개 자침. 寒氣 큰 것 치료. | 正內一傍內四 以治寒氣之博大者 | 揚刺 |
| 3 | 하나는 가슴, 하나는 등에 자침, 心痺치료, 비스듬히 자침 | 一刺前 一刺後 以治心痺 刺此者 傍鍼之也 | 偶刺 |
| 4 | 직자 하나, 옆에 좌우로 두 개. (가지런히 나란히), 寒氣 작고 깊은 것 치료. | 直入一 傍入二 以治寒氣 小深者 | 齊刺 |
| 5 | 통처고정x, 통처보이면 빼서 다시 꽂음. | 刺痛無常處也 | 報刺 |
| 6 | 곧게 찌르고 바로 빼는 것, 기가 왕성하여 열이 있는 것 치료. | 直入直出 以治氣盛而熱者也 | 輸刺 |
| 7 | 骨痺치료, 침을 돌리면서 深刺. | 刺骨痺 稍搖而深之 致鍼骨所 摩骨也 | 短刺 |