

※ 본초 방제 자가테스트

1. 氣虛血瘀로 인한 心痺 증상에 대한 치법으로 가장 알맞은 것을 보기에서 고르시오.

- ① 扶正 ② 祛邪 ③ 先扶正後祛邪
④ 先祛邪後扶正 ⑤ 攻補兼施

2. 다음 중 氣薄則發泄에 해당하는 것을 고르시오.

- [illegible]

- 칠방 (빈칸 또는 괄호를 채우시오)

| 철 방 | 病狀 | 藥物 | 處方 | 비 고 |
|-----|----------|------------------------------------|-----------|-------------|
| | 病因복잡 | 두 가지 또는 () | | - |
| | 금성질병 | 藥性() 不厭()而() | ()탕 | 補下治下 治救急 |
| | 邪氣經淺 兼無 | 藥量: () 君()臣() | ()탕 ()탕 | 상초병치료 |
| | 病勢복잡 만성병 | 여러 처방 결합 合二三方爲一 | ()탕 ()탕 | - |
| | 邪氣强盛 兼證 | 藥性: () 藥量: () 君()臣()佐() | ()탕 | 하초증병치료 |
| | 단순病因 | 한 가지 또는 () | ()탕 | - |
| | 만성허약 | 藥性: () 不厭()而() | ()탕 | 補上治上 |

- 십제

| 十制 功效 | 본초류 | 해당 처방 |
|--------|-----|-------|
| 宣可去() | | |
| 通可去() | | |
| 補可去() | | |
| 泄可去() | | |
| 輕可去() | | |
| 重可去() | | |
| 澁可去() | | |
| 滑可去() | | |
| 燥可去() | | |
| 濕可去() | | |

- 세법과 가공

| 세법, 가공 | 본초 | 비고 |
|--------|----|----|
| 도선 | | |
| 사선 | | |
| 풍선 | | |
| 세표 | | |

- 장결고(張潔古) 醫學啓源 引經藥

| 순번 | 경맥 | 인경약 |
|----|-----|-----|
| 1 | 궤음경 | |
| 2 | 소음경 | |
| 3 | 태음경 | |
| 4 | 소양경 | |
| 5 | 양명경 | |
| 6 | 태양경 | |

- 동원십서 인정약

| 순번 | 경맥 | 인정약 (괄호는 본초강목) |
|----|--------|----------------|
| 1 | 수태음폐경 | |
| 2 | 수양명대장경 | |
| 3 | 족양명위경 | |
| 4 | 족태음비경 | |
| 5 | 수소음심경 | |
| 6 | 수태양소장경 | |
| 7 | 족태양방광경 | |
| 8 | 족소음신경 | |
| 9 | 수궐음심포경 | |
| 10 | 수소양삼초경 | |
| 11 | 족소양담경 | |
| 12 | 족궐음간경 | |

- 두통 인정약, 육진 팔신약을 기재하시오

| | | | |
|----------|--|------|--|
| 두통필수 인정약 | | 태양두통 | |
| 양명두통 | | 태음두통 | |
| 궐음두통 | | 소음두통 | |
| 전정두통 | | 소양두통 | |
| 육진약 | | | |
| 팔신약 | | | |

- 오미보사(고육보사) 관련 빈칸을 채우시오. (네모 괄호는 본초)

| | | |
|--------|---------------|-------------------|
| 肝苦() | 急食()以()之[] | 欲()急食()以()之[] |
| | 以()補之[] | 以()寫之[] |
| 心苦() | 急食()以()之[] | 欲()急食()而()之[] |
| | 以()補之[] | 以()寫之[] |
| 脾苦() | 急食()以()之[] | 欲()急食()以()之[] |
| | 以()補之[] | 以()寫之[] |
| 肺苦氣() | 急食()以()之[] | 欲()急食()以()之[] |
| | 以()補之[] | 以()寫之[] |
| 腎苦() | 急食()以()之[] | 欲()急食()以()之[] |
| | 以()補之[] | 以()寫之[] |

- 사기

| 사기 | 특성 | 본초 |
|----|--------------|----|
| 온 | 강장보익 | |
| | 개위 | |
| | 통경락 | |
| | 활혈 | |
| | 지사 | |
| | 산한 | |
| 열 | 온리 | |
| | 발열 · 산한 · 발한 | |
| | 흥분자극 | |
| 량 | 보음 | |
| | 청허열 | |
| | 량혈지혈 | |
| | 발산풍열 | |
| 한 | 청열사화 | |
| | 청열조습 | |
| | 청열량혈 | |
| | 청열해독 | |
| | 청허열 | |
| | 량혈지혈 | |
| | 공하약 | |
| | 용토약 | |

-치법 배합 응용

| 증상 | 병용법 | 대표처방 |
|---------------------|-----|------|
| 상열 하한 상한하열 | | |
| 내외옹실 표리급 | | |
| 정기허 사기실 | | |
| 비위허 소화불량 음식부절 식적 | | |

- 오미

| 오미 | 특성 | 본초 |
|----|----------------|----|
| 산 | 수렴지한 | |
| | 수렴지혈 | |
| | 삼장지사 | |
| | 삼정지대 | |
| | 생진개위소식 | |
| | 진액모상근련 | |
| | 수렴 | |
| | 안회 | |
| 고 | 통설 | |
| | 강설 | |
| | 청설 | |
| | 조습열 | |
| | 조한습 | |
| | 견음 | |
| 감 | 보기(甘溫) | |
| | 양음생진(甘寒) | |
| | 화증, 완화독성, 완급지통 | |
| | 조화제약 | |
| | 윤편화담 | |
| | 윤택통변 | |
| | 감윤 | |
| 신 | 발산표사 | |
| | 행기리기 | |
| | 활혈거어 | |
| | 신양부조 증등기화 | |
| 함 | 사하 | |
| | 연견산결 | |
| | 보신강장 | |
| | 량혈 | |
| 담 | - | |
| 삼 | - | |

- 방제

| 순번 | 방제명 | 방제 구성 | | | | |
|----|-------|-------|---|---|---|----|
| 1 | 계지탕 | | | | | |
| 2 | 마황탕 | | | | | |
| 3 | 소청룡탕 | | | | | |
| 4 | 대청룡탕 | | | | | |
| 5 | 자감초탕 | | | | | |
| 6 | 소견증탕 | | | | | |
| 7 | 오령산 | | | | | |
| 8 | 대함홍탕 | | | | | |
| 9 | 대함홍환 | | | | | |
| 10 | 소함홍탕 | | | | | |
| 11 | 백호탕 | | | | | |
| 12 | 소시호탕 | | | | | |
| 13 | 대시호탕 | | | | | |
| 14 | 이중탕 | | | | | |
| 15 | 황련아교탕 | | | | | |
| 16 | 오수유탕 | | | | | |
| 17 | 사군자탕 | | | | | |
| 18 | 사물탕 | | | | | |
| 19 | 십전대보탕 | | | | | |
| 20 | 쌍화탕 | | | | | |
| 21 | 보중익기탕 | | | | | |
| 22 | 이진탕 | | | | | |
| 23 | 육군자탕 | | | | | |
| 24 | 육미지황원 | | | | | |
| 25 | 팔미지황원 | | | | | |
| 26 | 평위산 | | | | | |
| 27 | 대금음자 | | | | | |
| 28 | 생맥산 | | | | | |
| 29 | 삼자양친탕 | | | | | |
| 순번 | 방제명 | 痞 | 滿 | 燥 | 實 | 기타 |
| 1 | 소승기탕 | | | - | | |
| 2 | 대승기탕 | | | | | |
| 3 | 조위승기탕 | - | - | | | |

- 18반을 쓰시오

| |
|--|
| |
|--|

- 19외를 쓰시오

| |
|--|
| |
|--|

- 약물 칠정 중 아래 해당하는 것을 적으시오.

| 특성 | 칠정 | 주요사례 |
|---------------|----|------|
| 독성을 제약함 | | |
| 독성을 제약(감약) 받음 | | |
| 독성과 부작용 생성 | | |
| 효능을 제약 받음 | | |

- 수치법

| | |
|------------------------------------|--|
| 약한불로 간접 또는 직접 가열하여 충분히 건조 | |
| 액체 보조재료와 함께 볶아 약물에 스며들게 하는 방법 | |
| 단시간 삶은 뒤 꺼내어 종피를 분리하는 법 | |
| 약물을 찌는 방법 | |
| 광물약을 용해, 여과, 재결정 처리하여 잡물질 제거 | |
| 광물, 패각류를 물에 넣고 반복하여 극세말로 만드는 법 | |
| 약물에 보료를 넣고 정해진 순서대로 반복하여 수치하는 법 | |
| 용기내에서 불로 가열하여 증액을 내는 법 | |
| 습지, 밀가루 등에 싸서 가열된 활석분, 밀기울에 넣거나 가열 | |
| 보조재료를 넣지 않고 약재만 용기에 넣고 볶음 | |
| 법유하여 분말로 하거나 작은 결정으로 만드는 법 | |
| 약물을 고온가열, 질을 성기게 만드는 법 | |
| 물을 부어 약물을 삶는 방법 | |

- 임신금용약을 모두 쓰시오

| |
|--|
| |
|--|

- 임신신용약을 모두 쓰시오

| |
|--|
| |
|--|

- 본초 채집 시기

| 종류 | 시기 | 사례 | 예외, 특이사항 |
|---------|----|----|----------|
| 근·근경 | | | |
| 전초·가지·잎 | | | |
| 꽃 | | | |
| 과실·종자 | | | |
| 수피 | | | - |
| 근피 | | | - |

- 본초분류

| 순번 | 약물명 | 속성 | 순번 | 약물명 | 속성 |
|----|-----|----|----|-----|----|
| 1 | 女貞子 | | 26 | 斑蝥 | |
| 2 | 常山 | | 27 | 款冬花 | |
| 3 | 山楂 | | 28 | 龍骨 | |
| 4 | 酸棗仁 | | 29 | 夏古草 | |
| 5 | 華澄茄 | | 30 | 艾葉 | |
| 6 | 蟾酥 | | 31 | 紫草 | |
| 7 | 鹿角膠 | | 32 | 生薑 | |
| 8 | 防己 | | 33 | 桃仁 | |
| 9 | 鼈甲 | | 34 | 藜蘆 | |
| 10 | 血竭 | | 35 | 金錢草 | |
| 11 | 川楝子 | | 36 | 石菖蒲 | |
| 12 | 續隨子 | | 37 | 桑椹子 | |
| 13 | 蘆薈 | | 38 | 栝子仁 | |
| 14 | 蒼朮 | | 39 | 淡竹葉 | |
| 15 | 鹿茸 | | 40 | 木賊 | |
| 16 | 鷄血藤 | | 41 | 牽牛子 | |
| 17 | 三棱 | | 42 | 茺蔚子 | |
| 18 | 密蒙花 | | 43 | 大青葉 | |
| 19 | 胖大海 | | 44 | 薑黃 | |
| 20 | 菝葜 | | 45 | 使君子 | |
| 21 | 枸杞子 | | 46 | 紅花 | |
| 22 | 犀角 | | 47 | 馬兜鈴 | |
| 23 | 冬葵子 | | 48 | 葛根 | |
| 24 | 藕節 | | 49 | 鬱金 | |
| 25 | 枇杷葉 | | 50 | 蜀椒 | |

| 순번 | 약물명 | 속성 | 순번 | 약물명 | 속성 |
|----|-----|----|-----|------|----|
| 51 | 兔絲子 | | 76 | 砂仁 | |
| 52 | 郁李仁 | | 77 | 牛蒡子 | |
| 53 | 川烏頭 | | 78 | 芒硝 | |
| 54 | 爐甘石 | | 79 | 鷄內金 | |
| 55 | 車前子 | | 80 | 細辛 | |
| 56 | 土茯苓 | | 81 | 連翹 | |
| 57 | 草果 | | 82 | 葳靈仙 | |
| 58 | 玉米鬚 | | 83 | 菁蒿 | |
| 59 | 乾漆 | | 84 | 苧麻根 | |
| 60 | 牡丹皮 | | 85 | 膽礬 | |
| 61 | 麥門冬 | | 86 | 大服皮 | |
| 62 | 小茴香 | | 87 | 地骨皮 | |
| 63 | 黃蓮 | | 88 | 朱砂 | |
| 64 | 天南星 | | 89 | 蘇合香 | |
| 65 | 辛夷 | | 90 | 乳香 | |
| 66 | 補骨脂 | | 91 | 白朮 | |
| 67 | 沒藥 | | 92 | 鹿角 | |
| 68 | 白附子 | | 93 | 滑石 | |
| 69 | 石斛 | | 94 | 大豆黃卷 | |
| 70 | 石決明 | | 95 | 茵陳蒿 | |
| 71 | 蒲黃 | | 96 | 白芷 | |
| 72 | 金櫻子 | | 97 | 苦蔘 | |
| 73 | 桔梗 | | 98 | 陳皮 | |
| 74 | 釣鈎藤 | | 99 | 半邊蓮 | |
| 75 | 浙貝母 | | 100 | 丹蔘 | |

| 순번 | 약물명 | 속성 | 순번 | 약물명 | 속성 |
|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 101 | 香薷 | | 126 | 覆盆子 | |
| 102 | 厚朴 | | 127 | 青箱子 | |
| 103 | 輕粉 | | 128 | 蚯蚓 | |
| 104 | 虎骨 | | 129 | 雄黃 | |
| 105 | 地殼 | | 130 | 沈香 | |
| 106 | 伏龍肝 | | 131 | 靈芝 | |
| 107 | 黃芩 | | 132 | 烏藥 | |
| 108 | 瓜蒌 | | 133 | 茜草根 | |
| 109 | 琥珀 | | 134 | 五靈脂 | |
| 110 | 葶發 | | 135 | 烏梅 | |
| 111 | 巴豆 | | 136 | 露蜂房 | |
| 112 | 蜂蜜 | | 137 | 蘇木 | |
| 113 | 姜朶菜 | | 138 | 陽起石 | |
| 114 | 鹿角霜 | | 139 | 熊膽 | |
| 115 | 蕓蛇 | | 140 | 芡實 | |
| 116 | 阿膠 | | 141 | 甘草 | |
| 117 | 瞿麥 | | 142 | 射干 | |
| 118 | 倉耳子 | | 143 | 百合 | |
| 119 | 全蝎 | | 144 | 木香 | |
| 120 | 升麻 | | 145 | 白前 | |
| 121 | 薤白 | | 146 | 小薊 | |
| 122 | 蠶砂 | | 147 | 藁本 | |
| 123 | 虻蟲 | | 148 | 杏仁 | |
| 124 | 蜈蚣 | | 149 | 獨活 | |
| 125 | 菊花 | | 150 | 萊菔子 | |

| 순번 | 약물명 | 속성 | 순번 | 약물명 | 속성 |
|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 151 | 五味子 | | 176 | 香附子 | |
| 152 | 槐角 | | 177 | 敗醬草 | |
| 153 | 甘松香 | | 178 | 白芨 | |
| 154 | 蟪蟲 | | 179 | 防風 | |
| 155 | 虎杖根 | | 180 | 水蛭 | |
| 156 | 罌粟殼 | | 181 | 芫花 | |
| 157 | 石膏 | | 182 | 白頭翁 | |
| 158 | 天門冬 | | 183 | 丁香 | |
| 159 | 大戟 | | 184 | 葶蘆子 | |
| 160 | 天花粉 | | 185 | 山慈姑 | |
| 161 | 烏茺萸 | | 186 | 安息香 | |
| 162 | 糯稻根 | | 187 | 檀香 | |
| 163 | 半夏 | | 188 | 大黃 | |
| 164 | 白殭蠶 | | 189 | 前胡 | |
| 165 | 韭子 | | 190 | 五倍子 | |
| 166 | 檳榔 | | 191 | 旱蓮草 | |
| 167 | 竹葉 | | 192 | 海金沙 | |
| 168 | 石榴皮 | | 193 | 續斷 | |
| 169 | 硼砂 | | 194 | 五加皮 | |
| 170 | 檉柳 | | 195 | 玉竹 | |
| 171 | 石韋 | | 196 | 廣藿香 | |
| 172 | 大薊 | | 197 | 臭梧桐 | |
| 173 | 肉從蓉 | | 198 | 羚羊角 | |
| 174 | 知母 | | 199 | 生地黄 | |
| 175 | 麝香 | | 200 | 楮實子 | |

| 순번 | 약물명 | 속성 | 순번 | 약물명 | 속성 |
|-----|-------|----|-----|-----|----|
| 201 | 莢朮 | | 226 | 胡桃仁 | |
| 202 | 旋覆花 | | 227 | 桂枝 | |
| 203 | 冰片 | | 228 | 赤石脂 | |
| 204 | 薄荷 | | 229 | 火麻仁 | |
| 205 | 白薇 | | 230 | 葶藶 | |
| 206 | 海狗腎 | | 231 | 白藜 | |
| 207 | 蚤休 | | 232 | 砒石 | |
| 208 | 遠志 | | 233 | 椿皮 | |
| 209 | 甘遂 | | 234 | 肉桂 | |
| 210 | 玄蔘 | | 235 | 馬鞭草 | |
| 211 | 冬蟲夏草 | | 236 | 瓜蒂 | |
| 212 | 赤芍藥 | | 237 | 杜沖 | |
| 213 | 浮小麥 | | 238 | 海螵蛸 | |
| 214 | 蕪荑 | | 239 | 馬齒莧 | |
| 215 | 赤小豆 | | 240 | 薏苡仁 | |
| 216 | 魚腥草 | | 241 | 白茅根 | |
| 217 | 天麻 | | 242 | 馬錢子 | |
| 218 | 白花蛇舌草 | | 243 | 肉豆蔻 | |
| 219 | 大棗 | | 244 | 樟腦 | |
| 220 | 胡椒 | | 245 | 山藥 | |
| 221 | 穿山甲 | | 246 | 桑螵蛸 | |
| 222 | 阜莢 | | 247 | 桑葉 | |
| 223 | 蔓荊子 | | 248 | 山茱萸 | |
| 224 | 絡石藤 | | 249 | 骨碎補 | |
| 225 | 鎖陽 | | 250 | 鉛丹 | |

| 순번 | 약물명 | 속성 | 순번 | 약물명 | 속성 |
|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 251 | 胡蘆巴 | | 276 | 蛤蚧 | |
| 252 | 白苳蔻 | | 277 | 澤蘭 | |
| 253 | 百部根 | | 278 | 白扁豆 | |
| 254 | 紫河車 | | 279 | 決明子 | |
| 255 | 槲寄生 | | 280 | 冬瓜皮 | |
| 256 | 蓮子肉 | | 281 | 沙蔘 | |
| 257 | 草豆蔻 | | 282 | 浮萍 | |
| 258 | 山豆根 | | 283 | 佩蘭 | |
| 259 | 豨薟草 | | 284 | 牛黃 | |
| 260 | 狗脊 | | 285 | 硫黃 | |
| 261 | 訶子 | | 286 | 竹瀝 | |
| 262 | 夜交藤 | | 287 | 龍眼肉 | |
| 263 | 草烏 | | 288 | 蘆根 | |
| 264 | 榧子 | | 289 | 白果 | |
| 265 | 牡蠣 | | 290 | 仙茅 | |
| 266 | 綠豆 | | 291 | 白花蛇 | |
| 267 | 羌活 | | 292 | 海藻 | |
| 268 | 代赭石 | | 293 | 當歸 | |
| 269 | 土木香 | | 294 | 海桐被 | |
| 270 | 磁石 | | 295 | 海馬 | |
| 271 | 木通 | | 296 | 板藍根 | |
| 272 | 麻黃 | | 297 | 麥芽 | |
| 273 | 阜角子 | | 298 | 鶴蝨 | |
| 274 | 附子 | | 299 | 黃芪 | |
| 275 | 槐花 | | 300 | 川芎 | |

| 순번 | 약물명 | 속성 | 순번 | 약물명 | 속성 |
|-----|------|----|-----|------|----|
| 301 | 桑白皮 | | 326 | 仙鶴草 | |
| 302 | 王不留行 | | 327 | 卷柏 | |
| 303 | 地榆 | | 328 | 黨蔘 | |
| 304 | 白蒺藜 | | 329 | 蛇床子 | |
| 305 | 熟地黄 | | 330 | 紫菀 | |
| 306 | 通草 | | 331 | 柴胡 | |
| 307 | 胡黃蓮 | | 332 | 木槿皮 | |
| 308 | 白礬 | | 333 | 木瓜 | |
| 309 | 淫羊藿 | | 334 | 巴戟天 | |
| 310 | 淡豆豉 | | 335 | 竹茹 | |
| 311 | 猪苓 | | 336 | 葱白 | |
| 312 | 玄胡索 | | 337 | 黃栢 | |
| 313 | 荊芥 | | 338 | 禹餘糧 | |
| 314 | 苦楝皮 | | 339 | 天竺黃 | |
| 315 | 秦艽 | | 340 | 篇蓄 | |
| 316 | 自然銅 | | 341 | 莎苑蒺藜 | |
| 317 | 荔枝核 | | 342 | 人蔘 | |
| 318 | 何首烏 | | 343 | 枳實 | |
| 319 | 冬瓜子 | | 344 | 牛膝 | |
| 320 | 川貝母 | | 345 | 忍冬藤 | |
| 321 | 合歡皮 | | 346 | 羊蹄根 | |
| 322 | 乾薑 | | 347 | 貫衆 | |
| 323 | 紫花地丁 | | 348 | 神麴 | |
| 324 | 黑芝麻 | | 349 | 三白草 | |
| 325 | 青礞石 | | 350 | 高良薑 | |

| 순번 | 약물명 | 속성 | 순번 | 약물명 | 속성 |
|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 351 | 白芥子 | | 376 | 大風子 | |
| 352 | 雷丸 | | 377 | 白鮮皮 | |
| 353 | 金銀花 | | 378 | 白芍藥 | |
| 354 | 棕櫚皮 | | 379 | 側柏葉 | |
| 355 | 蘇子 | | 380 | 桑寄生 | |
| 356 | 三七根 | | 381 | 烏梢蛇 | |
| 357 | 漏蘆 | | 382 | 青黛 | |
| 358 | 桑枝 | | 383 | 銀柴胡 | |
| 359 | 龍膽草 | | 384 | 地膚子 | |
| 360 | 黃精 | | 385 | 秦皮 | |
| 361 | 青木香 | | 386 | 昆布 | |
| 362 | 穀芽 | | 387 | 茯苓 | |
| 363 | 珍珠 | | 388 | 麻黃根 | |
| 364 | 蟬退 | | 389 | 凌霄花 | |
| 365 | 梔子 | | 390 | 玫瑰花 | |
| 366 | 青皮 | | | | |
| 367 | 益母草 | | | | |
| 368 | 龜板 | | | | |
| 369 | 蒲公英 | | | | |
| 370 | 澤瀉 | | | | |
| 371 | 紫蘇葉 | | | | |
| 372 | 野菊花 | | | | |
| 373 | 柿蒂 | | | | |
| 374 | 燈心草 | | | | |
| 375 | 益智仁 | | | | |