

※ 본초 방제 자가테스트_정답

1. 氣虛血瘀로 인한 心痺 증상에 대한 치법으로 가장 알맞은 것을 보기에서 고르시오.

(답: ③, 血瘀지만 선부정후거사_ ‘고양익기 이후 활혈화어’)

- ① 扶正 ② 祛邪 ③ 先扶正後祛邪
④ 先祛邪後扶正 ⑤ 攻補兼施

2. 다음 중 氣薄則發泄에 해당하는 것을 고르시오.

(답: ④ 풍승생_미박즉통, 열부장_기후발열, 습화성, 조강수_기박발설, 한침장_미후즉설')

- ① 風升生 ② 熱浮長 ③ 濕化成
④ 燥降收 ⑤ 寒沈藏

- 칠방 (빈칸 또는 괄호를 채우시오)

칠방	病狀	藥物	處方	비고
偶方	病因복잡	두 가지 또는 짝수	금계신기환 (팔미)	-
急方	급성질병	藥性強厚 不厭(頓)而(多)	(사역) 탕	補下治下 治救急
小方	邪氣經淺 兼無	藥量: 少量 君(一) 臣(二)	(소승기) 탕 (총시) 탕	상초병치료
復方	病勢복잡 만성병	여러 처방 결합 合二三方爲一	(시호계지) 탕 (대청룡) 탕	-
大方	邪氣強盛 兼證	藥性: 強 藥量: 多量 君(二) 臣(三) 佐(九)	(대승기) 탕	하초증병치료
奇方	단순病因	한 가지 또는 홀수	(독삼) 탕	-
緩方	만성허약	藥性: 平順 不厭(頻)而(小)	(사군자) 탕	補上治上

- 십제

十制 功效	본초류	해당 처방
宣可去雍	강굴지속	이진탕 과체산
通可去滯	방기지속	십조탕
補可去弱	인삼 양육지속	사군자탕
泄可去閉	葶藶(정력) 대황지속	대승기탕
輕可去實	마황 갈근지속	마황탕
重可去怯	자석 철분지속	주사안신환
澀可去脫	모려 용골지속	금과고정환 養臟湯
滑可去着	동규 유피지속	葵子散 麻子仁丸
燥可去濕	상백피 적소두	이묘환
濕可去枯	백석영 자석영	경옥고

- 세법과 가공

세법, 가공	본초	
도선	유향, 몰약, 오령지	
사선	반하, 천남성, 천오, 백부자	
풍선	청상자, 차전자, 내복자, 정력자, 부평	
세표	오매, 산수유, 대조	

- 장결고(張潔古) 醫學啓源 引經藥

순번	경맥	인경약 (괄호는 본초강목)
1	궐음경	靑皮 ; 在下者 柴胡, 肝 包絡
2	소음경	知母, 心 腎
3	태음경	白芍藥, 脾 肺
4	소양경	柴胡 ; 在下者 靑皮, 膽 三焦
5	양명경	升麻 白芷 ; 在下者 石膏, 胃 大腸
6	태양경	羌活 ; 在下者 黃柏, 小腸 膀胱

- 동원십서 인경약

순번	경맥	인경약 (괄호는 본초강목)
1	수태음폐경	升麻 蒼朮 葛根 桔梗 (白芷 蔥白)
2	수양명대장경	升麻 白芷 石膏
3	족양명위경	升麻 白芷 石膏 葛根
4	족태음비경	升麻 蒼朮 葛根 白芍藥
5	수소음심경	獨活 細辛 黃連
6	수태양소장경	羌活 黃柏 藁本
7	족태양방광경	羌活 黃柏
8	족소음신경	獨活 細辛 知母 桔梗 (肉桂)
9	수厥음심포경	柴胡 牡丹皮
10	수소양삼초경	柴胡 連翹 地骨皮(上) 青皮(中) 附子(下)
11	족소양담경	柴胡 青皮
12	족厥음간경	柴胡 青皮 川芎 吳茱萸

- 두통 인경약, 육진 팔신약을 기재하시오

두통필수 인경약	川芎	태양두통	蔓荊子 (+羌活)
양명두통	白芷	태음두통	半夏 (+蒼朮)
厥음두통	吳茱萸	소음두통	細辛
전정두통	藁本	소양두통	柴胡
육진약	반하 지실 오수유 진피 마황 낭독		
팔신약	소엽 박하엽 극화 도화 적소두 택란 괴화 관동화		

- 오미보사(고육보사) 관련 빈칸을 채우시오. (네모 괄호는 본초)

肝苦(急)	急食(甘)以(緩)之[감초] 以(辛)補之[세신]	欲(散) 急食(辛)以(散)之[천궁] 以(酸)寫之[적작약]
心苦(緩)	急食(酸)以(收)之[오미자] 以(鹹)補之[택사]	欲(軟) 急食(鹹)而(軟)之[망초] 以(甘)寫之[감초, 인삼, 황기]
脾苦(濕)	急食(苦)以(燥)之[백출] 以(甘)補之[인삼]	欲(緩) 急食(甘)以(緩)之[자감초] 以(苦)寫之[황련]
肺苦氣(逆)	急食(苦)以(泄)之[가자] 以(酸)補之[오미자]	欲(收) 急食(酸)以(收)之[백작약] 以(辛)寫之[상백피]
腎苦(燥)	急食(辛)以(潤)之[황백, 지모] 以(苦)補之[황백]	欲(堅) 急食(苦)以(堅)之[지모] 以(鹹)寫之[택사]

- 사기

사기	특성	본초
온	강장보익	인삼, 황기, 백출 산약 (보익)
	개위	창출, 후박, 광곽향 (방향화습)
	통경락	독활, 모과 (거풍습)
	활혈	천궁
	지사	가자
	산한	미황, 계지, 생강, 총백
열	온리	오수유
	발열 · 산한 · 발한	부자, 육계
	흥분자극	해구신
량	보음	맥문동, 사삼
	청허열	은시호
	량혈지혈	대계, 소계, 지유, 괴화
	발산풍열	우방자, 박하, 극화
한	청열사화	석고, 지모
	청열조습	황금, 황련, 황백
	청열량혈	서각, 생지황
	청열해독	금은화, 연교
	청허열	청호, 지골피
	량혈지혈	촉백엽
	공하약	대황, 노회, 망초
	용토약	여로, 과체, 상산

-치법 배합 응용

증상	병용법	대표처방
상열 하한 상한하열	온청병용	황련탕, 연리탕
내외옹실 표리급	한하병용	방풍통성산
정기허 사기실	공보병용	도씨황룡탕, 증액승기탕
비위허 소화불량 음식부절 식적	소보병용	지실소비환

- 오미

오미	특성	본초
산	수렴지한	오배자, 오미자
	수렴지혈	선학초, 백급
	삼장지사	석류피, 적석지
	삼정지대	금앵자, 상표초
	생진개위소식	오매, 오미자
	진액모상근련	모과
	수렴	백작약
	안회	오매
고	통설	대황
	강설	행인
	청설	치자
	조습열	황련
	조한습	창출
	견음	황백, 지모
감	보기(甘溫)	인삼, 황기
	양음생진(甘寒)	사삼, 맥문동, 석곡
	화증, 완화독성, 완급지통	감초
	조화제약	감초, 대조, 봉밀
	윤편화담	과루, 패모
	윤택통변	화마인, 봉밀
	감윤	맥문동, 천문동, 옥죽, 숙지황, 마자인
신	발산표사	마황, 계지, 형개, 박하
	행기리기	목향, 향부자, 진피
	활혈거어	천궁, 홍화
	신양부조 증등기화	부자, 육계
함	사하	망초
	연견산결	모려
	보신강장	녹용, 자하거, 합개
	량혈	서각, 현삼
담	-	복령, 의이인, 택사, 등심초
삽	-	용골, 가자

- 방제

순번	방제명	방제구성				
1	계지탕	계지 작약 생강 감초 대조				
2	마황탕	마황 계지 행인 감초				
3	소청룡탕	마황 계지 감초 작약 세신 건강 반하 오미자				
4	대청룡탕	마황 계지 행인 감초 석고 생강 대조				
5	자감초탕	자감초 계지 생강 대조 생지황 인삼 맥문동 아교 마자인				
6	소건중탕	계지 작약 생강 감초 대조 교이				
7	오령산	복령 저령 택사 백출 계지				
8	대함홍탕	대황 망초 감수				
9	대함홍환	대황 망초 정력 행인				
10	소함홍탕	황련 반하 과루실				
11	백호탕	석고 지모 자감초 갱미				
12	소시호탕	시호 황금 반하 생강 대조 인삼 감초				
13	대시호탕	시호 황금 반하 생강 대조 작약 지실 대황				
14	이중탕	인삼 감초 백출 건강				
15	황련아교탕	황련 아교 황금 계자황 백작약				
16	오수유탕	오수유 인삼 생강 대조				
17	사군자탕	인삼 감초 백출 백봉령				
18	사물탕	천궁 당귀 백작약 숙지황				
19	십전대보탕	인삼 감초 백출 백봉령 천궁 당귀 백작약 숙지황 + 황기 육계				
20	쌍화탕	계지 작약 생강 감초 대조 / 천궁 당귀 백작약 숙지황 + 황기				
21	보중익기탕	인삼 감초 백출 당귀신 진피 승마 시호				
22	이진탕	반하 굴피 적복령 감초 생강				
23	육군자탕	인삼 감초 백출 백봉령 진피 반하 (사군자)+(이진)				
24	육미지황원	숙지황 산약 산수유 백봉령 목단피 택사				
25	팔미지황원	숙지황 산약 산수유 백봉령 목단피 택사 부자 육계				
26	평위산	창출(8) 진피(6) 후박(4) 감초(2) + 강3 조2				
27	대금음자	진피(12) 후박 창출 감초 (각 3) + 강3				
28	생맥산	맥문동 인삼 오미자				
29	삼자양친탕	내복자 백개자 (자)소자				
순번	방제명	痞	滿	燥	實	기타
1	소승기탕	지실	후박	-	대황	
2	대승기탕	지실	후박	망초	대황	
3	조위승기탕	-	-	망초	대황	감초

- 18반을 쓰시오

(오반과 패백) 오두 반 반하 과루 패모 백랍 백금 (감초는 원대감을 싫어해) 감초 반 원화 대극 감수 해조 (여로는 오삼과 세작) 여로 반 오삼(인단현사고) 세신 작약
--

- 19외를 쓰시오

- 정향 외 울금, 아초 외 삼릉, 육계 외 적석지, 인삼 외 오령지, 유황 외 박초, 수은 외 비상, 낭독 외 밀타승, 파두 외 전우, 천오 초오 외 서각

- 약물 칠정 중 아래 해당하는 것을 적으시오.

특성	칠정	주요사례
독성을 제약함	상쇄	(반하) 생강쇄반하
독성을 제약(감약) 받음	상외	(반하) 반하외생강
독성과 부작용 생성	상반	지황+내복자 / 호황련+현삼
효능을 제약 받음	상오	(인삼) 인삼오내복자

- 수치법 (동제 P332)

약한불로 간집 또는 직집 가열하여 충분히 건조	훈배법 烘焙法
액체 보조재료와 함께 볶아 약물에 스며들게 하는 방법	자법 炙法
단시간 삶은 뒤 꺼내어 종피를 분리하는 법	천법 燂法
약물을 찌는 방법	증법 蒸法
광물약을 용해, 여과, 재결정 처리하여 잡물질 제거	제정법 提淨法
광물, 패각류를 물에 넣고 반복하여 극세말로 만드는 법	수비법 水飛法
약물에 보료를 넣고 정해진 순서대로 반복하여 수치하는 법	복제법 複製法
용기내에서 불로 가열하여 즙액을 내는 법	건유법 乾鑊法
습지, 밀가루 등에 싸서 가열된 활석분, 밀기울에 넣거나 가열	외법 煨法
보조재료를 넣지 않고 약재만 용기에 넣고 볶음	초법 炒法
법유하여 분말로 하거나 작은 결정으로 만드는 법	제상법 製霜法
약물을 고온가열, 질을 성기게 만드는 법	단법 煨法
물을 부어 약물을 삶는 방법	자법 煮法

- 임신금용약을 모두 쓰시오

노회 망초 원화 대극 감수 초오 상륙 건철 오공 사향 마전자 (맹충 전우자 과체)
아출 응황 비상 파두 조각 여로 수은 반묘 경분 섬수 삼릉 천오 속수자 수질

- 임신신용약을 모두 쓰시오

관중, 유향, 도인, 왕불유행, 동규자, 구맥, 반하, 대황, 대자석, 부자, 홍화, 익모초
오령지, 건강, 육계, 지실, 목단피, 지각, 목통, 몰약, 괴각, 의이인

- 본초 채집 시기

종류	시기	사례	예외, 특이사항
근 · 근경	늦가을~이른 봄	방풍	반하 · 현호색 · 패모=여름
전초 · 가지 · 잎	무성한 시기 꽃 피기 전후	선학초, 자소엽, 익모초, 조구등	인진=봄, 비파엽=가을, 상엽=서리 내린 후
꽃	피기 직전 직후	금은화, 괴화 (선복화=핀 직후)	홍화=붉을 때, 송화분 · 포황 = 활짝 피었을 때
과실 · 종자	성숙기	충울자, 행인	청피 · 오매 · 지실 =미성숙기
수피	봄~여름	후박, 황백	-
근피	가을	목단피, 지골피	-

- 본초분류

순번	약물명	속성	순번	약물명	속성
1	女貞子	보음	26	斑蝥	외용
2	常山	용토	27	款冬花	지해평천
3	山楂	소식	28	龍骨	안신
4	酸棗仁	안신	29	夏古草	청열사화
5	華澄茄	온리	30	艾葉	온경지혈
6	蟾酥	개규	31	紫草	청열량혈
7	鹿角膠	보양	32	生薑	신온해표
8	防己	거풍습지비통	33	桃仁	활혈거어
9	鼈甲	보음	34	藜蘆	용토
10	血竭	활혈거어	35	金錢草	리습퇴황
11	川棟子	리기	36	石菖蒲	개규
12	續隨子	준하촉수	37	桑椹子	보음
13	蘆薈	공하	38	栝子仁	안신
14	蒼朮	방향화습	39	淡竹葉	청열사화
15	鹿茸	보양	40	木賊	신량해표
16	鷄血藤	활혈거어	41	牽牛子	준하촉수
17	三棱	활혈거어	42	芫蔚子	활혈거어
18	密蒙花	청열사화	43	大靑葉	청열해독
19	胖大海	청화열담	44	薑黃	활혈거어
20	菝葜	거풍습지비통	45	使君子	구충
21	枸杞子	보음	46	紅花	활혈거어
22	犀角	청열량혈	47	馬兜鈴	지해평천
23	冬葵子	리뇨통림	48	葛根	신량해표
24	藕節	수렴지혈	49	鬱金	활혈거어
25	枇杷葉	청화열담	50	蜀椒	온리

순번	약물명	속성	순번	약물명	속성
51	兔絲子	보양	76	砂仁	방향화습
52	郁李仁	윤하	77	牛蒡子	신량해표
53	川烏頭	온리	78	芒硝	공하
54	爐甘石	외용	79	鷄內金	소식
55	車前子	리노통림	80	細辛	신온해표
56	土茯苓	청열해독	81	連翹	청열해독
57	草果	방향화습	82	葳靈仙	거품습지비통
58	玉米鬚	리수퇴종	83	菁蒿	청허열
59	乾漆	활혈거어	84	苧麻根	량혈지혈
60	牡丹皮	청열량혈	85	膽礬	용토
61	麥門冬	보음	86	大服皮	리기
62	小茴香	온리	87	地骨皮	청허열
63	黃蓮	청열조습	88	朱砂	안신
64	天南星	온화한담	89	蘇合香	개규
65	辛夷	신온해표	90	乳香	활혈거어
66	補骨脂	보양	91	白朮	보기
67	沒藥	활혈거어	92	鹿角	보양
68	白附子	온화한담	93	滑石	리노통림
69	石斛	보음	94	大豆黃卷	청열조습
70	石決明	평간잠양	95	茵陳蒿	리습퇴황
71	蒲黃	화어지혈	96	白芷	신온해표
72	金櫻子	삼정축뇨지대	97	苦蓼	청열조습
73	桔梗	청화열담	98	陳皮	리기
74	釣鈎藤	평간식풍	99	半邊蓮	청열해독
75	浙貝母	청화열담	100	丹蓼	활혈거어

순번	약물명	속성	순번	약물명	속성
101	香薷	신온해표	126	覆盆子	삼정축뇨지대
102	厚朴	방향화습	127	青箱子	청열사화
103	輕粉	외용	128	蚯蚓	평간식품
104	虎骨	거풍습강근골	129	雄黃	외용
105	地殼	리기	130	沈香	리기
106	伏龍肝	온경지혈	131	靈芝	안신
107	黃芩	청열조습	132	烏藥	리기
108	瓜蒌	청화열담	133	茜草根	화어지혈
109	琥珀	안신	134	五靈脂	활혈거어
110	葶發	온리	135	烏梅	지사
111	巴豆	준하축수	136	露蜂房	외용
112	蜂蜜	보기	137	蘇木	활혈거어
113	萎陵菜	청열해독	138	陽起石	보양
114	鹿角霜	보양	139	熊膽	청열해독
115	蕪蛇	서근활락	140	芡實	삼정축뇨지대
116	阿膠	보혈	141	甘草	보기
117	瞿麥	리노통림	142	射干	청열해독
118	倉耳子	신온해표	143	百合	보음
119	全蝎	평간식품	144	木香	리기
120	升麻	신량해표	145	白前	온화한담
121	薤白	리기	146	小蘗	량혈지혈
122	蠶砂	거풍습지비통	147	藁本	신온해표
123	虻蟲	활혈거어	148	杏仁	지해평천
124	蜈蚣	평간식품	149	獨活	거풍습지비통
125	菊花	신량해표	150	萊菔子	소식

순번	약물명	속성	순번	약물명	속성
151	五味子	삼정 축노지대	176	香附子	리기
152	槐角	청열사화	177	敗醬草	청열해독
153	甘松香	리기	178	白芨	수렴지혈
154	蟪蟲	활혈거어	179	防風	신온해표
155	虎杖根	활혈거어	180	水蛭	활혈거어
156	罌粟殼	지사	181	芫花	준하축수
157	石膏	청열사화	182	白頭翁	청열해독
158	天門冬	보음	183	丁香	온리
159	大戟	준하축수	184	葶蘆子	지해평천
160	天花粉	청열사화	185	山慈姑	청열해독
161	烏茺萸	온리	186	安息香	개규
162	糯稻根	지한	187	檀香	리기
163	半夏	온화한담	188	大黃	공하
164	白殭蠶	평간식품	189	前胡	청화열담
165	韭子	보양	190	五倍子	지사
166	檳榔	구충	191	旱蓮草	보음
167	竹葉	청열사화	192	海金沙	리노통림
168	石榴皮	지사	193	續斷	보양
169	硼砂	외용	194	五加皮	거품습강근골
170	檉柳	신온해표	195	玉竹	보음
171	石韋	리노통림	196	廣藿香	방향화습
172	大薊	량혈지혈	197	臭梧桐	서근활락
173	肉從蓉	보양	198	羚羊角	평간식품
174	知母	청열사화	199	生地黄	청열량혈
175	麝香	개규	200	楮實子	보음

순번	약물명	속성	순번	약물명	속성
201	莢朮	활혈거어	226	胡桃仁	보양
202	旋覆花	온화한담	227	桂枝	신온해표
203	冰片	개규	228	赤石脂	지사
204	薄荷	신량해표	229	火麻仁	윤하
205	白薇	청허열	230	葶藶	리노통림
206	海狗腎	보양	231	白薇	청열해독
207	蚤休	청열해독	232	砒石	외용
208	遠志	안신	233	椿皮	지사
209	甘遂	준하축수	234	肉桂	온리
210	玄蓼	청열량혈	235	馬鞭草	활혈거어
211	冬蟲夏草	보양	236	瓜蒂	용토
212	赤芍藥	청열량혈	237	杜沖	보양
213	浮小麥	지한	238	海螵蛸	삼정축뇨지대
214	蕪荑	구충	239	馬齒莧	청열해독
215	赤小豆	리수퇴종	240	薏苡仁	리수퇴종
216	魚腥草	청열해독	241	白茅根	량혈지혈
217	天麻	평간식품	242	馬錢子	거품습지비통
218	白花蛇舌草	청열해독	243	肉豆蔻	지사
219	大棗	보기	244	樟腦	개규
220	胡椒	온리	245	山藥	보기
221	穿山甲	활혈거어	246	桑螵蛸	삼정축뇨지대
222	阜莢	온화한담	247	桑葉	신량해표
223	蔓荊子	신량해표	248	山茱萸	삼정축뇨지대
224	絡石藤	서근활락	249	骨碎補	보양
225	鎖陽	보양	250	鉛丹	외용

순번	약물명	속성	순번	약물명	속성
251	胡蘆巴	보양	276	蛤蚧	보양
252	白苳蔻	방향화습	277	澤蘭	활혈거어
253	百部根	지해평천	278	白扁豆	보기
254	紫河車	보양	279	決明子	평간식품
255	槲寄生	거품습강근골	280	冬瓜皮	리수퇴종
256	蓮子肉	삼정축노지대	281	沙蔘	보음
257	草豆蔻	방향화습	282	浮萍	신량해표
258	山豆根	청열해독	283	佩蘭	방향화습
259	豨薟草	서근활락	284	牛黃	청열해독
260	狗脊	보양	285	硫黃	외용
261	訶子	지사	286	竹瀝	청화열담
262	夜交藤	안신	287	龍眼肉	보혈
263	草烏	거품습지비통	288	蘆根	청열사화
264	榧子	구충	289	白果	지해평천
265	牡蠣	평간잠양	290	仙茅	보양
266	綠豆	청열해독	291	白花蛇	서근활락
267	羌活	신온해표	292	海藻	청화열담
268	代赭石	평간잠양	293	當歸	보혈
269	土木香	리기	294	海桐被	거품습지비통
270	磁石	안신	295	海馬	보양
271	木通	리노통림	296	板藍根	청열해독
272	麻黃	신온해표	297	麥芽	소식
273	阜角子	활혈거어	298	鶴蝨	구충
274	附子	온리	299	黃芪	보기
275	槐花	량혈지혈	300	川芎	활혈거어

순번	약물명	속성	순번	약물명	속성
301	桑白皮	지해평천	326	仙鶴草	수렴지혈
302	王不留行	활혈거어	327	卷柏	활혈거어
303	地榆	량혈지혈	328	黨蔘	보기
304	白蒺藜	평간잠양	329	蛇床子	보양
305	熟地黄	보혈	330	紫菀	지해평천
306	通草	리뇨통림	331	柴胡	신량해표
307	胡黃蘗	청허열	332	木槿皮	외용
308	白礬	삼정축노지대	333	木瓜	서근활락
309	淫羊藿	보양	334	巴戟天	보양
310	淡豆豉	신량해표	335	竹茹	청화열담
311	猪苓	리수퇴종	336	葱白	신온해표
312	玄胡索	활혈거어	337	黃栢	청열조습
313	荊芥	신온해표	338	禹餘糧	지사
314	苦楝皮	구충	339	天竺黃	청화열담
315	秦艽	거풍습지비통	340	篇蓄	리뇨통림
316	自然銅	활혈거어	341	莎苑蒺藜	보양
317	荔枝核	리기	342	人蔘	보기
318	何首烏	보혈	343	枳實	리기
319	冬瓜子	청화열담	344	牛膝	활혈거어
320	川貝母	청화열담	345	忍冬藤	청열해독
321	合歡皮	안신	346	羊蹄根	량혈지혈
322	乾薑	온리	347	貫衆	구충
323	紫花地丁	청열해독	348	神麴	소식
324	黑芝麻	보음	349	三白草	리뇨통림
325	青礞石	청화열담	350	高良薑	온리

순번	약물명	속성	순번	약물명	속성
351	白芥子	온화한담	376	大風子	외용
352	雷丸	구충	377	白鮮皮	청열조습
353	金銀花	청열해독	378	白芍藥	보혈
354	棕櫚皮	수렴지혈	379	側柏葉	량혈지혈
355	蘇子	지해평천	380	桑寄生	거풍습강근골
356	三七根	화어지혈	381	烏梢蛇	서근활락
357	漏蘆	청열해독	382	靑黛	청열해독
358	桑枝	서근활락	383	銀柴胡	청허열
359	龍膽草	청열조습	384	地膚子	리뇨통림
360	黃精	보음	385	秦皮	청열해독
361	靑木香	리기	386	昆布	청화열담
362	穀芽	소식	387	茯苓	리수퇴종
363	珍珠	평간잠양	388	麻黃根	지한
364	蟬退	신량해표	389	凌霄花	활혈거어
365	梔子	청열사화	390	玫瑰花	리기
366	靑皮	리기			
367	益母草	활혈거어			
368	龜板	보음			
369	蒲公英	청열해독			
370	澤瀉	리수퇴종			
371	紫蘇葉	신온해표			
372	野菊花	청열해독			
373	柿蒂	리기			
374	燈心草	리뇨통림			
375	益智仁	보양			