

제4회 동의엠스쿨 전국모의고사 (한의학)

성명:

04. 다음 중 炮炙의 用法 중 醱酵法에 해당하는 약물로 알맞게 연결된 것을 고르시오.

- |보기|

ㄟ. 神麴
 ㄚ. 豆豉
 ㄛ. 蕪荑
 ㄜ. 伏龍肝

청열해독약 + 방항화습약 - 이기약 - 거풍습지비통약 = ?

- ① \neg
- ② \neg, \perp
- ③ \neg, \perp, \sqsubset
- ④ \neg, \perp, \sqsubset
- ⑤ $\neg, \perp, \sqsubset, \sqsupset$

05. 다음 중 四君子湯과 四物湯의 구성 약재 중 포함되지 않는
본초의 분류를 고르시오.

- ① 補氣藥
- ② 補血藥
- ③ 活血藥
- ④ 理氣藥
- ⑤ 利尿退腫藥

06. 다음은 어떤 의가에 대한 설명이다. 다음 중 빈 칸에 들어갈 알맞은 本草로 가장 알맞은 것을 고르시오.

安徽省 桐城사람으로 中州에 머무를 때 아버지가 疫病에 걸려 여러 의사가 치료하였으나 효과가 없었다. 장례를 마치고 돌아와 여러 처방을 보니 모두 傷寒을 치료하는 방법에서 벗어나지 못하였다. 이로 인하여 本草書에서 “ ()性寒 大清胃熱 味淡而薄 能表肌熱 體沈而降 能泄實熱”이라는 문장을 읽고 크게 깨달아 이것이 아니면 熱疫을 치료할 수 없다 하고, 그런 환자가 있으면 곧 달려가 투여함에 효험이 나지 않음이 없었다. 그는 주로 淸瘟敗毒散을 사용하였는데, 이에는 大, 中, 小劑의 구별이 있으되 한결같이 ()을(를) 主藥으로 삼고 있다. 오늘날 중의들이 B형뇌염의 치료에 ()을(를) 重用하고 있는데 이것은 본 의가의 뜻을 계승한 것이다.

- ① 牡蠣
- ② 柴胡
- ③ 石膏
- ④ 穿山甲
- ⑤ 朱沙

- 1 -

07. 다음 중 唐宗海가 저술한 中西匯通醫書五種에 속하지 않는 醫書を 고르시오.

- ① 中西匯通醫經精義
- ② 傷寒論淺注補正
- ③ 金匱要略淺注補正
- ④ 黃帝素問淺注補正
- ⑤ 本草問答

08. 다음 중 보기에서 汪機와 그의 門人이 저술 또는 편집한 의서로 옳은 것의 개수를 고르시오.

|보기|

- ㄅ. 鍼灸問對
 ㄌ. 醫學原理
 ㄘ. 石山醫案
 ㄎ. 續素問抄

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

09. 다음은 어떤 가상의 천연물 신약(botanical drug)에 대한
잘린 정보이다. 아래의 정보를 조합하였을 때, ㉠에 들어갈
가장 적절하지 않은 약재를 고르시오.

•성분정보: 1정 599mg

·구성약재: 당귀·모과·방풍·육계·진교·천궁·천마·홍화·
(㉠)20%에탄올연조엑스(3.5→1) 382.9mg

• 효능효과: 骨關節症의 症狀 緩和

•용법용량: 성인 1일 2회, 1회 1정 복용

•저장방법: 기밀용기, 실온(1 ~ 30 °C)보관

•사용기간: 제조일로부터 24 개월

•사용상 주의사항

다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 소화성 궤양 환자, 중증의 심혈관계 환자, 중증의 간장애 환자, 중증의腎장애 환자
- 3) 과거 COX-2 저해제, 설폰아미드, 아스피린 또는 기타 비스테로이드성 소염진통제 계열의 약물에 알레르기 반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

- 이상반응

1) 무릎 骨關節炎 患者를 대상으로 12주간 투여한 국내 제 3상 임상시험 결과, 시험약물을 투여받은 302명의 환자 에게서 발생된 시험약물과 ‘관련 있을 가능성이 있음’ 이 상의 이상반응은 다음과 같으며 이중 시험약물과 관련된 중대한 이상반응은 없었다.[드물게(0.1% 미만), 때때로 (0.1~5% 미만)]

- ① 牛膝
- ② 五加皮
- ③ 威靈仙
- ④ 烏梅
- ⑤ 續斷

10. 다음은 어떤 학생들의 醫師學에 대한 대화내용이다. 다음
중 옳게 설명하고 있는 사람을 고르시오.

명수: 戰國時代의 醫家 扁鵲은 趙의 邯鄲에서 帶下醫를 하였었고, 周의 落陽에서는 小兒醫를 하였었고, 秦의 咸陽에서는 耳目鼻醫를 하였어.

상헌: 馬王堆에서 발견된 經絡學說과 관련된 자료에서는 오늘날과 비교해서 11經만 있고 12脈이 없다는 게 인상적이야. 또 起止點과 走行방면도 《內經》과 다르고, ‘如環無端’과 같은 순환개념이 아직 형성되지 않을 것 같아.

미영: 唐代的 醫家인 陳藏器는 약물의 작용을 10가지로 나눈 十劑說을 주장하였는데, 宣可去壅, 通可去滯, 補可去弱, 泄可去閉, 輕可去實, 重可去怯, 滑可去着, 澀可去脫, 燥可去濕, 濕可去枯가 해당해.

원일: 金元時代의 醫家인 王好古의 의학사상은 스승 李杲를 기본으로 하여 둘 다 外感病이 內傷의 원인이 된다는 것을 강조하였지만, 스승은 단지 脾胃를 강조하였고, 王好古는 心火를 더욱 강조하였다.

재현: 清代의 醫家인 徐大椿은 자는 靈胎며, 만호는 洄溪 老人으로 醫學에 있어서 復古思想을 주장했어. 그는 清代의 學派를 비판하고, 저서로는 《神農本草經百種錄》, 《醫學原流論》, 《難經經釋》, 《景岳新方砭》, 《傷寒類方》, 《慎疾芻言》 등이 있어.

- ① 명수
- ② 상헌
- ③ 미영
- ④ 월일
- ⑤ 재현

22. <素問 五臟生成論>의 내용 중 빈칸에 들어갈 글자가 순서대로 알맞게 짝지어진 것은?

多食(㊸)則脈凝泣而變色;多食(㊹)則皮槁而毛拔;
多食(㊺)則筋急而爪枯;多食(㊻)則肉胝膈而脣揭;
多食(㊼)則骨痛而髮落 此五味之所傷也。

⑦ - ② - ③ - ② - ④

- ① 鹹 - 苦 - 辛 - 酸 - 甘
② 鹹 - 辛 - 酸 - 甘 - 苦
③ 苦 - 辛 - 酸 - 甘 - 鹹
④ 酸 - 苦 - 甘 - 辛 - 鹹
⑤ 酸 - 苦 - 甘 - 鹹 - 辛

23. 다음 중 그 내용이 잘못된 것은?

- ① 腦爲 元神之府
- ② 靈機記性在腦者
- ③ 腦爲 精明之府
- ④ 腦爲 髓之海
- ⑤ 모두 맞음

24. 다음 중 연결이 잘못된 것은?

經脈 氣血 原穴 募穴

- ① 肺經 - 多氣少血 - 太淵 - 中府
- ② 胃經 - 多氣多血 - 衝陽 - 中脘
- ③ 心經 - 多氣少血 - 神門 - 巨闕
- ④ 膀胱經 - 少氣多血 - 京骨 - 中極
- ⑤ 三焦經 - 多氣少血 - 陽池 - 日月

25. 양생법 가운데 廣步于庭, 被髮緩形, 以使志生, 生而勿殺과 가장 관계 깊은 계절은?

- ① 春 ② 夏
③ 長夏 ④ 秋
⑤ 冬

26. 四診 가운데 切診을 달리 일컫는 표현으로 가장 알맞은 것은?

- [illegible]

27. 다음 중 八卦에 대한 내용이 알맞게 짝지어진 것은?

- ① ☳ - 震 - 雷 - 正東
② ☵ - 坎 - 水 - 正北
③ ☴ - 巽 - 風 - 東北
④ ☶ - 兌 - 澤 - 西南
⑤ ☲ - 離 - 火 - 正南

28. <素問 上古天真論>의 ‘陽明脈衰 面始焦 髮始墮’에 해당하는 나이는?

- ① 五七 ② 五八
③ 六七 ④ 六八
⑤ 七七

29. 胸腹背部 穴位에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 臍中, 肓俞, 天樞는 같은 橫列上에 존재한다
- ② 臍上 4寸 부위에 腑會穴이 위치한다
- ③ 大椎는 頸椎 7번(C7) 극돌기 아래 凹陷處를 가리킨다
- ④ 肺俞는 胸椎 3번(T3) 극돌기 下緣 橫列上 가쪽 1.5寸에 위치한다
- ⑤ 腰陽關과 腎俞는 같은 橫列上에 존재한다

30. 다음 중 膀胱에 대한 설명으로 가장 바르게 조합된 것은?

가. 外候는 鼻孔

4. 津液之府，位當孤府

다. 六腑이며 동시에 傳化之腑

라. 州都之官 水道出焉

- ① 가, 나 ② 가, 다
③ 가, 나, 다 ④ 나, 라
⑤ 가, 나, 다, 라

31. 다음 표현에 해당하는 脈으로 가장 알맞은 것은?

- 거미줄과 같은 모양으로 쉽게 끊어진다.

- 잘 나타나지 않아 脈이 있는 것 같기도 하고 없는 것 같기도 하다.

- ① 微脈 ② 細脈
③ 濡脈 ④ 緩脈
⑤ 弱脈

32. 다음 중 <靈樞 邪客>의 人身小宇宙에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 地有聚邑 人有脰肉
② 天有雷電 人有音聲
③ 地有泉脈 人有經脈
④ 天有列星 人有牙齒
⑤ 地有高山 人有肩膝

33. 發熱, 惡寒, 小便不利, 煩渴, 渴欲飲水 水入則吐, 脈浮 등
과 가장 관계 깊은 六經病은?

- ① 中虛悸煩證 ② 熱實結胸
③ 下焦蓄血證 ④ 膀胱蓄水證
⑤ 中虛氣逆痰飲內阻證

34. 다음 중 病機十九條에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 諸病有聲 鼓之如鼓 皆屬於熱
- ② 諸嘔吐酸 暴注下迫 皆屬於熱
- ③ 諸脹腹大 皆屬於熱
- ④ 諸禁鼓慄 如喪神守 皆屬於熱
- ⑤ 諸轉反戾 水液渾濁 皆屬於熱

35. 다음 중 한의학적 津液의 범주와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 漏
- ② 尿
- ③ 汗
- ④ 唾
- ⑤ 痰

36. 다음 중 五臟에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 腎은 先天之本이며 受五臟六腑之精而藏之한다
- ② 脾는 喜燥惡濕한 특성이 있다
- ③ 心은 君主之官 神明出焉하며 心和則口能知五味矣한다
- ④ 肝은 剛臟으로 好動, 喜條達하며 罷極之本으로 불린다
- ⑤ 肺의 通調水道 기능은 肺主行水, 肺爲水之上源 등으로 표현된다

37. ‘세속의 사람들 사이에서 탐욕을 적절하게 조절하여 화를 내거나 애를 태우는 마음이 없음’, ‘행동이 세속을 벗어나려 하지 않고 알맞은 衣冠을 차려 입었으며 거동을 세속에 과시하지 않음’에 해당하는 대상으로 가장 적절한 것은?

- ① 賢人
- ② 至人
- ③ 平人
- ④ 聖人
- ⑤ 眞人

38. 43세 여성 환자가 한의원을 찾았다. 환자는 “최근 들어 피로가 심한 가운데 월경을 시작하면 예전과 달리 잘 그치지 않는 문제가 발생했다”고 불편을 호소했다. “소변에는 큰 이상이 없고 대변은 예전에 비해 무른편”이라고 했다. 얼굴색은 약간 누렇고 말에 비교적 힘이 없으며, 혀는 담홍색에 치흔이 보였고 맥은 비교적 가늘었다. 다음 중 환자에 대한 辨證으로 가장 적절한 것은?

- ① 脾氣虛
- ② 肝陽上亢
- ③ 脾血虛
- ④ 肝氣鬱結
- ⑤ 脾陽虛

39. 丙申年 司天之氣의 左間氣에 해당하는 것은?

- ① 厥陰風木
- ② 少陰君火
- ③ 太陰濕土
- ④ 陽明燥金
- ⑤ 太陽寒水

40. 다음 중 鍼에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 해당 부위와 수평에 가까운 각도로 刺鍼하는 것을 橫刺라 한다
- ② 엄지와 집게손가락 등으로 經穴부위를 눌러 펴 준 다음 자침하는 방법을 舒張進鍼法이라 한다
- ③ 大鍼은 길이 七寸으로 痺症이 허리나 척추 관절 깊은 곳에 있을 때 활용한다
- ④ 鍼根은 鍼體와 鍼柄이 만나는 부위를 칭한다
- ⑤ 鈹鍼은 길이 4寸으로 癰腫을 제거하거나 膿血을 빼내는 데 적당하다