

제5회 동의엠스쿨 전국모의고사 (한의학)

시행: 2024. 11. 2

문항: 40

시간: 50분

성명:

1. 다음 글에서 조 아무개(조모)가 환자를 진맥하고 진단을 내림에 유추한 맥으로 가장 알맞은 것을 고르시오. (2.5점)

蘇州曹某,狀修偉多髯,醫名著一時,而聲價自高,貧家延請,每不至. 巨室某翁有女,待字閨中,因病遺僕延曹. 僕素憎曹,給以女已出嫁,今孕數月矣. 吳俗,大家婦女,避客,醫至則於床幃中,出手使診. 曹按女脈,漫云是孕,翁大駭異. 次日,延醫至,使其子,僞爲女,診之,復云是孕,其子褰幃啓袴視之曰,我,男也,而有孕乎. 誣我猶可,誣我妹,不可恕也,叱僕毆之,竝飲之以糞,跪泣求免. 乃剃其髯,以粉筆塗其面,縱之去. 歸家謝客,半載不出,聲望頓衰.

- ① 澹脈
② 細脈
③ 芤脈
④ 滑脈
⑤ 洪脈

2. 다음 《傷寒論》의 일부 중 잘못된 서술을 고르시오. (2.5점)

- ① 傷寒汗出, 鮮之後, 胃中不和, 心下痞鞭, 乾噦食臭, 脅下有水氣, 腹中雷鳴下利者, 生姜瀉心湯主之.
② 少結胸者, 正在心下, 按之則痛, 脈浮滑者, 小陷胃湯主之.
③ 心下痞, 按之濡, 其脈關上浮者, 大黃黃連瀉心湯主之.
④ 心下痞, 與瀉心湯, 痞不鮮, 其人渴而口燥煩, 小便不利者, 桃仁承氣湯主之.
⑤ 太陽病, 重發汗而後下之, 不大便五六日, 舌上燥而渴, 日晡所小有潮熱, 發心胸大煩, 從心下至少腹, 鞭滿而痛, 不可近者, 大陷胃湯主之,

3. 다음은 《素問·水熱穴論篇》의 일부이다. 빈 칸에 들어갈 단어로 잘못 연결된 것을 고르시오. (2.5점)

勇而勞甚則(㉠)汗出, (㉡)汗出達於風, 內不得入於(㉢), 外不得越於(㉣), 客於(㉤), 行於皮裏, 傳爲肘腫, 本之於腎, 名曰(㉥).

- ① ㉠腎
② ㉡藏府
③ ㉢皮膚
④ ㉣玄府
⑤ ㉤風膚

4. 다음 《內經》의 기술 중 잘못 서술한 것을 고르시오. (2.5점)

- ① 悲則心係急, 肺布葉舉, 而上焦不通, 榮衛不散, 熱氣在中, 故氣消矣.
② 思則心有所存, 神有所歸, 正氣留而不行, 故氣結矣.
③ 恐則精却, 却則上焦閉, 閉則氣還, 還則下焦脹, 故氣不行矣.
④ 喜則氣和志達, 榮衛通利, 故氣緩矣.
⑤ 炅則腠理開, 榮衛不通汗大泄, 故氣泄.

5. 다음은 《素問·上古天真論》의 일부이다. 빈 칸에 들어갈 알맞은 숫자의 합을 고르시오. (2.5점)

(), 三陽脈衰於上 面皆焦 髮始白
(), 腎氣衰 髮墮齒槁

- ① 82 ② 89
③ 90 ④ 98
⑤ 105

6. 다음의 本草 중 效能이 가장 이질적인 것을 고르시오. (2.5점)

- ① 鶴蝩 ② 雷丸
③ 苦楝皮 ④ 榧子
⑤ 苧麻根

7. 다음 중 大靑龍湯의 構成 方劑가 아닌 것을 고르시오. (2.5점)

- ① 麻黃 ② 杏仁
③ 桂枝 ④ 石膏
⑤ 五味子

8. 다음의 本草 중 命名原則이 가장 이질적인 것을 고르시오. (2.5점)

- ① 石葦 ② 茵陳
③ 常山 ④ 半夏
⑤ 忍冬

9. 다음이 설명하는 醫家로 알맞은 인물을 고르시오. (2.5점)

明代의 뛰어난 醫藥學者로 字는 東璧, 號는 瀕湖이다. 蕪州사람으로 아버지 도 그 곳에서 의술로 이름을 날렸다. 그는 일찍이 과거 시험을 본 적이 있으며, 나중에 儒學을 그만두고 醫業에 종사하였다. 家學을 이어받고 또한 藥物 연구를 중시하였다. 실전을 중시하여 일찍이 역대 醫藥 및 그 밖의 관련 있는 문헌 800여 종을 광범위하게 참고하고 몸소 산에 올라가 藥物을 채취하였고 못 백성들에게 가르침을 청하였다.
27년간의 뼈를 깎는 실전을 통하여 本草書를 지었는데, 책 속에 모두 1892종의 약물을 실었다. 이것은明代 이전의 藥物學을 총결한 책으로 藥物學의 발전에 대하여 크나큰 이바지를 하였다.

- ① 楊繼洲
- ② 李時珍
- ③ 王肯堂
- ④ 陳實功
- ⑤ 武之望

10. 다음이 설명하는 醫家로 알맞은 인물을 고르시오. (2.5점)

元代の 이름 난 의학자로 중국 고대 骨傷科의 대표적인 인물의 하나이다. 字는 達齋로 南豐의 의학 교수를 지냈다. 집안 대대로 醫業에 종사하였고 內科·婦人科·小兒科·眼科·正骨科·口齒科·咽喉科 등에 대하여 연구하였다.
고대의 醫方이 찾아 쓰기에 어려움이 있음을 알고 元代의 의학 13科目을 참고하여 고대 醫方과 그의 집안에 5대째 전하여 내려오는 경험 方劑를 門으로 나누어 정리하였는데, 특히 整骨科 방면에서 높은 수준에 이르렀다. 骨折·脫臼의 整復에 대하여 烏頭·曼陀羅를 써서 먼저 마취할 것을 주장하였고 현조복위법(懸吊復位法)을 창조적으로 채용하여 脊椎 骨折 등을 치료하였는데, 이러한 것은 모두 당시 세계 의학의 先例를 차지한다.

- ① 葛乾孫
- ② 齊德之
- ③ 紀天錫
- ④ 曾世榮
- ⑤ 危亦林

11. 다음 중 五運六氣에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 大運과 地支의 五行이 같은 丙子年은 歲會에 해당
- ② 壬申年은 同天符에 해당
- ③ 丁亥年의 初交하는 大寒日 月, 日, 또는 時가 壬干이면 干德符에 해당
- ④ 戊寅年은 天符에 해당
- ⑤ 癸巳年은 大運이 四時 중 春孟月과 같아 支德符에 해당

12. ‘痰原於(㉠) 動於(㉡) 客於(㉢)’에 들어갈 내용을 ㉠ ~ ㉢ 순서대로 알맞게 짝지은 것은? (2점)

- ① 脾, 腎, 肺 ② 腎, 脾, 肺
- ③ 肺, 腎, 脾 ④ 脾, 肺, 腎
- ⑤ 腎, 肺, 脾

13. 九刺法 가운데 ‘病在上取之下 刺府腧’하는 치료와 가장 관계 깊은 刺鍼法은? (3점)

- ① 毛刺 ② 遠道刺
- ③ 經刺 ④ 輸刺
- ⑤ 分刺

14. 아래 ()에 들어갈 卦에 해당하는 것은? (3점)

- ()交之道 天居地下 故必三陽出土而後萬物由之 可見脾土之母 由下而升 <景岳全書>
- 脾能使心肺之陽降 腎肝之陰升 而天地之交()是爲無病之人 <格致餘論>

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

15. 養生法の 관점에서 ‘정서 활동이 었드린 듯, 은밀히 숨긴 듯하여 마치 사사로운 뜻을 품었다가 이미 얻은 것처럼 함’에 해당하는 시기는? (2점)

- ① 春 ② 夏
- ③ 長夏 ④ 秋
- ⑤ 冬

16. 아래 문장의 ㉠~㉢에 들어갈 내용을 순서대로 알맞게 짝지은 것은? (3점)

舌爲心之官 主嘗五味 以布五藏焉. (㉠)之本脈 繫於舌根 (㉡)之絡脈 繫於舌傍 (㉢)脈循陰器 絡於舌本. (㉣)之津液 出於舌端 分布五藏 心實主之

- ① 肝, 心, 脾, 肺 ② 心, 肝, 脾, 腎
- ③ 肝, 心, 脾, 腎 ④ 心, 脾, 肝, 腎
- ⑤ 心, 脾, 肝, 肺

17. 七衝門에 대한 내용이 바르게 짝지어진 것은? (2점)

가. 吸門 - 脣 나. 戶門 - 齒
다. 鬼門 - 肛門 라. 幽門 - 胃의 下口
마. 闌門 - 大腸 小腸 接部 바. 飛門 - 會厭

- ① 가 나 마 ② 나 다 마
- ③ 나 라 마 ④ 다 라 마
- ⑤ 라 마 바

18. 아래 ()에 들어갈 내용으로 적절한 것은? (3점)

大腸勝格은 陽谷 陽谿 補, 通谷 () 瀉에 해당한다

- ① 二間 ② 合谷
③ 三間 ④ 足三里
⑤ 曲池

19. 心에 대한 내용으로 바르게 짝지어진 것은? (2점)

가. 五臟六腑之大主	나. 心和則舌能知五穀
다. 心者生之本神之變	라. 心液爲淚

- ① 가 나 다 ② 가 다
③ 나 라 ④ 라
⑤ 가 나 다 라

20. 다음 중腎에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? (2점)

- ① 主水 受五臟六腑之精而藏之
- ② 合骨 其榮髮
- ③ 主蟄封藏之本 精之處
- ④ 水臟 主津液
- ⑤ 決瀆之官 水道出焉

21. 다음 중 經脈의 走行方向과 脈長이 옳지 않은 것은? (2점)

- ① 手少陰心經：從胸走手 3尺 5寸
- ② 手少陽三焦經：從手走頭 5尺
- ③ 足太陽膀胱經：從頭走足 8尺
- ④ 足厥陰肝經：從足走胸 6尺
- ⑤ 手太陰肺經：從胸走手 3尺 5寸

22. 相侮에 관한 내용으로 바르게 짝지어진 것은? (2점)

가. 木不足卽金來侮之 나. 金有餘卽火來侮之
다. 木有餘卽土來侮之 라. 金不足卽木來侮之

- ① 가 나 다 ② 가 다
③ 나 라 ④ 라
⑤ 가 나 다 라

23. 어깨와 목에서부터 통증이 시작하여 광대뼈 부근과 바깥쪽 눈초리 인근, 귀 뒤쪽 등에 불편감을 호소하는 환자가 한의원을 찾았다. 치료에 적합한 穴位로 알맞게 짝지어진 것은? (3점)

- ① 外關 臨泣 ② 內關 外關
③ 照海 列缺 ④ 申脈 後谿
⑤ 外關 公孫

24. 다음 중 太乙真人七禁文의 내용으로 옳지 않은 것은? (2점)

- ① 少言語 養內氣 ② 薄滋味 養精氣
③ 嚙精液 養臟氣 ④ 少思慮 養心氣
⑤ 美飲食 養胃氣

25. 다음 중 그 연결이 바르지 않은 것은? (2점)

- ① 四七歲 - 筋骨堅 - 身體長盛
- ② 七七歲 - 太衝脈衰少 - 天癸竭
- ③ 三七歲 - 腎氣平均 - 齒牙生長極
- ④ 六七歲 - 陽明脈衰 - 面始焦
- ⑤ 二七歲 - 天癸至 - 月事時下

26. 다음 설명에 해당하는 것은? (2점)

月經出血이 없거나 혹은 소량의 月經出血이 있으며 동
시에 주기적인 吐血 혹은 衄血 등이 나타나는 현상

- ① 倒經 ② 水泄
③ 蹉經 ④ 崩漏
⑤ 畜血

27. 다음 중 養子十法の 내용이 바르게 짝지어진 것은? (3점)

가. 外感으로부터 보호하기 위해 등을 따뜻하게 한다.
나. 아기가 울 때 진정시키기 위해 젖을 먹인다.
다. 熱氣가 모이는 머리는 서늘하게 유지한다.
라. 寒氣로부터 보호하도록 발을 따뜻하게 한다.
마. 君主之官을 보호하기 위해 가슴을 따뜻하게 한다.
바. 과격하고 급작스러운 자극은 되도록 피한다.

- ① 가 나 다 바 ② 가 나 다 바
③ 가 다 라 바 ④ 나 다 라 마
⑤ 가 나 다 라 바

28. 十六郄穴 중 蹻脈의 郄穴에 해당하는 것은? (2점)

- ① 陽交 築賓 ② 金門 水泉
③ 外丘 中都 ④ 跗陽 交信
⑤ 郄門 會宗

29. 心病이 발생했을 경우 <難經 四十九難> 기준, 원인이 되는 五邪를 正-虛-實-微-賊 순서로 바르게 나열한 것은? (3점)

- ① 中風-中濕-傷暑-飲食勞倦-傷寒
- ② 中風-傷暑-飲食勞倦-傷寒-中濕
- ③ 傷暑-中風-飲食勞倦-傷寒-中濕
- ④ 傷暑-飲食勞倦-中風-傷寒-中濕
- ⑤ 中風-飲食勞倦-傷暑-中濕-傷寒

30. <醫學入門 運氣>의 ‘(㉠)寅大卯(㉡)辰經, (㉢)巳(㉣)午小未中’에서 ㉠~㉣에 들어갈 내용을 순서대로 알맞게 짝지은 것은? (3점)

- ① 肺, 胃, 脾, 心 ② 肺, 大腸, 脾, 胃
③ 心, 腎, 肺, 脾 ④ 心, 膽, 肺, 胃
⑤ 腎, 膀胱, 心, 小腸

31. 五運 太過, 不及, 平氣 중 아래 설명에 가장 부합하는 것은? (3점)

- 陽을 보호하는 목적으로서 平定이기에 生長에서 收藏으로 전환시키는 氣運
殺伐 경향이 있으나 猛暴은 아니며 中和작용이 미침

- ① 堅成 ② 從革
③ 委和 ④ 審平
⑤ 靜順

32. 다음 중 七情內傷에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? (2점)

- ① 心氣虛則悲 實則笑不休
② 血有餘則喜 血不足則怒
③ 血氣內却 令人善恐
④ 暴怒傷陰 暴喜傷陽
⑤ 悲者心肝兩虛病也

33. 다음 중 그 내용이 바르게 짝지어진 것은? (3점)

가. 百會: 兩耳尖 直上連結線과 頭部 督脈正中線의 交點
나. 曲池: 肘橫紋 內側端
다. 膻中: 兩乳之間
라. 陰交: 石門과 氣海 中間點

- ① 가 나 다 ② 가 다
③ 나 라 ④ 라
⑤ 가 나 다 라

34. 다음 설명에 부합하는 穴位는? (3점)

- 취혈근거: 手小指次指本節後陷中 在液門下一寸
- 관련근육: 배측골간근, 지신근
- 관련신경: 배측지신경
- 임상활용: 風濕熱로 인한 근골격계 병증 (肩背痛, 頭項強痛, 腰痛, 坐骨神經痛) / 水液代謝 失調 제반 병증 / 긴장성 頭痛 및 目眩 등

- ① 中渚 ② 支溝
③ 關衝 ④ 後谿
⑤ 內關

35. 다음 중 絡脈에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은? (2점)

- ① 經脈에서 나뉘진 支脈으로 經脈의 體表上의 表裏關係를 강화시킨다
② 別絡에는 해당 絡穴이 있고 病症이 있으나 經別은 해당 穴位, 病症이 없다
③ 足部位 外側에 公孫 蠡溝 大鍾, 內側에 豐隆 光明 飛揚 등의 穴이 있다
④ 全身을 網狀으로 연결하며 營衛氣血을 공급한다.
⑤ 四肢를 따라 팔꿈치, 무릎 이하에서 주로 起始한다

36. 다음 중 面色萎黃, 倦怠, 氣短無力, 自汗, 食少便溏, 久瀉 脫肛, 舌淡苔白, 脉弱하는 환자에 대한 辨證으로 가장 알맞은 것은? (3점)

- ① 胃氣虛 ② 胃陰虛
③ 脾陰不足 ④ 脾氣下陷
⑤ 肺氣虛

37. 手足冷症을 호소하는 45세의 여성 환자가 韓藥을 먹고 싶 다며 한의원을 찾았다. 얼굴빛이 蒼白하고 舌質이 淡白하였으며 脈은 곧 끊어질 듯 細微하였다. 세부 진단 결과 四肢關節 疼痛 및 月經不調가 있음을 추가로 확인했다. 의사는 해당 환자에게 傷寒方을 쓰기로 결정했다. 가장 적절한 처방은? (3점)

- ① 吳茱萸湯 ② 黃連阿膠湯
③ 通脈四逆湯 ④ 白頭翁湯
⑤ 當歸四逆湯

38. 咽喉에 회백색의 假膜이 있고 굵어도 제거되지 않으며 벗겨내면 出血이 있는 증상으로 肺熱에 時疫을 感受한 질병에 해당하는 것은? (2점)

- ① 乳蛾 ② 癰瘤
③ 白喉 ④ 丹毒
⑤ 隱疹

39. 다음 중 四海 및 穴位에 관한 내용으로 옳은 것은? (3점)

- ① 水穀之海: 其輸上在于其蓋下在風府
② 十二經之海: 其輸上在于大杼下出于巨虛之上下廉
③ 髓之海: 其輸上在于柱骨之上下前在于人迎
④ 氣之海: 其輸上在于氣街下在承山
⑤ 血海: 其輸上在氣街下至三里

40. 다음 문장의 빈칸에 알맞은 단어를 漢字로 쓰시오. (2점)

小兒는 출생 후 정신적, 육체적인 성장과정에서 () (이)라는 生理的 證候를 나타내는데, 증상이 輕하면 潮熱이나 自汗이 나며 驚證과 유사하고, 重하면 高熱이 나고 脈數하며 或吐, 或汗하고 煩啼, 燥渴하는 것이 傷寒과 유사한 증상을 보이므로 철저한 진단이 요구된다.

()