

한의학문제풀이(15회)

01. ②

02. ①

- 立遲 : 똑바로 서있지 못하는 것
- 行遲 : 筋骨軟弱하여 行步하지 못하는 것
- 齒遲 : 齒牙가 늦도록 나지 않는 것
- 語遲 : 言語가 늦는 것
- 髮遲 : 頭髮이 細黃稀少

03. ③

04. ③

05. ③ 左三葉 右四葉 凡七葉

(현대에는 미상엽을 포함하여 8엽으로 본다)

06. ⑤

07. ②

08. ④

09. ③

10. ①

11. ④

12. ⑤

13. ④

14. ①

15. ④

탕제의 장점과 단점

1) 장점: 제작이 간편하고 흡수가 빠르며 신속하게 치료효과를 발휘할 수 있다. 병세에 근거하여 증상에 따라 가감이 용이하다.

2) 단점: 맛이 쓰며 양이 많아 복용이 불편하다. 일부 약재의 유효성분이 전출되지 않거나, 반대로 쉽게 휘발될 가능성이 있다. 휴대하기 불편하다.

16. ④

17. ②

18. ④

19. ① 라=氣

20. ③

21. ②

22. ⑤

23. ③ 미성숙 과실 · 종자 채취: 烏梅, 靑皮, 枳實, 枳殼, (覆盆子, 吳茱萸)

24. ① 脾不統血은 脾氣虛가 원인

25. ②

26. ② 前胡는 淸化熱痰藥

27. ③

28. ③

29. ④

30. ⑤

31. ⑤ 胃寒停飲: 淸稀하고 가래가 끼고 있음 / 肝火犯胃, 胃中瘀血: 피가 섞여 있거나 암홍색 / 胃氣虛寒: 酸臭가 없음 / 肝膽熱: 嘔吐物이 黃色이면서 쓴맛 / 食滯: 소화되지 않은 음식물이 나오면서 썩은 냄새 / 胃熱: 더럽고 탁한 냄새

32. ③

33. ④

34. ①

35. ④

36. ②

37. ②

38. ④

39. ⑤

40. ①

	巨 刺	繆 刺
발병	病邪 經脈	病邪 絡脈
진단	病痛이 左側 → 右側 脈象 병리변화	신체 病痛 → 脈象 병리변화 無
刺鍼	經脈 深刺	絡脈 淺刺