

※ 본초분류

순번	대분류	소분류
1	解表藥	發散風寒藥
		發散風熱藥
2	清熱藥	清熱瀉火藥
		清熱燥濕藥
		清熱涼血藥
		清熱解毒藥
		清虛熱藥
3	瀉下藥	攻下藥
		潤下藥
		峻下逐水藥
4	祛風濕藥	祛風濕止痺痛藥
		舒筋活絡藥
		祛風濕強筋骨藥
5	芳香化濕藥	芳香化濕藥
6	利水滲濕藥	利水退腫藥
		利尿通淋藥
7	溫裏藥	溫裏藥
8	理氣藥	理氣藥
9	消食藥	消食藥
10	驅蟲藥	驅蟲藥
11	止血藥	收斂止血藥
		涼血止血藥
		化瘀止血藥
		溫經止血藥
12	活血祛瘀藥	活血祛瘀藥
13	化痰止咳平喘藥	溫化寒痰藥
		清化熱痰藥
		止咳平喘藥
14	安神藥	安神藥
15	平肝藥	平肝息風藥
		平肝潛陽藥
16	開竅藥	開竅藥
17	補益藥	補氣藥
		補血藥
		補陽藥
		補陰藥
18	收澀藥	止汗藥
		止瀉藥
		澀精縮尿止帶藥
19	涌吐藥	涌吐藥
20	外用藥	外用藥

1.解表藥					
發散風寒藥			發散風熱藥		
麻黃	초마황	草質莖	薄荷	박하	葉,地上部
桂枝	육계(관계)	가지	牛蒡子	우영	種子
紫蘇葉	차조기	잎, 끝가지	桑葉	뽕나무	葉
荊芥	형개	꽃대	菊花	산국화	꽃
羌活	강호리	根	葛根	췌	根
白芷	구릿대	根	柴胡	시호	根
防風	방풍	根,根莖	升麻	승마	根莖
藁本	고본	根,根莖	蔓荊子	순비기나무	果實
辛夷	백목련	꽃봉오리	淡豆豉	콩	種子
細辛	만주족도리풀	뿌리,뿌리줄기	蟬蛻	말매미	껍데기
生薑	생강	根莖	浮萍	개구리밥	全草
香薷	향유	(꽃필때)전초	木賊	속새	全草
蔥白	파	비늘줄기			
檉柳	위성류	嫩枝,葉			
蒼耳子	도꼬마리	果實			

(1) **신온해표약**(풍한사기): 충창강형이 마소계를 잃고 백방향으로 고생하는 신세가 되다
마계의 세신형이 정강이와 창자에 **충 백방**을 맞고, **고[본래]**생하여 **향**을 피웠다.

마황, 계지, 세신, 신이, 형개, 정류, 강활, 창이자, 자소엽, 총백, 백지, 방풍, 고본, 생강, 향유

(2) **신량해표약**(풍열제거): 박승만이 우선 시국을 갈아 얹으려고 상목들고 부두로 간다.
우박오는데 **상엽**이와 **국화**가 **만담**하며 **갈구**면서 **부평**에서 **시승선**을 타는 것이 **목적**이다.

우방자, 박하, 상엽, 국화, 만형자, 담두시, 갈근, 부평, 시호, 승마, 선태, 목적

2. 清熱藥					
清熱瀉火藥			清熱解毒藥		
石膏	함수황산칼슘		金銀花	인동	花蕾
知母	지모	根莖	連翹	개나리	果實
蘆根	갈대	根, 根莖	蒲公英	민들레	全草
瓜蒌根	하늘다리	뿌리	紫花地丁	제비꽃	帶根全草
竹葉	숨대	葉	大靑葉	승람	葉
梔子	치자나무	果實	板藍根	관람	根
夏枯草	꿀풀	꽃이삭	靑黛	마람	잎, 莖葉
淡竹葉	조릿대풀	全草(꽃피기전)	牛黃	소	膽囊結石
密蒙花	밀몽화	花蕾, 花序	馬齒莧	쇠비름	地上部
靑箱子	개맨드라미	種子	白頭翁	할미꽃	根
槐角	회화나무	果實	秦皮	물푸레나무	枝皮, 幹皮
清熱燥濕藥			敗醬	뚝갈	全草
黃芩	황금	根	白花蛇舌草	백운풀	全草
黃連	황련	根莖	熊膽	흑곰	膽汁
黃柏	황백나무	樹根皮	白蘘	가회톱	塊根
龍膽草	용담	根, 根莖	漏蘆	절굿대	根
苦參	고삼	根	山慈姑	약난초	假鱗莖
白鮮皮	백선	根皮	綠豆	녹두	種子
大豆黃卷	대두		萎陵菜	딱지꽃	全草
清熱涼血藥			野菊花	감국	頭狀花序
犀角	印度犀	뿔	忍冬藤	인동	莖枝
生地黃	지황	뿌리	蚤休	삿갓나무	根莖
玄參	현삼	根	半邊蓮	수염가래꽃	全草
牡丹皮	모란	根皮	土茯苓	청미래덩굴	根莖
赤芍藥	함박꽃	根	魚腥草	약모밀	地上部
紫草	지치	根	射干	범부채	根莖
清虛熱藥			山豆根	廣豆根	根, 根莖
菁蒿	개똥쑥	地上部			
白薇	백미꽃	根			
地骨皮	구기자나무	根皮			
銀柴胡	대나물	根			
胡黃蓮	印度胡黃蓮	根莖			

(3) 청열사화: 열사의 계절에 고모가 노끈으로 만든 화분 옆에 죽치고 앉아서, 여름이라 대나무 그릇에 밀을 넣어 먹으니 청상 괴각스럽다.

석고, 지모, 노근, 천화분, 죽엽, 치자, 하고초, 담죽엽, 밀몽화, 청상자, 괴각

(4) 청열조습(습열로 인한 황달도 치료)

삼황이 똥(용)꼬백대

황금, 황련, 황백, 용담초, 고삼, 백선희, 대두황권

(5) 청열량혈(혈분열)

청량음료를 마시는 서생의 목적은 현자

서각, 생지황, 목단피, 적작약, 현삼, 자초

(6) 청열해독약류(해독약류)

금연 문제로 포공영과 자화지정이 대판 싸워서 명이 푸르고(청) 누렇게(황) 들어 마치 하얀머리에 진짜 피가 나는 듯해서 패백을 못했다.

웅담 백을 누가 사자고 했니? 녹두거리 위에 사는 야인 조휴에게 반토막을 내서 여성 사가지고 산부근으로 오라고 했어요.

금은화, 연교, 포공영, 자화지정, 대청엽, 판람근, 청대, 웅황, 마치현, 백두옹, 진피, 패장초, 백화사설초, 웅담, 백령, 누로, 산자고, 녹두, 위릉채, 야국화, 인동등, 조휴, 반변련, 토복령, 여성초, 사간, 산두근

(7) 청허열

청호의 지은이가 파는 백미는 호황을 누렸다.

청호, 지골피, 은시호, 백미, (호황련)

3.瀉下藥					
攻下藥			峻下逐水藥		
大黃	掌葉大黃	根莖	甘遂	감수	塊根
芒硝	함수황산나트륨		大戟	대극	根
蘆薈	호망각노회	液汁	芫花	팔꽃나무	花蕾
潤下藥			牽牛子	나팔꽃	種子
火麻仁	삼	種子	商陸	자리공	根
郁李仁	歐李, 이스라지	種子	巴豆	과두	種子
			續隨子	속수자	種子

(8) 공하약

공하 대노망

대황, 노회, 망초

(9) 윤하약

윤하는 화나면 옥

화마인, 옥이인

(10) 준하축수약(대부분 유독)

준하가 파견한 원대감이 상륙

파두, 견우자, 원화, 대극, 감수, 상륙

4.祛風濕藥					
祛風濕止痺痛藥			舒筋活絡藥		
獨活	重齒毛當歸	根	木瓜	모과나무	果實
威靈仙	으아리	根,根莖	絡石藤	낙석	藤莖
防己	木防己	뿌리	桑枝	뽕나무	樹皮
秦艽	진교	根	金錢白花蛇	銀環蛇	건조체
海桐皮	엄나무	樹皮	蕓蛇	五步蛇	건조체
草烏	늦것가락나무	塊根	豨薟草	진득찰	地上部 全草
蠶沙	집누에	糞便	烏梢蛇	烏梢蛇	건조체
馬錢子	마전	種子	臭梧桐	누리장나무	어린가지, 잎
祛風濕强筋骨藥					
五加皮	오갈피나무	뿌리, 줄기, 가지, 껍질			
虎骨	호랑이	骨骼			
槲寄生	겨우살이	莖枝			
桑寄生	상기생	莖枝			

(11) 거풍습지통약

지비없는 독한 선비가 방기를 맡고 진노해서 해동검도를 배운 초오가 잠자다가 발에 마저따.

독활, 위령선, 방기, 진교, 해동피, 초오, 참사, 발개, 마전자

(12) 서근활락

환락으로 과락이 많은 상지대는 백기들고 희망없이 오늘도 취한다.

모과, 낙석등, 상지, 백화사, 기사, 희렴초, 오초사, 취오동

(13) 거풍습 + 강근골약

오호~ 기생들이 곱상하구나!

오가피, 호골, 곡기생, 상기생

5.芳香化濕藥					
蒼朮	가는잎삼주	根莖	白豆蔻	백두구	果實
厚朴	후박	樹皮	草豆蔻	초두구	種子
藿香	배초향	全草(地上部)	草果	초과	果實
砂仁	陽春砂	果實	佩蘭	벌등골나물	全草

(14) 방향화습약

출출한 오박이 꺾에 쌓인 흰두부와 산초두부를 먹고 초과된 체중에 난감해했다.

오가피, 호골, 곡기생, 상기생

6. 利水滲濕藥					
利水退腫藥			利尿通淋藥		
茯苓	복령	菌核	車前子	질경이	種子
猪苓	저령	菌核	木通	으름덩굴	줄기
澤瀉	질경이택사	塊莖	滑石	활석	규산마그네슘
薏苡仁	율무	種仁	通草	통탈목	莖髓
冬瓜皮	동아호박	果皮	海金沙	실고사리	胞子
赤小豆	덩굴팔	種子	石韋	석위	葉
玉米鬚	옥수수	花柱	萆薢	도꼬로마	根莖
			地膚子	땀싸리	果實
			篇蓄	마디풀	全草
			瞿麥	술배랭이꽃	全草
			冬葵子	아욱	種子
			燈心草	골풀	莖髓
			三白草	삼백초	根과 全草
			茵陳蒿	사철쭉	全草
			金錢草	過路黃(긴병꽃풀)	全草

(15) 리수소중약

하리수는 복합 저택에서 위인전과 동화를 보는데 그녀의 붉고작은머리가 옥수수수염같다.

복령, 저령, 택사, 의이인, 동과피, 적소두, 옥미수

(16) 리뇨통림약(림증치료하는 약)

차 앞에 나무로 만든 활통을 주운 해석이는 비지를 편식하고 구린 동규는 등심을 삼백근 먹는다.

차전자, 목통, 활석, 통초, 해금사, 석위, 비해, 지부자, 편축, 구맥, 동규자, 등심초, 삼백초

7. 溫裏藥		
附子	오두	子根
川烏頭	오두	塊根
乾薑	생강	根莖
肉桂	육계	樹皮
吳茱萸	오수유	미성숙 果實
蜀椒	초피나무(또는 산초나무)	果皮
萆撥	필발	미숙한 果穗
萆澄茄	산계초	果實
丁香	정향수	花蕾
高良薑	고량강	根莖
小茴香	회향	果實
胡椒	호초	성숙에 가까운 果實

(17) 온리약: 따뜻한 부전에서 마른고기 다섯근을 축박히 가져오자 필 받은 마징가와 정양이 고량주를 먹고 빠진 소회는 후추를 뿌렸다.

부자, 천오두, 건강, 육계, 오수유, 축초, 필발, 필징가, 정향, 고량강, 소회향, 호초

8. 理氣藥		
陳皮	귤(나무)	성숙 果實의 果皮
青皮	귤(나무)	미성숙 果實의 果皮
枳實	탱자나무	幼果
枳殼	광귤나무	미성숙한 果實
木香	운목향	根
香附子	향부자	根莖
烏藥	오약	塊根
沈香	침향	樹脂가 함유된 木材
川楝子	천련	果實
荔枝核	여지	果實
青木香	귀방울덩굴	根
薤白	산달래	鱗莖
檀香	단향	木質 心材
柿蒂	감나무	열매 꽃받침
玫瑰花	해당화	花蕾
大腹皮	빈랑	果皮
土木香	목향	根
甘松香	감송향	根과 根莖

(18) 리기약: 피지에는 목향과 향부자를 먹고, 오수혈에 침을 놓으면 낫는다. 다만, 천년 동안 여자를 청한 해백이가 단양에서 시체로 발견되었는데, 매우 괴이하여 대복에서부터 토하였는데, 감송향을 먹고 나왔다.

진피, 청피, 지실, 지각, 목향, 향부자, 오약, 침향, 천련자, 여지핵, 청목향, 해백, 단향, 시체, 매피화, 대복피, 토목향, 감송향

9. 消食藥		
山查	산사나무	果實
神麴	밀가루 등	재료를 반죽, 발효
麥芽	보리	果實
穀芽	벼	果實
萊菔子	무우	種子
鷄內金	닭	모래주머니 內膜

(19) 소식약

들리는 소식에는 산신령은 보리썩, 벼썩으로 만든 내복을 겨우내 금한단다.

산사, 신국, 맥아, 곡아, 래복자, 계내금

10. 驅蟲藥		
使君子	사군자	果實
苦楝皮	멀구슬나무	樹皮 또는 根皮
檳榔子	빈랑	種子
雷丸	뇌환	균핵
鶴虱	담배풀	果實
榧子	비자나무	果實
蕪荑	왕느릅나무	種子
貫衆	관중	뿌리줄기와 잎의 殘基

(20) 구충약

사고 빈 뇌 학비 무관.

사군자, 고련피, 빈랑, 뇌환, 학슬, 비자, 무이, 관중

11. 止血藥					
收斂止血藥			涼血止血藥		
仙鶴草	짚신나물	全草	大薊	엉겅퀴	全草
白及	자란	塊莖(덩이줄기)	小薊	조뱅이	全草
棕櫚皮	종려나무	樹皮	地榆	오이풀	根
藕節	연꽃	根莖 마디	槐花	회화나무	꽃봉오리
化瘀止血藥			側柏葉	측백나무	嫩枝와 葉
三七	삼칠	根	白茅根	띠	鬚根 및 根莖
蒲黃	부들	꽃가루	羊蹄根	참소리쟁이	根
茜草根	꼭두서니	根			
溫經止血藥					
艾葉	황해쭉,쭉, 산쭉	엽, 어린줄기			

(21) 수렴지혈약: 우선 백종

우절, 선학초(용아초), 백급, 종려피

(22) 랑혈지혈: 서늘한 저지대를 측량하다가 괴상한 백색의 소를 보았다.

저마근, 지유, 대계, 측백엽, 양제근, 괴화, 백모근, 소계

(23) 활혈거어지혈: 화끈한 37번 도로로는 포항까지 1000초 먼 간다

삼칠근, 포항, 천초근

(24) 온경지혈: 애엽, (복룡간)

12. 活血祛瘀藥					
川芎	천궁	根莖	穿山甲	천산갑	鱗甲
乳香	유향	樹脂	蟪蟲	지벌	건조체
沒藥	몰약수	樹脂	水蛭	말거머리	건조체
玄胡索	현호색	塊莖	澤蘭	털썩싸리	全草
鬱金	울금	塊根	凌霄花	능소화	花
薑黃	강황	塊莖	自然銅		천연 황화철
莪朮	아출	根莖	王不留行	맥람채	種子
三棱	흑삼릉 (매자기)	塊莖	蘇木	소목	心材
丹參	단삼	根과 根莖	乾漆	옷나무	樹脂
虎杖根	호장	根	皂角刺	조각자나무	가시
益母草	익모초	지상부	血竭	기린갈	樹脂
桃仁	복숭아나무	種子	芫蔚子	익모초	果實
紅花	잇꽃	花	卷柏	부처손	全草
五靈脂	하늘다람쥐	糞便	鷄血藤	밀화두	藤莖
牛膝	우슬	根			

(25) 활혈거어약(삼칠근, 포황, 천초근은 활혈거어지혈)

활어를 먹던 궁녀가 유두가 함몰되어 현재 우울한데 강제로 봉출이가 세 번 빨고 단념하자 호근이형이 익명으로 도와줘서 빨게졌다.

다람쥐가 소무릎을 뚫은 걸 자수하고, 연못과 언덕을 자연 삼아 살자, 왕이 불쌍해서 소목에 칠을 하고 조각내서 집을 만들어 주었는데도, 피가 마르도록 충분히 울고선 주먹으로 닭등을 때렸다.

천궁, 유향, 몰약, 현호색, 울금, 강황, 아출, 삼릉, 단삼, 호장근, 익모초, 도인, 홍화, 오령지, 우슬, 천산갑, 자충, 수질, 택란, 능소화, 자연동, 왕불유행, 소목, 건칠, 조각자, 혈갈, 충울자, 권백, 계혈등

13. 化痰止咳平喘藥					
溫化寒痰藥			清化熱痰藥		
半夏	끼무릇	塊莖	前胡	바디나물	根
天南星	천남성	塊莖	桔梗	도라지	根
白附子	백부자	塊根	瓜蒌	하늘타리	果實
白芥子	백개	種子	川貝母	천패모	鱗莖
皂莢	조각자나무	果實	浙貝母	절패모	鱗莖
旋覆花	금불초	頭狀花序	天竺黃	竹黃蜂이 咬傷한 후 竹節間에 분비액이 고여 응결한 塊狀의 물질 줄기의 外皮를 제거한 中間층	
白前	유엽백전	根莖과 根	竹茹	숨대	莖을 불에 구워서 흘러나온 液汁 흑운모편암
止咳平喘藥			竹瀝	숨대	
杏仁	살구나무	種子	青礞石		흑운모편암
百部根	직립백부	塊根	海藻	해호자(또는 양서채)	全草
紫菀	개미취	根과 根莖	昆布	다시마 (또는 감태)	葉狀體
款冬花	관동	花蕾	胖大海	반대해	種子
蘇子	차조기	種子	枇杷葉	비과나무	葉
桑白皮	뽕나무	根皮	冬瓜子	동아호박	種子
葶藶子	다닥냉이	種子			
馬兜鈴	쥐방울덩굴	果實			
白果	은행나무	種子			

(26) 온화한담

온화하여 반한 첫남성은 부자인데 개자식이라 조선의 백정과 같다.

반하, 천남성, 백부자, 백개자, 조합, 선복화, 백전

(27) 청화열담

청와대 앞에서 전경과 패싸움한 천축황이 죽죽 명석을 깔고 다시마를 먹자 반대파는 과자를 먹었다.

전호, 길경, 과루, 천패모, 절패모, 천축황, 죽여, 죽력, 청몽석, 해조, 곤포, 반대해, 비파엽, 동과자

(28) 지해평천약

지혜로운 행인이 백자를 찾으러 관동부근을 돌다가 소상을 만났는데, 정력이 말대거리 백과 같았다.

행인, 백부근, 자완, 관동화, 소자, 상백피, 정력자, 마두령, 백과

14.安神藥		
朱砂	장사	황화수은(HgS)
磁石	자철광	사산화삼철(Fe_3O_4)
龍骨		삼지마, 코뿔소류, 코끼리류 등의 유해가 지층에 매몰되어 骨格, 牙, 齒, 角 등이 화석화 된 것.
琥珀	소나무	樹脂가 지하에 매몰되어 오랫동안 걸쳐 응결한 화석모양의 물질
酸棗仁	뽕대추	種子
柏子仁	측백나무	種仁
遠志	원지	根
合歡皮	자귀나무	나무껍질
靈芝	영지	자실체
夜交藤	하수오	蔓莖

(29) 안신약류-주사, 용골, 호박, 산조인, 박자인, 원지, 영지, 자석

안신과 주자는 용호산백이라 원하면 합할 수 있으니 영지와 야하게 교접했다.

주사, 자석, 용골, 호박, 산조인, 박자인, 원지, 함환피, 영지, 야교등

15.平肝藥					
平肝息風藥			平肝潛陽藥		
羚羊角	賽加羚羊	뿔	石決明	말전복	貝殼
鈎鈎藤	華鈎藤	가시달린 가지	牡蠣	굴	貝殼
天麻	천마	塊莖	珍珠	진주조개	진주
白僵蠶	누에	백강병으로 경직사한 충체	代赭石	赤鐵鑛	Fe_2O_3
全蝎	진갈	충체	白蒺藜	남가새	果實
蜈蚣	왕지네	충체			
蚯蚓	參環毛蚓	건조체			
決明子	긴강남차	種子			

(30) 평간식풍약-영양각, 조구등, 천마, 백강잠, 전갈, 오공, 구인, 결명자

평소에 간식으로 영조는 천마리의 누에, 전갈을 먹는데, 오공이 구결했다.

영양각, 조구등, 천마, 백강잠, 전갈, 오공, 구인, 결명자

(31) 평간잠양약-석결명, 진주, 모려, 대자석, 백질려

평소에 잠이 많은 석모에게 진주가 들이대자 하얗게 질렸다.

석결명, 모려, 진주, 대자석, 백질려

16.開竅藥					
麝香	사향노루	香囊 분비물	安息香	安息香樹	樹脂
冰片	龍腦香樹	樹脂	蟾酥	중국두꺼비	독선 분비물
石菖蒲	석창포	根莖	樟腦	녹나무	根,幹,枝,葉을 증류정제한 과립결정체
蘇合香	蘇合香樹	樹脂			

(32) 개규약

개사기 치지마 빙신아~!! 창포 향이 나는두꺼비 뇌가 어딴냐?

사향, 빙편, 석창포, 소합향, 안식향, 섬수, 장뇌

17.補益藥					
補氣藥			沙苑蒺藜	偏莖黃芪	種子
人蔘	인삼	根	鎖陽	鎖陽	肉質莖
黨參	만삼	根	韭子	부추	種子
黃芪	황기	根	陽起石	양기석	鑛石
白朮	삼주	根莖	海狗腎	물개	음경, 고환
山藥	마	根莖	海馬	克氏海馬	전체
白扁豆	편두	種子	蛇床子	벌사상자	果實
甘草	감초	根, 根莖	補血藥		
大棗	대주	果實	當歸	當歸	根
蜂蜜	양봉꿀벌	벌집의 甘美物	熟地黃	지황	根
補陽藥			白芍藥	함박꽃	根
鹿茸	매화록	어린 뿔	何首烏	하수오	塊根
鹿角	매화록	골질화 된 뿔	阿膠	당나귀	膠塊
鹿角膠	매화록	녹각 끓여 농축한 아교질	龍眼肉	龍眼樹	假種皮
鹿角霜	매화록	녹각 교질 뺀 골질	補陰藥		
巴戟天	巴戟天	根	沙參	잔대	根
肉蓯蓉	鹽生肉蓯蓉	肉質莖	麥門冬	맥문동	塊根
仙茅	仙茅	根莖	天門冬	천문동	塊根
淫羊藿	삼지구엽초	全草	石斛	金釵石斛	地上部
胡蘆巴	胡蘆巴	種子	玉竹	등굴레	根莖
杜仲	두충나무	樹皮	黃精	충충갈고리등굴레	根莖
續斷	川續斷	根	百合	참나리	肉質鱗片
補骨脂	補骨脂	種子	枸杞子	구기자나무	果實
狗脊	金毛狗脊	根莖	桑椹子	뽕나무	果實
益智仁	益智	果實	旱蓮草	한련초	全草
骨碎補	槲蕨	根莖	女貞子	제주광나무	果實
冬蟲夏草	冬蟲夏草菌	균 자실체 유충 몸체	龜板	남생이	腹甲/背甲
蛤蚧	蛤蚧	몸체	鱉甲	자라	背甲
胡桃仁	호두나무	種仁	黑芝麻	참깨	黑色種子
紫河車	건강한산모	태반	楮實子	닥나무	果實
菟絲子	갯실새삼	種子			

(33) 보기약: 인당에 황백을 바르고 산을 백번 돌면 감맥대조탕이 낫는다.

인삼, 당삼, 황기, 백출, 산약, 백편두, 감초, 대조, 봉밀

(34) 보양약: 보양하기 위해서 사슴 네마리에 파와 육종마늘을 선모와 음탕하게 먹은 호로자식은 귀두를 속히 자르고, 보골지를 구워 익혀 골로 보내야한다. 동계합숙 때 호도를 자시고 토사한 쇠구양이 해해거리다 사했다.

녹용, 녹각, 녹각교, 녹각상, 파극천, 육종용, 선모, 음양곽, 호로파, 두충, 속단, 보골지, 구척, 익지인, 골쇄보, 동충하초, 합개, 호도인, 자하거, 토사자, 사원질려, 쇠양, 구자, 양기석, 해구신, 해마, 사상자

(35) 보혈약: 아하 용당백숙.

아교, 하수오, 용안육, 당귀, 백작약, 숙지황

(36) 보음약: 응삼이와 문동환은 석곡이 옥황상제에게 드릴 백합을 구기자 상심하여 한 여자도 구별 않고 좋아하니, 흑 저질이다.

사삼, 맥문동, 천문동, 석곡, 옥죽, 황정, 백합, 구기자, 상심자, 한련초, 여정자, 구관, 별갑, 흑지마, 저실자

18.收澁藥					
止汗藥			椿皮	가중나무	根皮/樹幹皮
浮小麥	밀	물에 뜨는 種子	五倍子	붉나무	오배자 진드기가 만든 蟲癭 ¹⁾
麻黃根	草麻黃	根/根莖	澀精 縮尿 止帶藥		
糯稻根	찰벼	根/根莖	五味子	오미자	果實
止瀉藥			蓮子肉	연꽃	種子
訶子	訶子	果實	芡實	가시연꽃	種仁
肉豆蔻	肉豆蔻樹	果實	山茱萸	산수유나무	果實
赤石脂	多水高嶺土	홍색 塊狀體	金櫻子	金櫻子	果實
烏梅	매실나무	미성숙한 果實	桑螵蛸	사마귀	卵鞘
罌粟殼	양귀비	果實	覆盆子	華東覆盆子	果實
禹餘糧	褐鐵鑛	수산화제이철	海螵蛸	갑오징어	內殼
石榴皮	석류나무	果皮	白礬	明礬石	황산알루미늄칼륨

(37) 止汗藥

부소~!! 마황 나도 줘

부소맥, 마황근, 나도근

(38) 止瀉藥

설사한 오배자가 오맹하고 가자 뻘다.

봄에 적지에서 우연히 석류와 머릿고기를 먹으니 위에 좋다.

오배자, 오매, 앵속각, 가자 /

춘피, 적석지, 우여량, 석류피, 육두구

(39) 澀精 縮尿 止帶藥

축지법으로 연산에 가서 오백병의 금복주를 마시며 감상해.

연자육, 산수유, 오미자, 백반, 금앵자, 복분자, 감실, 상표초, 해표초

1) 蟲癭-벌레에 의해 생긴 흑

19.涌吐藥					
瓜蒂	참외	과실의 꼭지	膽礬	膽礬	含水硫酸銅(황산구리)
常山	黃常山	根	藜蘆	담여로	根莖

(40) 涌吐藥

용이 찰과상을 입어서 담여로 덮었다.

과체, 상산, 담반, 여로

20.外用藥					
硫黃	硫黃鑛	액상 유황을 냉각한 것	硼砂	붕사	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$
砒石	砒華	鑛物	斑蝥	南方大斑蝥	건조체
雄黃	雄黃	$AsS(As_2S_2)$	露蜂房	果馬蜂	벌집
輕粉	수은	Hg_2Cl_2	大風子	大風子樹	種子
鉛丹	鉛	사산화삼연 Pb_3O_4	木槿皮	무궁화	莖皮/根皮피피
爐甘石	菱鋅鑛	$ZnCO_3$			

(41) 外用藥

유비배 옹황까지 경연대회에서 노봉반 노봉방(형제)가 대목잡았다.

유황, 비석, 옹황, 경분, 연단, 노감석, 붕사, 반모, 노봉방, 대풍자, 목근피