

21. 十二經脈 가운데 手太陽小腸經과 足厥陰肝經의 總 穴數를 더한 값은?

- ① 62
- ② 64
- ③ 66
- ④ 68
- ⑤ 70

22. 다음 중 鍼에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 鍼根은 鍼柄의 가장 끝부분을 지칭한다
- ② 鑱鍼은 熱이 머리와 몸에 있을 때 사용이 적당하다
- ③ 엄지와 집게손가락 등으로 經穴부위를 눌러 펴 준 다음 자침하는 방법을 摘取進鍼法이라 한다
- ④ 鍉鍼은 길이 4寸으로 癰腫을 제거하거나 膿血을 빼내는 데 적당하다
- ⑤ 자침 부위와 수평에 가까운 각도로 자침하는 것을 斜刺라고 한다

23. 다음 중 습사(濕邪)의 성질과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 미만(彌漫)
- ② 중탁(重濁)
- ③ 추하(趨下)
- ④ 수인(收引)
- ⑤ 점체(粘體)

24. 다음 중 그 내용이 바르지 않은 것은?

- ① 제조광월 개속우화 (諸躁狂越 皆屬於火)
- ② 제금고울 여상신수 개속우화 (諸禁鼓慄 如喪神守 皆屬於火)
- ③ 제창복대 개속우화 (諸脹腹大 皆屬於火)
- ④ 제열무계 개속우화 (諸熱贅癰 皆屬於火)
- ⑤ 제역충상 개속우화 (諸逆衝上 皆屬於火)

25. 다음 중 그 내용이 알맞지 않은 것은?

- ① 질병이 발생하면 經脈은 五臟을 중심으로 기능발현 계통에 이상 변화를 나타내는 反應작용을 한다.
- ② 經外奇穴은 十四經의 經穴을 제외한 臨床의 효과가 있는 곳으로 阿是穴이 대표적이다.
- ③ 經脈의 傳導작용은 病邪의 내부 침입, 經穴에 대한 鍼灸치료 시행 등과 관련이 깊다.
- ④ 經脈者 所以行血氣而營陰陽 濡筋骨 利關節者也
- ⑤ 근대에 이르러 연구와 臨床 등을 통해 새롭게 치료 효과가 밝혀진 新穴도 존재한다.

32. 다음 중 陰陽의 속성에 따른 분류로 적절치 않은 것은?

- ① 陰: 춥다, 陽: 덥다
- ② 陰: 여자, 陽: 남자
- ③ 陰: 아래, 陽: 위
- ④ 陰: 안정, 陽: 활동
- ⑤ 陰: 가볍다, 陽: 무겁다

33. '腹部에 비록 굳은 덩어리가 있으나 홀연히 모였다가 홀연히 사라져 일정한 기준이 없는 증상'을 나타내는 용어로 가장 적절한 것은?

- ① 징 (癢)
- ② 옹 (癰)
- ③ 산 (疝)
- ④ 무 (贅)
- ⑤ 가 (瘡)

34. 다음 중 '動極者 鎮之以靜 陰亢者 勝之以陽'과 가장 관계 깊은 陰陽의 특성은?

- ① 상호전화 (相互轉化)
- ② 대립제약 (對立制約)
- ③ 소장평형 (消長平衡)
- ④ 호근호용 (互根互用)
- ⑤ 보편성 (普遍性)

35. 다음 중 八新藥에 해당하지 않는 것은?

- ① 도화(桃花)
- ② 관동화(款冬花)
- ③ 괴화(槐花)
- ④ 원화(莞花)
- ⑤ 국화(菊花)

36. 다음 중 六氣에 대한 내용으로 바르지 않은 것은?

- ① 습이윤지...습승즉지니 (濕以潤之...濕勝則地泥)
- ② 서이온지...서승즉지고 (暑以溫之...暑勝則地固)
- ③ 조이건지...조승즉지건 (燥以乾之...燥勝則地乾)
- ④ 풍이동지...풍승즉지동 (風以動之...風勝則地動)
- ⑤ 한이견지...한승즉지열 (寒以堅之...寒勝則地裂)

37. ()者 水穀之悍氣 其氣標疾滑利 不能入於脈也에서 빈칸에 들어갈 내용에 해당하는 것은?

- ① 영기 (營氣)
- ② 위기 (衛氣)
- ③ 종기 (宗氣)
- ④ 원기 (元氣)
- ⑤ 진기 (眞氣)

