

동의M스쿨 과목명 한의학총강 문제풀이 (7회)			감독관 확 인
시행: 6월 1일(일) 문항/시간 문항:		수험번호	성 명
			인

01. 流注상 ‘從缺盆循頸上頰 至目銳眦 却入耳中’, ‘別頰上頰 抵鼻 至目內眦 斜絡於顴’ 하는 經脈은?
- ① 足厥陰肝經

② 手太陽小腸經

③ 手太陰肺經

④ 足陽明胃經

⑤ 足少陽膽經
02. 奇經八脈에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?
- ① 奇經八脈이라는 명칭은 <難經>에 처음 보인다

② 臟腑와의 직접적 屬絡이 없다

③ 衝, 任, 帶脈은 一源而三岐로 모두 胞中에서 起始한다

④ 모두 上肢를 지나지 않는다

⑤ 正經의 氣血이 넘칠 때 湖澤처럼 비축하는 역할을 한다
03. 手足陽明經의 交接부위로 가장 알맞은 것은?
- ① 目外眦

② 小指端

③ 鼻翼旁

④ 目內眦

⑤ 食指端
04. 足陽明胃經, 足厥陰肝經과 督脈의 總穴數를 더한 값은?
- ① 138

② 142

③ 146

④ 156

⑤ 168
05. 是動則病 齒痛 頸腫에 해당하는 經脈은?
- ① 手太陰經

② 手太陽經

③ 手少陰經

④ 手陽明經

⑤ 手少陽經

06. 다음 중 四總穴에 해당하지 않는 것은?

- ① 列缺 ② 足三里
③ 合谷 ④ 委中
⑤ 太衝

07. 다음 五輸穴 가운데 陰經의 榮穴이 아닌 것은?

- [illegible]

08. 다음 중 季脇에서 起始하는 經脈은?

- ① 帶脈 ② 衝脈
③ 任脈 ④ 督脈
⑤ 蹻脈

09. 다음 經脈 流注에 대한 연결이 알맞지 않은 것은?

- ①.....上循臑外後廉 出肩解 繞肩胛 交肩上..... - 小腸經
- ②.....出合谷兩骨之間 上入兩筋之中..... - 大腸經
- ③.....以下髀關 抵伏兔 下入膝膕中 下循脛外廉..... - 胃經
- ④.....從缺盆下腋 循胸 過季脇 下合髀厭中..... - 肝經
- ⑤.....循內踝之後 別入跟中 以上踰內 出臕內廉 上股內後廉..... - 腎經

10. 다음 經脈의 流注上 빈칸의 (가), (나), (다) 순으로 알맞게 짝지어진 것은?

起於小指次指之端 上出兩指之間 循手表腕 出臂外兩骨之間 上貫肘 循臑外 上肩而交出足(가)之後 入缺盆 布臑中 ... (중략) ... 其支者 從臑中上出缺盆 上項 繫(나)後直上 ... (중략) ... 其支者 從耳後入耳中 出走耳前 過客主人前 交頰 至(다)

- ① 少陽 - 口 - 目內眥
② 少陰 - 鼻 - 目內眥
③ 少陽 - 鼻 - 目銳眥
④ 少陰 - 耳 - 目銳眥
⑤ 少陽 - 耳 - 目銳眥

11. 肺系, 咽喉, 胸膈 관련 病症을 主治하는 穴位로 알맞게 짝지어진 것은?

- | | |
|---------|---------|
| ① 內關 公孫 | ② 照海 列缺 |
| ③ 委中 委陽 | ④ 申脈 風池 |
| ⑤ 外關 臨泣 | |

12. 다음 중 足少陰經의 起始部로 가장 알맞은 것은?

- | | |
|--------|------|
| ① 足小指下 | ② 腎 |
| ③ 足大指端 | ④ 足心 |
| ⑤ 然骨之下 | |

13. 다음 중 手足三陽經이 交會하는 부위는?

- | | |
|-----|-----|
| ① 手 | ② 足 |
| ③ 胸 | ④ 腹 |
| ⑤ 頭 | |

14. 다음 중 奇經八脈의 特徵과 起始穴, 終止穴, 病症에 관한 내용이 순서대로 바르게 짝지어진 것은?

- | |
|---------------------------------------|
| ① 陰維脈 / 陰脈之海 / 築賓 - 廉泉 / 苦寒熱 |
| ② 衝脈 / 十二經脈之海, 血海 / 氣衝 - 幽門 / 腹脹滿而腰溶溶 |
| ③ 陽蹻脈 / 足太陽之別 / 申脈 - 風池 / 陽急而狂奔 |
| ④ 督脈 / 陽脈之海 / 會陰 - 承漿 / 脊強而折厥 |
| ⑤ 陰蹻脈 / 足少陰之別 / 照海 - 睛明 / 陰緩而足直 |

15. 足三陰, 足三陽經脈과 心臟과의 연계를 강화시켜주는 것은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 十二經脈 | ② 十二經別 |
| ③ 十二經筋 | ④ 十二皮膚 |
| ⑤ 十五絡脈 | |

동의 M 스쿨	과목명	한의학총강 문제풀이 (7회) 정답		감독관 확 인

시행 : 6월 1일(일)		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간	문 항:				

01. ②
02. ③
03. ③
04. ③, $45 \times 2 + 14 \times 2 + 28 = 146$
05. ④
06. ⑤ 合谷(面口) 三里(肚腹) 委中(腰背) 列缺(頭項)
07. ③
08. ①
09. ④
10. ⑤
11. ②

本經	八穴	通穴脈	主治
足太陰(脾)	公孫	衝脈	心, 胸, 胃
手厥陰(心包)	內關	陰維	痛症을 爲主
手太陽(小腸)	後谿	督脈	目內眥, 頸項(强),
足太陽(膀胱)	申脈	陽蹻	耳, 肩膊, 小腸, 膀胱
足少陽(膽)	足臨泣	帶脈	目外眥, 耳後, 頰,
手少陽(三焦)	外關	陽維	頸(膽經筋 異常時), 肩
手太陰(肺)	列缺	任脈	肺系, 咽喉, 胸膈
足少陰(腎)	照海	陰蹻	

12. ①
13. ⑤
14. ③
15. ②
16. ②, ⑤
17. ④
18. ②
19. ①
20. 瞳子髎 (동자료)