

십이경맥 유주

肺手太陰之脈 起於() 下絡() 還循() 口
上膈屬() 從() 系橫出() 下 下循() 內
行() 之前 下() 中 循() 內 上骨下廉 入()
上() 循() 出() 之端 其支者 從腕後直出() 內廉
出其端

大腸手陽明之脈 起於() 之端 循指上廉 出() 兩骨之間
上入兩() 之中 循() 上廉 入肘外廉 上() 外前廉 上肩
出() 之前廉 上出於() 之會上 下入() 絡()
下膈屬() 其支者 從() 上() 貫()
入() 齒中 還出挾() 交() 左之右右之左 上挾()

胃足陽明之脈 起於() 之交() 中 旁納() 之脈
下循() 外 入() 齒中 還出挾() 環() 下交()
却循() 後下廉 出() 循() 上耳前 過()
循髮際 至() 其支者 從() 前下() 循()
入() 下膈 屬() 絡() 其直者 從()
下() 內廉 下挾() 入() 中 其支者 起於() 口
下循腹裏 下至() 中而合 以下() 抵() 下入膝臑中
下循() 外廉 下足跗 入() 指內間 其支者 下膝() 寸而別
下入() 指外間 其支者 別跗上 入() 指間出其端

脾足太陰之脈 起於() 之端 循指內側() 際 過() 後
上內踝() 廉 上踰[膕]內 循脛骨後 交出() 之前
上(循)膝股內前廉 入腹 屬() 絡() 上膈挾()
連() 本 散() 下 其支者 復從() 別上膈 注() 中

心手少陰之脈 起於心中 出屬()系 下膈 絡() 其支者
從()系 上挾() 繫()系 其直者 復從()系
却上() (下)出()下 [下]循臍內()廉
行()之後 下肘內 循臂內()廉 抵掌後()之端
入掌內(後)廉 循()之內 出其端

小腸手太陽之脈 起於()之端 循手()側 上腕 出踝中
直上循臂骨()廉 出肘()側兩筋之間 上循臍()後廉
出()繞() 肩上 入()絡() 循咽下膈抵()
屬() 其支者 從()循頸上() 至目()眥
却入()中 其支者 別頰上() 抵() 至目()眥
()

膀胱足太陽之脈 起於目()眥 上()交() 其支者
從()至耳上角 其直者 從()入絡() 還出別下()
循()內 挾() 抵()中 入循()絡()
屬() 其支者 從()中下挾() 貫() 入()中
其支者 從臍內左右 別下貫胛 挾()內 過()循髀外 從後廉
下合()中 以下貫()內 出外踝之() 循京骨
至()指外側

腎足少陰之脈 起於()之下 邪走() 出於()之下
循內踝之() 別入()中 以上端內 出()內廉 上股內後廉
貫() 屬() 絡()
其直者 從()上貫()膈 入()中 循() 挾()
其支者 從()出絡() 注()中

心主手厥陰心包絡之脈 起於()中 出屬() 下膈 歷絡()
其支者 循胸出() 下()三寸 上抵() 下循臍內
行()之間 入肘中 下臂 行兩()之間 入()中
循()指出其端 其支者 別()中 循() 出其端

三焦手少陽之脈 起於()之端 上出兩指之間 循手表腕
出臂()兩骨之間 上貫肘 循臍() 上肩而交出()之後
入() 布() 散絡() 下膈 循屬() 其支者
從()上出() 上() 繫耳後直上 出耳上角
以屈下()至() 其支者 從()後入()中
出走()前 過()前 交() 至目()眥

膽足少陽之脈 起於目()眥 上抵() 下()後 循()
行()之前 至肩上 却交出()之後 入()
其支者 從()後入()中 出走()前 至目()眥後
其支者 別()眥 下() 合於() 抵於()
下加() 下頸 合() 以下胸中 貫膈 絡() 屬()
循脇裏 出() 繞() 橫入()中 其直者 從()
下() 循胸 過() 下合()中 以下循()
出膝外廉 下外()之前 直下抵()之端 下出外踝之()
循足跗上 入小指次指之間 其支者 別跗上 入()之間
循()岐骨內 出其端 還貫爪甲 出()

肝足厥陰之脈 起於大指()之際 上循足跗上廉 去內踝()寸
上踝()寸 交出()之後 上臍內廉 循股陰 入()中
過() 抵() 挾() 屬() 絡() 上貫膈 布脇肋
循()之後 上入() 連() 系 上出()
與()會於() 其支者 從()系下 繞臍 環()內
其支者 復從() 別貫膈 上注()

경락 주요암기 자가테스트

순번	유주	경맥
1	其支者 復從胃 別上膈 注心中	
2	其支者 起於胃口 下循腹裏 下至氣街中而合	
3	別跗上 入大指之間 循大指岐骨內 出其端 還貫爪甲 出三毛	
4	起於小指之端 循手外側 上腕 出踝中	
5	上臑外前廉 上肩 出髃骨之前廉	
6	循肩膊內 挾脊 抵腰中	
7	過核骨後 上內踝前廉 上端內	
8	上項 繫耳後直上 出耳上角 以屈下頰至頤	
9	其支者 從腰中下挾脊 貫臀 入臑中	
10	循脛骨後 交出厥陰之前 上循膝股內前廉	
11	其支者 從缺盆循頤上頰 至目銳眦	
12	上肩而交出足少陽之後 入缺盆	
13	以下循髀陽 出膝外廉 下外輔骨之前 直下抵絕骨之端	
14	其支者 從肺出絡心 注胸中	
15	起於中焦 下絡大腸 還循胃口	
16	起於大指叢毛之際 上循足跗上廉	
17	出外踝之後 循京骨 至小指外側	
18	其支者 循胸出脇 下腋三寸 上抵腋 下循臑內	
19	其支者 從目系下頰裏 環脣內	
20	循頰車 上耳前 過客主人 循髮際 至額顙	
21	其支者 從腕後直出次指內廉 出其端	
22	直上循臂骨下廉 出肘內側兩筋之間 上循臑外後廉	
23	循脇裏 出氣街 繞毛際 橫入髀厭中	
24	出於然谷之下 循內踝之後 別入跟中 以上端內 出臑內廉	
25	起於目銳眦 上抵頭角 下耳後 循頤	
26	過髀樞循髀外 從後廉下合臑中 以下貫端內	
27	其支者 別掌中 循小指次指 出其端	
28	却循頤後下廉 出大迎	
29	循股陰 入毛中 過陰器 抵小腹	
30	從耳後入耳中 出走耳前 過客主人前 交頰 至目銳眦	

순번	유주	경맥
31	其直者 從缺盆下腋 循胸 過季脇 下合脾厥中	
32	出肩解 繞肩胛 肩上 入缺盆	
33	下加頰車 下頤 合缺盆 以下胸中 貫膈	
34	其支者 從耳後入耳中 出走耳前 至目銳眦後	
35	其直者 從缺盆下乳內廉 下挾臍 入氣街中	
36	起於目內眦 上額交巔 其支者 從巔至耳上角	
37	上貫膈 布脇肋 循喉嚨之後 上入頤頰	
38	其直者 從巔入絡腦 還出別下項	
39	其支者 從心系 上挾咽 繫目系	
40	其支者 下膝廉三寸而別 下入中指外間	
41	行手少陽之前 至肩上 却交出手少陽之後 入缺盆	
42	入掌內後廉 循小指之內 出其端	
43	其支者 復從肝 別貫膈 上注肺	
44	却入耳中 其支者 別頰上頤 抵鼻 至目內眦 斜絡於顴	
45	去內踝一寸 上踝八寸 交出太陰之後 上臑內廉	
46	上入兩筋之中 循臂上廉 入肘外廉	
47	其支者 別附上 入大指間出其端	
48	其支者 從臑內左右 別下貫肘 挾脊內	
49	其支者 別銳眦 下大迎 合於手少陽 抵於頤	
50	連目系 上出額 與督脈會於巔	
51	以下髀關 抵伏兔 下入膝臑中	
52	下肘中 循臂內 上骨下廉	
53	循手表腕 出臂外兩骨之間 上貫肘 循臑外	
54	其直者 從腎上貫肝膈 入肺中	
55	起於大指之端 循指內側白肉際	
56	下肘內 循臂內後廉 抵掌後銳骨之端	
57	其支者 從大迎前下人迎 循喉嚨 入缺盆	
58	起於小指次指之端 上出兩指之間	
59	下循脛外廉 下足跗 入中指內間	
60	下出外踝之前 循足附上 入小指次指之間	

순번	문제	혈자리
1	혀와 연결되는 경맥	
2	유주상 入耳中하는 경맥	
3	독맥과 수족삼양경 교회하는 혈	
4	임맥과 족삼음경이 교회하는 혈	
5	독맥과 양유맥이 교회하는 혈	
6	임맥과 음유맥이 교회하는 혈	
7	독맥과 방광경이 교회하는 혈	
8	임맥과 비경이 교회하는 혈	
9	독맥과 간경이 교회하는 자리	
10	임맥과 폐경이 교회하는 혈	
11	임맥과 간경이 교회하는 혈	
12	충맥과 음교맥이 교회하는 부위	
13	수삼양경과 담경이 교회하는 혈	
14	충맥과 관련 깊은 정경	
15	유주상 간경과 연결된 장부	
16	유주상 신경과 연결된 장부	

33	四海 신체 부위, 별칭, 혈자리	신체 부위	별칭 (~海)	혈자리
34	氣街의 위치, 혈자리	위치	혈자리	

- 병증을 보고 해당 경맥의 명칭과 시동·소생병 여부를 기재하시오

순번	병증	경맥	시동·소생병
1	氣有餘 則當脈所過者熱腫 虛則寒慄不復.		
2	汗出 目銳眦痛 頰痛 耳後肩臑肘臂外皆痛 小指次指不用		
3	饑不欲食 面如漆柴 欬唾則有血 喝喝而喘 坐而欲起 目眈眈如無所見 心如懸若饑狀.		
4	舌本痛 體不能動搖 食不下 煩心 心下急痛 瘡癰泄 水閉 黃疸 不能臥 強立 股膝內腫厥 足大指不用.		
5	欬上氣 喘渴 煩心 胸滿 臑臂內前廉痛厥 掌中熱		
6	腰痛不可以俛仰 丈夫癰疽 婦人少腹腫; 甚則噎乾 面塵脫色		
7	痔 瘡 狂 癲疾 頭顛項痛 目黃 淚出 眦衄 項背腰尻臑踠脚皆痛 小指不用.		
8	舌本強 食則嘔 胃脘痛 腹脹 善噫 得後與氣則快然如衰 身體皆重.		
9	汗出振寒 瘡 胸脇肋脾膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛 小指次指不用		
10	洒洒振寒 善呻 數欠 顏黑 病至則惡人與火 聞木聲則惕然而驚 心欲動		
11	氣盛有餘 則肩背痛 風寒汗出中風 小便數而欠. 氣虛則肩背痛 寒 少氣不足以息 溺色變		
12	口熱 舌乾 咽腫 上氣 噎乾及痛 煩心 心痛 黃疸 腸澼 脊股內後廉痛 痿厥 嗜臥 足下熱而痛		
13	衝頭痛 目似脫 項如拔 脊痛 腰似折 髀不可以曲 臑如結 踠如裂		
14	狂 瘡 溫淫 汗出 眦衄 口喝 脣胗 頸腫 喉痺 大腹水腫 膝臄腫痛		
15	手心熱 臂肘攣急 腋腫 甚則 脅支滿 心中憺憺大動 面赤 目黃 喜笑不休		
16	氣盛則身以前皆熱 其有餘于胃 則消穀善饑 溺色黃 氣不足 則身以前皆寒慄. 胃中寒 則脹滿.		
17	噎乾 心痛 渴而欲飲		
18	口苦 善太息 心脅痛 不能轉側; 甚則面微有塵 體無膏澤 足外反熱		
19	耳聾渾渾惺惺 噎腫 喉痺		
20	獨閉戶塞牖而處. 甚則欲上高而歌 棄衣而走 貴響腹脹		

순번	병증	경맥	시동·소생병
21	煩心 心痛 掌中熱		
22	胸滿 嘔逆 飧泄 狐疝 遺溺 閉癰		
23	耳聾目黃 頰腫 頸頷肩臑肘臂外後廉痛		
24	齒痛 頸腫		
25	頭痛 頷痛 目銳眦痛 缺盆中腫痛 腋下腫 馬刀俠癰		
26	目黃 脅痛 臑臂內後廉痛厥 掌中熱痛		
27	肺脹滿 膨膨而喘欬 缺盆中痛 甚則交兩手而瞀		
28	氣不足則善恐 心惕惕如人將捕之		
29	噎痛 頷腫 不可以顧 肩似拔 臑似折		
30	目黃 口乾 𦐇𦐇 喉痺 肩前臑痛 大指次指痛不用		

- 시동병의 厥 · 소생병의 主와 관련, 빈칸과 해당 경맥을 알맞게 기재 하시오

순번	厥 또는 主	경맥	순번	厥 또는 主	경맥
1	陽厥		7	主()	심포경
2	骨厥		8	主筋	
3	()厥	방광경	9	主()	삼초경
4	肝厥		10	主津	
5	臂厥		11	主()	위경
6	主()	담경	12	主液	

- 경락쇠갈. 빈칸과 더불어 괄호도 채우시오

순번	병증	경맥
1	腹脹閉不得息, 善噫善嘔, 嘔則逆, 逆則面(), 不逆則上下不通, 不通則面(), 皮毛焦而終矣	
2	中熱噎乾, 善溺心煩, 甚則(), 卵上縮而終矣	
3	耳聾百節皆縱, 目寰絕系, 絕系一日半死; 其死也, 色先(), 乃死矣	
4	戴眼, 反折, 痠癢, 其色(), 絕汗乃出, 出則死矣	
5	面(), 齒長而垢, 腹脹閉, 上下不通而終矣	
6	口目動作, 善驚妄言, 色(), 其上下經盛, 不仁則終矣	

경락 주요암기 자가테스트 정답

순번	유주	경맥
1	其支者 復從胃 別上膈 注心中	족태음비경
2	其支者 起於胃口 下循腹裏 下至氣街中而合	족양명위경
3	別跗上 入大指之間 循大指岐骨內 出其端 還貫爪甲 出三毛	족소양담경
4	起於小指之端 循手外側 上腕 出踝中	수태양소장경
5	上臑外前廉 上肩 出髃骨之前廉	수양명대장경
6	循肩膊內 挾脊 抵腰中	족태양방광경
7	過核骨後 上內踝前廉 上端內	족태음비경
8	上項 繫耳後直上 出耳上角 以屈下頰至頰	수소양삼초경
9	其支者 從腰中下挾脊 貫臀 入膕中	족태양방광경
10	循脛骨後 交出厥陰之前 上循膝股內前廉	족태음비경
11	其支者 從缺盆循頸上頰 至目銳眦	수태양소장경
12	上肩而交出足少陽之後 入缺盆	수소양삼초경
13	以下循髀陽 出膝外廉 下外輔骨之前 直下抵絕骨之端	족소양담경
14	其支者 從肺出絡心 注胸中	족소음신경
15	起於中焦 下絡大腸 還循胃口	수태음폐경
16	起於大指叢毛之際 上循足跗上廉	족월음간경
17	出外踝之後 循京骨 至小指外側	족태양방광경
18	其支者 循胸出脇 下腋三寸 上抵腋 下循臑內	수월음심포경
19	其支者 從目系下頰裏 環脣內	족월음간경
20	循頰車 上耳前 過客主人 循髮際 至額顙	족양명위경
21	其支者 從腕後直出次指內廉 出其端	수태음폐경
22	直上循臂骨下廉 出肘內側兩筋之間 上循臑外後廉	수태양소장경
23	循脇裏 出氣街 繞毛際 橫入髀厭中	족소양담경
24	出於然谷之下 循內踝之後 別入跟中 以上端內 出膕內廉	족소음신경
25	起於目銳眦 上抵頭角 下耳後 循頸	족소양담경
26	過髀樞循髀外 從後廉下合膕中 以下貫端內	족태양방광경
27	其支者 別掌中 循小指次指 出其端	수월음심포경
28	却循頤後下廉 出大迎	족양명위경
29	循股陰 入毛中 過陰器 抵小腹	족월음간경
30	從耳後入耳中 出走耳前 過客主人前 交頰 至目銳眦	수소양삼초경

순번	유주	경맥
31	其直者 從缺盆下腋 循胸 過季脇 下合脾厥中	족소양담경
32	出肩解 繞肩胛 肩上 入缺盆	수태양소장경
33	下加頰車 下頤 合缺盆 以下胸中 貫膈	족소양담경
34	其支者 從耳後入耳中 出走耳前 至目銳眦後	족소양담경
35	其直者 從缺盆下乳內廉 下挾臍 入氣街中	족양명위경
36	起於目內眦 上額交巔 其支者 從巔至耳上角	족태양방광경
37	上貫膈 布脇肋 循喉嚨之後 上入頤顙	족궤음간경
38	其直者 從巔入絡腦 還出別下項	족태양방광경
39	其支者 從心系 上挾咽 繫目系	수소음심경
40	其支者 下膝廉三寸而別 下入中指外間	족양명위경
41	行手少陽之前 至肩上 却交出手少陽之後 入缺盆	족소양담경
42	入掌內後廉 循小指之內 出其端	수소음심경
43	其支者 復從肝 別貫膈 上注肺	족궤음간경
44	却入耳中 其支者 別頰上頤 抵鼻 至目內眦 斜絡於顙	수태양소장경
45	去內踝一寸 上踝八寸 交出太陰之後 上臑內廉	족궤음간경
46	上入兩筋之中 循臂上廉 入肘外廉	수양명대장경
47	其支者 別附上 入大指間出其端	족양명위경
48	其支者 從臑內左右 別下貫胛 挾脊內	족태양방광경
49	其支者 別銳眦 下大迎 合於手少陽 抵於頤	족소양담경
50	連目系 上出額 與督脈會於巔	족궤음간경
51	以下髀關 抵伏兔 下入膝臑中	족양명위경
52	下肘中 循臂內 上骨下廉	수태음폐경
53	循手表腕 出臂外兩骨之間 上貫肘 循臑外	수소양삼초경
54	其直者 從腎上貫肝膈 入肺中	족소음신경
55	起於大指之端 循指內側白肉際	족태음비경
56	下肘內 循臂內後廉 抵掌後銳骨之端	수소음심경
57	其支者 從大迎前下人迎 循喉嚨 入缺盆	족양명위경
58	起於小指次指之端 上出兩指之間	수소양삼초경
59	下循脛外廉 下足跗 入中指內間	족양명위경
60	下出外踝之前 循足跗上 入小指次指之間	족소양담경

순번	문제	혈자리
1	혀와 연결되는 경맥	심경 별락: 제설본 / 신경: 순후룡 협설본 간경: 락설본 / 비경: 연설본 산설하 방광 경근: 설본결 / 삼초 경근: 제설본
2	유주상 入耳中하는 경맥	삼초경[이문], 소장경[청궁], 담경[청회]
3	독맥과 수족삼양경 교회하는 혈	대추
4	임맥과 족삼음경이 교회하는 혈	증극, 관원
5	독맥과 양유맥이 교회하는 혈	풍부, 아문
6	임맥과 음유맥이 교회하는 혈	엄천, 천돌
7	독맥과 방광경이 교회하는 혈	백회, 뇌호, 도도
8	임맥과 비경이 교회하는 혈	하완
9	독맥과 간경이 교회하는 자리	전정부
10	임맥과 폐경이 교회하는 혈	상완
11	임맥과 간경이 교회하는 혈	곡골
12	충맥과 음교맥이 교회하는 부위	인후부
13	수삼양경과 담경이 교회하는 혈	병풍 (소장경)
14	충맥과 관련 깊은 정경	신경, 위경
15	유주상 간경과 연결된 장부	폐, 위 / 간, 담
16	유주상 신경과 연결된 장부	간, 심, 폐 / 신, 방광

		신체 부위	별칭	혈자리
33	四海 신체 부위, 별칭, 혈자리	뇌	수지해	백회, 풍부
		단중	기지해	아문, 대추, 인영
		위	수곡지해	기충, 족삼리
		충맥	12경지해 혈해	대저, 상·하거허
34	氣街의 위치, 혈자리	위치	혈자리	
		두	백회	
		흉	복모혈, 심수, 폐수	
		복	간수, 비수, 신수, 충맥, 황수, 천추	
		경	기충, 승산	

- 병증을 보고 해당 경맥의 명칭과 시동·소생병 여부를 기재하시오

순번	병증	경맥	시동·소생병
1	氣有餘 則當脈所過者熱腫 虛則寒慄不復.	대장경	소생병
2	汗出 目銳眦痛 頰痛 耳後肩臑肘臂外皆痛 小指次指不用	삼초경	소생병
3	饑不欲食 面如漆柴 欬唾則有血 喝喝而喘 坐而欲起 目眈眈如無所見 心如懸若饑狀.	신경	시동병
4	舌本痛 體不能動搖 食不下 煩心 心下急痛 瘡癰泄 水閉 黃疸 不能臥 強立 股膝內腫厥 足大指不用.	비경	소생병
5	欬上氣 喘渴 煩心 胸滿 臑臂內前廉痛厥 掌中熱	폐경	소생병
6	腰痛不可以俛仰 丈夫癰疽 婦人少腹腫; 甚則噤乾 面塵脫色	간경	시동병
7	痔 瘡 狂 癲疾 頭顛項痛 目黃 淚出 眦衄 項背腰尻臑踠脚皆痛 小指不用.	방광경	소생병
8	舌本強 食則嘔 胃脘痛 腹脹 善噫 得後與氣則快然如衰 身體皆重.	비경	시동병
9	汗出振寒 瘡 胸脇肋脾膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛 小指次指不用	담경	소생병
10	洒洒振寒 善呻 數欠 顏黑 病至則惡人與火 聞木聲則惕然而驚 心欲動	위경	시동병
11	氣盛有餘 則肩背痛 風寒汗出中風 小便數而欠. 氣虛則肩背痛 寒 少氣不足以息 溺色變	폐경	소생병
12	口熱 舌乾 咽腫 上氣 噤乾及痛 煩心 心痛 黃疸 腸澼 脊股內後廉痛 痿厥 嗜臥 足下熱而痛	신경	소생병
13	衝頭痛 目似脫 項如拔 脊痛 腰似折 髀不可以曲 臑如結 踠如裂	방광경	시동병
14	狂 瘡 溫淫 汗出 眦衄 口喝 脣胗 頸腫 喉痺 大腹水腫 膝臄腫痛	위경	소생병
15	手心熱 臂肘攣急 腋腫 甚則 脅支滿 心中憺憺大動 面赤 目黃 喜笑不休	심포경	시동병
16	氣盛則身以前皆熱 其有餘于胃 則消穀善饑 溺色黃 氣不足 則身以前皆寒慄. 胃中寒 則脹滿.	위경	소생병
17	噤乾 心痛 渴而欲飲	심경	시동병
18	口苦 善太息 心脅痛 不能轉側; 甚則面微有塵 體無膏澤 足外反熱	담경	시동병
19	耳聾渾渾惺惺 噤腫 喉痺	삼초경	시동병
20	獨閉戶塞牖而處. 甚則欲上高而歌 棄衣而走 貴響腹脹	위경	시동병

순번	병증	경맥	시동·소생병
21	煩心 心痛 掌中熱	심포경	소생병
22	胸滿 嘔逆 飧泄 狐疝 遺溺 閉癰	간경	소생병
23	耳聾目黃 頰腫 頸頰肩臑肘臂外後廉痛	소장경	소생병
24	齒痛 頸腫	대장경	시동병
25	頭痛 頰痛 目銳眦痛 缺盆中腫痛 腋下腫 馬刀俠癰	담경	소생병
26	目黃 脅痛 臑臂內後廉痛厥 掌中熱痛	심경	소생병
27	肺脹滿 膨膨而喘欬 缺盆中痛 甚則交兩手而瞀	폐경	시동병
28	氣不足則善恐 心惕惕如人將捕之	신경	시동병
29	噎痛 頰腫 不可以顧 肩似拔 臑似折	소장경	시동병
30	目黃 口乾 𦐇衄 喉痺 肩前臑痛 大指次指痛不用	대장경	소생병

- 시동병의 厥 · 소생병의 主와 관련, 빈칸과 해당 경맥을 알맞게 기재 하시오

순번	厥 또는 主	경맥	순번	厥 또는 主	경맥
1	陽厥	담경	7	主(脈)	심포경
2	骨厥	신경	8	主筋	방광경
3	(踝)厥	방광경	9	主(氣)	삼초경
4	肝厥	위경	10	主津	대장경
5	臂厥	폐경, 심경	11	主(血)	위경
6	主(骨)	담경	12	主液	소장경

-경락쇠갈. 빈칸과 더불어 괄호도 채우시오

순번	병증	경맥
1	腹脹閉不得息, 善噫善嘔, 嘔則逆, 逆則面(赤), 不逆則上下不通, 不通則面(黑), 皮毛焦而終矣	태음지맥
2	中熱噤乾, 善溺心煩, 甚則(舌卷), 卵上縮而終矣	월음지맥
3	耳聾百節皆縱, 目寰絕系, 絕系一日半死; 其死也, 色先(青白), 乃死矣	소양지맥
4	戴眼, 反折, 痠癢, 其色(白), 絕汗乃出, 出則死矣	태양지맥
5	面(黑), 齒長而垢, 腹脹閉, 上下不通而終矣	소음지맥
6	口目動作, 善驚妄言, 色(黃), 其上下經盛, 不仁則終矣	양명지맥