

| | | |
|---------------|--------------------------------|--|
| 내경류 | | |
| 1. 황제내경 | | |
| 2. 全元起 [內經訓解] | | |
| 3. 楊上善(양상선) | [황제내경태소605-617] | 내경에 대한 최초의 주해, 내용에 따라 19류로 정리, 일본인화사본 현존 |
| 4. 왕빙 | (중광보주)황제내경 소문주 762 | |
| 5. 劉完素(유완소) | [素問玄機原病式 1188] : | ①病機十九條를 가지고 질병을 闡明, 病機 및 病變이 火熱을 위주로 구성 ②六氣皆從火化 |
| 6. 馬蒔(마시) | [內經靈樞註證發微 1580] 영추에 대한 최초의 주석서 | |
| | [內經素問註證發微1586] | |
| 7. 吳崑(오곤) | [素問(吳)注 1584?] | |
| 8. 張介賓(장개빈) | [類經1624] | ①素問과 靈樞를 종합하여 분류한 것 ②攝生, 陰陽, 藏象, 脈色, 經絡, 標本, 氣味, 論治, 疾病, 針刺, 運氣, 會通 모두 390條 ③내용별로 12가지로 분류하여 주석 |
| 9. 李中梓(이중재) | [內經知要 1642] | |
| 10. 張志聰(장지충) | [素問靈樞集註 1672] | 전체적인 주석 |
| 11. 高世式(고세식) | [靈樞直解][素問直解] | 전체적인 주석 |
| 12. 汪昂(왕앙) | [素問靈樞類纂約註 1689] | ①素問·靈樞를 九類로 나누어 簡明 ②중요한 내용만 뽑아서 주석 |
| 상한·금궤 | | |
| 13. 張機(장기) | [傷寒雜病論219] | ① 東漢이전의 임상의학에 대하여 전면적인 총괄을 한 것 ② 王叔和에 의해 傷寒論과 金匱要略으로 나누어짐 ③ 변증논치를 운용하여 일반 질병과 다발적인 질병을 치료하는 첫번째의 전문의서, 한의학 임상의학의 중요한 기초. ④ 내경, 난경의 병인 이론을 발전시켜 후대 병인학설형성에 큰 영향 |
| 14. 王叔和(왕숙화) | ○[傷寒論] | 張機의 傷寒雜病論을 정리. 유효한 방제를 보존하여 방서의 원조로 일컬어짐, 내경의 팔강이론을 계승하여 육경변증을 정립 |
| 15. 韓祗和(한지화) | [傷寒微旨1086] | 傷寒論의연구에깊은조예 |
| 16. 董汲(동급) | [小兒斑疹備急方 1093] | |
| 17. 龐安時(방안시) | [傷寒總病論1100] | ① 仲景의 傷寒論을 정리. ② 脈診 : 察脈之要 莫急于人迎寸口 定陰陽于喉手配復溢于尺寸 寓九候以浮沈 ③ 溫病에 관한 것(溫病과 傷寒이 같지 않음) 사시온증의 논치를 중시 |
| 18. 朱肱(주굉) | [南陽活人書상한류증활인서?1107] | ① 經絡을 중시 ② 脈證合參-18脈象, 7表와 8裏 및 促·結·代 ③ 傷寒과 溫病 |

| | | |
|--------------|---------------------------|---|
| | | 의 감별 ④ 傷寒論의 보충 ⑤ 辨證選方을 중시, 처방을 철저히 가감하여 쓸 것을 강조 初名-傷寒百問 ⑥ 상한육경을 경락이라고 인식 |
| 19. 許叔微(허숙미) | [傷寒百證歌113?][傷寒發微論][傷寒九十論] | |
| 20. 成無己(성무기) | [傷寒論注주해상한론1144] | 傷寒論을 注解한 효시. |
| | [傷寒明理論1155] | 辨證論治에대한정신을闡述 |
| 21. 郭雍(곽옹) | [傷寒補亡論1181]오종반진묘사 | |
| 22. 楊士瀛(양사영) | [傷寒類證活人總括126?] | 기자혈지수 기행즉혈행 |
| 23. 王履(왕리) | [溯回集1368] | 장중경상한입법고에서 상한을 논의 |
| 24. 方有執(방유집) | [傷寒論條辨 1589] | ① 왕숙화·성무기 비판 - 상한착간설, ② 풍상위 한상영 풍한양감 영위구상을 태양병 강령으로 삼음 |
| 25. 張遂辰(장수진) | [張卿子傷寒論] 明말 | |
| 26. 喻昌(유창) | [尚論篇1648] | ①傷寒論을 重訂한 의의를 설명 ②방유집의 상한론조변을 참고로 지음. (동상어한 춘상어온 하추상어서)를 대법으로 삼음 |
| 27. 柯琴(가금) | [傷寒論注 1669] [傷寒來蘇集 1669] | 方·喻諸家の 誤를 補正 |
| 28. 張志聰(장지충) | [素問靈樞集註 1672]전체적인 주석 | |
| | [傷寒論集注] | - 高世式이 완성, 1683간행 |
| 29. 尤怡(우이) | [傷寒貫珠集1729.1810간] | ① 傷寒을 論함에 風傷衛 寒傷營의 설을 반대 ② 傷寒論을 정리하여 治法에 따라 七類로 분류 ③ 방유집 유창의 삼강정립설 비판 |
| | [金匱要略心典1726] | 후대에 많이 읽힌 금궤요략 참고서 |
| 30. 徐大春(서대춘) | [傷寒(論)類方1759] | 處方에 따라 證을 분류정리 |
| 진단·치료류 | | |
| 31. 王叔和(왕숙화) | [脈經280?] | ①중국 현존의 가장 오래된 論脈專書 ② 24종 脈象, 寸關尺의 定位診斷 ③독취촌 구맥진법의 임상적응용 촉진 ④ 진단에서 맥과 증을 함께 중시하는 원칙 확립. |
| 32. 高陽生(고양생) | [脈訣] | (王叔和脈訣) 王叔和의 맥경을 가결로 만듦, 맥상과 병변을 연결함 |
| 33. 崔嘉彦(최가언) | [紫虛脈訣] 28맥. [최씨맥결?1189] | |
| 34. 施發(시발) | [察病指南1241] | 33종맥, 진단학전문서 |
| 35. 杜本(두본) | [敖氏傷寒金鏡錄1341] | 최초의 舌診전문서 설상36종 서술. 元代 오씨의 것을 보충 |
| 36. 滑壽(활수) | [診家樞要 1359] | |
| 37. 李時珍(이시진) | [瀕湖脈學1564] | 27종 脈象 |
| 38. 吳崑(오곤) | [脈語 1584] | |

| | | |
|--------------------|----------------------|--|
| 39. 李中梓(이중재) | [醫宗必讀1637][內經知要1642] | |
| | [診家正眼 1642] | 29脈 |
| 40. 張介賓(장개빈) | [景岳全書 1640] | 진단(경약전서중에 십문편), 소아(경약전서 소아칙에서 소아변증 있어 표리한열허실을 표준으로 함), 방제를 공용면에서 분류(신방팔진 고방팔진) |
| 41. 潘楫(반즙) | [醫燈續焰1650] | ① 李言聞의 <四言舉要>를 근본으로 삼음(cf.李言聞의 <四言舉要> - 崔嘉彦의 <四言脈訣>을 添削한 것) ② 因脈及證 因證及方의 방법으로 논술 |
| 42. 李廷是(이정시) | [脈訣匯辨 1662] | 脈學을 위주로 논술, 四診을 모두 참고하는 것을 중시 |
| 43. 張登(장등) | [傷寒舌鑑 1668] | |
| 44. 林之翰(임지한) | [四診抉微 1723] | |
| 45. 黃宮綉(황궁수) | [脈理求真 1769] | |
| 46. 周學霆(주학정) | [三指禪1827] | ① 특색있는 脈學전문서 ② 浮·沈·遲·數의 4種脈을 4大綱으로 삼고 27種 맥상 기술 |
| 47. 吳師機(오사기) | [理瀾駢文1864] | ①外治法으로 內外諸病을 通治할 것을 주장 ②民間簡易療法の 수집과 정리에 의의 |
| 48. 周學海(주학해) | [形色外診簡摩 1894] | |
| 본초류 | | |
| 49. 신농본초경 | | |
| 50. 陶宏景(도광경) | [本草經集注536?] | ①신농본초경365종+명의별록365=730종②삼품, 군신좌사, 유독무독, 칠정, 사기, 오미, 제형, 기미.③<신농본초경>이후최초로이루어진약물에대한일차적정리 |
| 51. 雷斅(뇌효) | [炮炙論588] | ①修治法을 專論. ②최초의 포자법 ③최초의 제약전문서 ④후세의 약물의 수치에 대해 많은 영향을 미치고 각종약물을 불에 적당히 구우면 치료효과가 높아지고 독성이 강한 성질을 경감시킬수 있다는 이론 |
| 52. 徐之才(서지재) | [雷公藥對] | 약물분류법 십종 - 방제분류의 절차 창립 |
| 53. 華佗(화타) | ○112~207. | 麻沸散 五禽戲(虎, 鹿, 熊, 猿, 鳥) |
| 54. 蘇敬(소경), 李勣(이적) | [新修本草(唐本草)659] | ①세계에서 가장 오래된 국가발행약전 ②중국 最初로 勅撰한 본초서적 ①實事求是의 원칙을 준수 ②한의학의 약물학 발전에 추동적인 작용 |
| 55. 李珣(이순) | [海藥本草] | |
| 56. 孟詵(맹선) | [食療本草 701] | |
| 57. 陳藏器(진장기) | [本草拾遺739] | ① 十劑說 ② 한약을 그 작용에 따라 분류한 시초 ③ 신수본초의 오류를 바로잡고 수정 기반으로 함, ④ 십제설(방제학 발전에 기여, 선통보설활삼경중조습) |
| 58. 李昉 | 개보본초 | |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|---|
| 59. 掌禹錫(장우석) 등 | 『嘉祐補注神農本草』를 編著 1069년 | |
| 60. 蘇頌(소송) 등 | 『本草圖經』을 編著 1070년 | |
| 61. 唐慎微(당신미) | [經史證類備急本草 1082] | ①간행되지않고있다가교간하여간행한것이[대관본초 1108]②송나라이전의본초학발전을개괄한본초서,이후500년간본초서의기초가됨 |
| | 1116 정화경사증류비급본초 - 曹孝忠 | |
| | 1159 소흥교정경사증류비급본초 | |
| | 1249 중수정화경사증류비급본초 (장존혜) | |
| 62. 寇宗奭(구종석) | [本草衍義 1116] 1195? | |
| 63. 張元素(장원소) | [珍珠囊 1186] | 後에 東垣珍珠囊이라 稱. ①五味학설에 대한 발휘 ②藥物氣味の 厚薄・陰陽과 升降・浮沈의 작용에 대해 이론상의 발휘와 규정 ③藥物의 歸經說과 引經報使說을 제창 ④臟腑虛實標本用藥式을 제정 ⑤성미 음양 승강부침 귀경 주치 등을 기재하여 후세 본초학의 토대가 됨. 최초의 약성가 수록 ⑥인경약 이론 창안 |
| 64. 李杲(이고) | [用藥法象?=藥類法象用藥心法] | |
| 65. 王好古(왕호고) | [湯液本草 1298] | |
| 66. 朱震亨(주진형) | [本草衍義補遺] 습유? | |
| 67. 徐用誠(서용성) | [本草發揮 1384] | ☆금원대본초학연구에참고 |
| 68. 朱橚(주숙) | [救荒本草 1406] | |
| 69. 蘭茂(난무) | [滇南本草 1476] | |
| 70. 王綸(왕륜) | [本草集要 1492] 藥物을 性能에 따라 분류한 효시 | |
| 71. 劉文泰(유문태) | [本草品匯精要 1505]年 - 官修本草 | |
| 72. 陳嘉謨(진가모) | [本草蒙荃 1565] 韻語로藥性を기록하여記誦하기편하게한 발단 | |
| 73. 李時珍(이시진) | [本草綱目 1579] | ①1892종의약물(證類本草 1479+金元서적 39종+추가 374종)②16c이전의본초학完全總結 ③결점-자료수집이너무광대④정화본초가기본,⑤선진적인약물분류법을제시-강목체계를창안.⑥기경팔맥도.⑦마황탕·계지탕의방의를상론,⑧뇌위원신지부⑨금원시대기미·승강·음양·귀경을흡수⑩과거이론에대한실제체험수록,새로운약물수록,빈호학파 |
| 74. 繆希雍(목희옹) | [神農本草經疏] | 神農本草를 經으로 삼고, 別錄을 緯로 삼음 |
| | [炮炙大法 1622] | 뇌효의 炮자론을 정리 |
| 75. 劉若金(유약금) | [本草述 1666 1700] | ①本草綱目を 刪訂한 것 ②金元以來의 새로 발전한 이론과 舊本草의 설을 融合貫 |

| | | |
|----------------|---------------------------------|--|
| | | 通하여 體系를 세우고자 함 |
| 76. 汪昂(왕앙) | [本草秘要1694] | ①본초강목의 호번함을 시정. ②실용적으로 내용을 뽑아 낸 것 ③後에 吳儀洛이 重訂- 本草從新 |
| 77. 吳儀洛(오의락) | [本草從新1757] | 王昂의 本草秘要를 敷衍增補 |
| 78. 嚴西亭(엄서정) | [得配本草1761] | |
| 79. 趙學敏(조학민) | [本草綱目拾遺1765] | ① 本草綱目を 보충 ②청대 본초학 발전의 최고봉 ③ 외래약물 다수 포함④만년청, 동충하초등의 민간약물기록 |
| 80. 黃宮綉(황궁수) | [脈理求真 1769] [본초강목구진? 1769?] | |
| 81. 楊時泰(양시대) | [本草述鉤玄 1832] | 劉若金の [本草述]을 簡化한 것 |
| 82. 吳其浚(오기준) | [植物名實圖考 1848]=? [植物名實圖考長編 1848] | |
| 83. 唐宗海(당종해) | [本草問答 188?] | |
| 산부인과류 | | |
| 84. 난경 | | |
| 85. 금궤요략 | | |
| 86. 孫思邈(손사막) | [備急千金要方(千金方)652] | |
| 87. 咎殷(잠은) | [產寶(經效產寶)847-859] | |
| 88. 楊康候(양강후) | [十產論1098] | 이상태위전위술. 婦科書 |
| 89. 朱端章(주단장) | [衛生家寶產科秘要 1184] | |
| 90. 陳自明(진자명) | [婦人大全良方1237] | ① 最初の 거의 완전한 婦産科全書 ② 가장 대표적인 부인과 전문서. ③ 부인양방, 부인양방대전, 부인양방직결 |
| 91. 萬全(만전) | [萬氏女科 1549] | |
| 92. 王肯堂(왕금당) | [女科準繩 1607] | |
| 93. 武之望(무지망) | [濟陰綱目1620] | 王肯堂의 女科證治準繩을 기초로 한 것. 明代婦産科방면의 수준을 반영 |
| 94. 張介賓(장개빈) | [景岳全書 1640] 부인규 | |
| 95. 傅山(부산) | [傳靑主女科 1826간] | 여과전문서, 명방 있어 방제학 중요자료 |
| 96. 函齋居士(극제거사) | [達生編] | 難産을 위해서 기록 |
| 소아과류 | | |
| 97.(저자미상) | 盧顥經 | 최초소아과 전문서 |
| 98. 董汲(동급) | [小兒斑疹備急方 1093] | |
| 99. 錢乙(전을) | [小兒藥證直訣(小兒藥證眞訣)1114] | 閻孝忠이 錢乙의 경험을 모아서 『小兒藥證直訣』을 編成 ①소아의 생리·병리에 대 |

| | | |
|------------------|---|---|
| | | 한 특징을 파악 ②五臟辨證-五臟을 중심으로 한 소아과 변증방법을 총괄 ③方劑調劑의 특징-六味地黃丸 ④ 최초 소아과 전문서 ⑤여효충이 편성? |
| 100. 劉昉(유방) | [幼幼新書1150] | ①중국에서제일규모가큰小兒科書. ②虎口三關指紋檢査法(검지;풍,기,명) |
| 101. 曾世榮(증세영) | [活幼心書1294] | |
| 102. 薛鎧 (설개) | [保嬰撮要] | (薛己의 아버지) |
| 103. 萬全(만전) | [萬密齋醫書十種][幼科發揮1549][片玉痘疹][痘疹世醫심법(痘疹心法)1549] | |
| 104. 王肯堂(왕금당) | [幼科準繩 1607] | |
| 105. 葉桂(섭계) | [幼科新法174?] | 후에 章楠이 표제를 고쳐 三時伏氣外感篇이라 稱 |
| | [幼科要略] | |
| 106. 陳復正(진복정) | [幼幼集成1750] | ①역대 소아의 驚風에 관한 인식-搐이라 總稱 ②이전의 小兒科 著作보다 독창적인 견해가 多 |
| 외과류 | | |
| 108. 龔慶宣(공경선) | [劉涓子鬼遺方455-499] | 중국1번째외과전서, 현존하는비교적早期의외과전문서 |
| 109. 태평성혜방 | | |
| 110. 衛濟寶書 (위제보서) | | ○12c초.최초의암기록 |
| 111. 李迅 (이신) | [集驗背疽方1196] | 背疽연구, 外科書 |
| 112. 陳自明(진자명) | [外科精要1263] | ①癰疽의證治를論②外科에대해서도辨證論治의內治法을강조한효시-외과용약에있어서도장부경락의허실에근거하여인증시치할것을강조 |
| 113. 楊士瀛(양사영) | [仁齋直指方論 1264] | 암 기록 (인제직지) |
| 114. 齊德之(제덕지) | [外科精義1335] | ①外科病의內治法에대하여강조, ②외과방면의변증론치의정립에공헌 |
| 115. 薛己(설기) | [外科發揮1528][正體類要1529][癰瘍機要1554][外科樞要1571] | |
| 116. 汪機(왕기) | [外科理例1531] | 治外에는 知內해야 한다는 說-外科의 治法이 비로소 一變 |
| 117. 沈之問(심지문) | [解圍元藪1550] | 最初の 麻風病 전문서 |
| 118. 王肯堂(왕금당) | [外科啓玄 1604] 신두원? [瘍醫準繩 1608] | |
| 119. 陳實功(진실공) | [外科正宗1617] | ①外科질환을 치료할 때 內外를 모두 중시 ②치료법에 있어서 調理脾胃를 중요시 ③托·補 二法을 多用할 것을 주장 ④徐靈胎·王洪緒등은 外治法에 반대 ④보탁법-보해서 쫓아버림(주로 옹종), 명방이 있어 방제학 중요자료. 정종파 |

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| 120. 陳司成(진사성) | [霉瘡秘錄1632] | ①梅毒病전문서②梅毒치료에처음으로독성을줄이는生生乳를써서치료.→중국제일의매독치료名醫 |
| 121. 祁坤(기곤) | [外科大成1665] | 瘡瘍의 診治方法에 대해 수집한 것으로, 비교적 完全 |
| 122. 王維德(왕유덕) | [外科證治全生集1740] | ① 외과의 복잡한 질환을 陰陽의 兩類로 구분(癰은 陽證, 疽는 陰證) ② 陰證을 치료할 것을 주장 ③ 陽和湯·犀黃丸등의 처방창시 ④ 以消爲貴 以托爲畏를 주장 ⑤ 옹과 저의 구별, 저증에 소도법 ⑥ 전생파(소도법) |
| 123. 吳謙(오겸) | [醫宗金鑑1742간] | |
| 124. 顧世澄(고세징) | [瘍醫大全1760] | 個人的 外科學撰述中에서는 대작 |
| 125. 高秉鈞(고병균) | [瘍科心得集 1805] | |
| 126. 胡廷光(호정광) | [傷科匯纂1815] | ① <正體類要><醫宗金鑑>을 기본으로 함 ②19세기초이전의 歷代傷科자료를 학습하고 참고하는 데 편리 |
| 안과류 | | |
| 127. 孫思邈(손사막) | [銀海精微 682] | |
| 128. 倪維德(예유덕) | [原機啓微1370][眼科全書] | |
| 129. 傅允科(전윤과) | [眼科審視瑤函 1644] | |
| 130. 王肯堂(왕금당) | [證治準繩] | |
| 침구류 | | |
| 134. 皇甫謐(황보밀) | [甲乙經259] | ① 원명-黃帝三部針灸甲乙經or 黃帝針灸甲乙經or 針灸甲乙經 ②素問, 鍼經즉 靈樞, 明堂孔穴針灸治要등 三部書의 내용을 찬집한 것 ③ 현존하는 최초의 침구학 서적 |
| 135. 葛洪(갈홍) | [肘後救卒方=주후비급방314?] | ①南梁의 陶宏景이 정리-肘後百一方 ②金代 楊用道가 宋대의 證類本草중의 附方을 보충-附廣肘後方 ③玉函方에서 구급·실용 부분 발채 ④ 전염성질환·급성병처치에 대한 인식 ⑤ 치료에 땀 사용(격물구, 격강구) |
| 136. 甄權(견권) | 明堂人形圖의 경락혈위도를 수정 | |
| 137. 孫思邈(손사막) | [備急千金要方(千金方)652] | ①중국 최초의 임상백과전서 ②東漢이전의 많은 의론과 의방을 수집 ③삼강정립설의 기원. ④ 명당삼인도 :구 명당도를 수정, 중국최초 천연색 경락도보 ⑤ 약물학에 공헌 ⑥ 침구(아시혈 개념정립) ⑦노년의학과 온역을 중시 ⑧외상기록, 격물구 |
| 138. 王惟一 (왕유일) | [銅人俞穴鍼灸圖經1026] | 354穴 |
| 139. 竇材 (두재) | [扁鵲心書1146] | 脾胃를 온보하는 구법강조 |

| | | |
|----------------|----------------------|---|
| 140. 何若愚(하약우) | [流注指微賦1153]자오유주침법 | |
| 141. 王執中(왕집중) | [鍼灸資生經1220간행] | 同身寸취혈의 표준확립, 압통점, 체위중시, 360穴, 송이전의灸法총결, 자오유주침법 (송원-하약우, 금-유주지미부) |
| 142. 王國瑞 (왕국서) | [扁鵲神應鍼灸玉龍經] | 飛騰八法 |
| 143. 竇漢卿(두한경) | [針經指南1295] | ① 팔맥교회혈, ②소산화·투천량·양중은음·자오도구·진기·류기·추첨 등 팔법 ④동·요·진·퇴 등 침자 14법. ⑤ 표유부, 통현지요부및 경락순행, 기혈유주, 침구보사수법, 금기 등이 있는데 침구를 배우는 초학자들의 필독서로서 추앙받고 있는 책. 子午流注와 靈龜八法の래원 |
| 144. 滑壽(활수) | [十四經發揮1341간행] | ① 督·任二脈과 十二經을 합하여 14경으로 구성 ② 침구의학 지침서 ③ 경혈을 경락에 따라 배열(계보- 양상선, 왕유일, 흘태필열, 활수) |
| 145. 徐鳳(서봉) | [鍼灸大全1439] | 鍼灸歌賦를 집대성, 영구팔법을 소개 |
| 146. 高武(고무) | [鍼灸聚英1529간] | 銅人주조, 일명침구취영발휘 |
| | [鍼灸節要 1531] | 일명 침구소난요지, 침구요지 |
| 147. 汪機(왕기) | [鍼灸問答 1530=침구문대] | |
| 148. 李時珍(이시진) | [奇經八脈考1572] | |
| 149. 楊繼洲(양계주) | [鍼灸大成1601] | 衛生鍼灸元機秘要를 기초로, 素問·難經을 宗主로 삼아 종합 편집한 것. 침구의 필독서. 359穴 |
| 150. 吳崑(오곤) | [針方六集 1618] | |
| 151. 雷豐(뇌풍) | [灸法秘傳 1883] | |
| 152. 廖潤鴻(요운홍) | [勉學堂鍼灸集成 1874] | |
| 153. 姚蘭(요란) | [本草分經] | |
| 종합적의서류 | | |
| 154. 陳言(진언) | [三因極一病證方論(三因方) 1174] | 病因을 주로 三因을論한 것. |
| 155. 劉完素(유완소) | [황제소문宣明論方 1186] | |
| | [素問病機氣宜保命集 1186] | |
| 156. 張從政(장종정) | [儒門事親 1228] | ①질병을 風·寒·暑·濕·燥·火의 六門으로 나눔 ②邪氣를 驅除하는 것이 주원칙 - 汗·吐·下 三法 ③寒凉藥을 多用 ④ 공하파 |
| 157. 羅天益(나천익) | [衛生寶鑑1343] | ① 藥物의 성능을 五氣의 升降浮沈등에 따라 五類 나눔 ② 기분 혈분 삼초열의 치료를 논. ④ 상중하의 삼초 개념을 처음 도입 ⑤ 따로 補遺1권이 있음 |

| | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| 158. 朱震亨(주진형) | [丹溪心法 1347] [金匱鉤玄 1353] | |
| 159. 虞搏(우단) | [醫學正傳1515] | ① 論證-脈法-方治를 기술 ② 傷寒-宗仲景, 內傷-宗東垣, 小兒科-錢仲陽에 本, 나머지 諸病은 丹溪의 要語 및 그가 지은 처방을 위주로 했다. |
| 160. 王綸(왕륜) | [名醫雜著 1549] | |
| 161. 龔廷賢(공정현) | [壽世保元1615] | 萬病回春의 不足을 보충 |
| 162. 喻昌(유창) | [醫門法律1658] | ①論·法·律의 순서 ②六氣중 陰病과 秋燥에 대한 創見을 出 ③甘凉滋潤한 精燥救肺陽을 自製 |
| 163. 張璐(장로) | [張氏醫通 1695] | |
| 164. 程國彭(정국팽) | [醫學心吾1732] | ①虛火와 實火의 論述 ②醫門八法에 대한 闡釋 |
| 의론 | | |
| 165. 朱震亨(주진형) | [格致餘論1347] | 양상유여음상부족, 자음강화법, 화혈소혈, 도담행체법, 맥진강조 |
| 166. 趙獻可(조헌가) | [醫貫1687] | ①命門相火의작용을강조.②위양을보익③명문지화를보양하는것으로양생·치법·질병에관한일체의문제를다루고있다③한량파에반발하지만팔미·육미로병을통치하려함 |
| 167. 徐大春(서대춘) | [醫學源流論 1764] | |
| 168. 陸以湑(육이첨) | [冷廬醫話 1897] | |
| 의안류 | | |
| 169. 喻昌(유창) | [寓意草1643] | |
| 170. 葉桂(섭계) | [臨證指南醫案 1746] | |
| 171. 江瓘(강관) | [名醫類案1549] | |
| 172. 魏之琇(위지수) | [續名醫類案 1770]을 편성 | |
| 총서류 | | |
| 173. 王肯堂(왕금당) | [證治準繩or六科準繩1602-1608] | [證治準繩] [類方] [傷寒準繩] [女科準繩 1607] [幼科準繩 1607] [瘍醫準繩 1608]을 합하여 稱 |
| 174. 吳謙(오겸) | [醫宗金鑑1742간] | ①東醫의 綜合性醫書중 가장 完備되고 簡要한 서적 ②腎爲生痰之源, 脾胃貯痰之氣 ③의학 공부하는 자의 必讀書 ④361穴 |
| 전서류 | | |
| 175. 政和聖濟總錄(정화성제총록) | 1111-1117년. 聖濟總錄이라 간칭 | 역대 의서와 민간경험방을 채집정리 |
| 176. 樓英(루영) | [醫學綱目1565] | ①강목이 정연하고 질서가 정연 ②각종질병을 臟腑에 따라서 五部로 나누는 방법 |
| 177. 李梴(이천) | [醫學入門1575] | ① 針灸는 宗素難, 診脈은 宗王叔和 ② 대략 各家를 종합하여 완성한 것 ③ 本草 |

| | | |
|---------------|-------------------|---|
| | | 930종을 效用에 따라 治風・治熱・治濕・治燥・治寒・治瘡・食治 등 七門으로 분류 ④ 대규모적인 약물을 정리하여 初學에게 편하게 한 것은 이 서적이 효시 ⑤ 27脈象 |
| 178. 張介賓(장개빈) | [景岳全書1640] | ①의학의 전반적인 내용을 포괄한 종합의서 ②新方八陣, 古方六陣: 八陣(八略)-補陣補其虛, 和陣和其不和, 攻陣攻其實, 散陣散表證, 寒陣爲清火, 熱陣爲除寒, 固陣固其泄, 因陣因其可因 ③新方은 스스로 창안한 것-熟地(補陰), 人蔘(補陽), 薑附(驅寒), 芩連(祛熱) ④陳修園이 新方硤을 지어 비판 ⑤주단계의학설을 비판. 양비유여, 진음부족-보진음, 원양 ⑥'육미지황원(신약양일, 음육) ⑦진단(경약전서중에십문편), 소아(경약전서소아칙에서소아변증있어표리한열허실을표준으로함), 방제를공용면에서분류(신방팔진고방팔진) ⑧부양론 |
| 179. 陳夢雷(진몽뢰) | [고금도서집성의부전록 1722] | |
| 병원장상류 | | |
| 180. 巢元方(소원방) | 諸病源後論(巢氏病源610) | ①內經의 기본이론에 근거 ②질병에 대한 기재가 광범하고 詳確 ③질병분류법에 대한 공적 ④ 7세기초의 매우 가치있는 의서 ⑤현존하는 최초의 병리학전문서 ⑤방약은 기재하지 않음. ⑥송대 이후 교과서로 채택됨. ⑦외대비요, 태평성혜방의 근거. ⑧금창제병후등 외상에 대한 대량의 기록 (18206) |
| 181. 王清任(왕청임) | [醫林改錯1830] | ①臟腑를 기록한 책→해부학에 대해 공헌이 크다 ②친히 사람의 臟腑를 보고, 古書의 장부구조착오를 訂正 ③血液으로 病源을 삼아, 逐瘀를 치료법으로 삼음(活血逐瘀를 主) ④解毒活血湯-鼠疫을 치료 ⑤체내산물이 전화하여 치병의 원인이 된다 ⑥병인(어혈)-축어탕(격하, 소복, 혈부)'활혈화어법이 뛰어남. ⑦통규활혈탕 즉어제방을 창조. ⑧ 치병전서가 아님 |
| | | |
| 182. 葛洪(갈홍) | [肘後救卒方주후비급방?314?] | ①南梁의 陶宏景이 정리-肘後百一方 ②金代 楊用道가 宋대의 證類本草중의 附方을 보충-附廣肘後方 ③玉函方에서 구급·실용 부분 발체 ④ 전염성질환·급성병처치에 대한 인식 ⑤ 치료에 뜸 사용(격물구, 격강구) |
| 183. 孫思邈(손사막) | [備急千金要方(千金方)652] | ①중국 최초의 임상백과전서 ②東漢이전의 많은 의론과 의방을 수집 ③삼강정립설의 기원. ④ 명당삼인도 :구 명당도를 수정, 중국최초 천연색 경락도보 ⑤ 약물학에 공헌 ⑥ 침구(아시혈 개념정립) ⑦노년의학과 온역을 중시 ⑧외상기록, 격물구 |
| | [千金翼方682] | ①千金方の부족된점을보충②임상의학, 노년의학, ③상한론연구에연구, ④외상기록 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| 184. 王焘(왕도) | [外臺秘要752] | ①唐대의거대한綜合성의학저작②東漢에서唐까지의많은방서를찬집③醫論部分은巢氏病源을위주,醫方部分은千金方を위주.④晉唐時에散失된方書의내용을보존하고있는면에서공적이있다.⑤당뇨병에대한세계최초의기록,⑥외상기록 |
| 185. 太平聖惠方(태평성혜방) | | 王懷隱 등, 992년. 方劑수록을 위주로 한 종합의서. 官書, 내소탁리의 법 : 정체관과 변증논치원칙을 외과에 운용을 최초시도 |
| 186. 太平惠民和劑局方(태평혜민화제국방) | | ① 1078 1151?년. ② 宋대의 官藥所의 賣藥處方の 지침서로 현대의 藥局方과 같은 책 ③ 보약(온보)위주- 朱震亨이 局方發揮를 지어 비평-명대 온보파가 다시 비판. 장경약 ④ 校正太平惠民和劑局方(1107 陳師文 등이 校正), 和劑指南總論 ⑤ 인삼영양탕 (㉠250) |
| 187. 許叔微(허숙미) | [類證普濟本事方1132] | 자신의 경험방 300여개 수록.- 이명: [普濟本事方]·[本事方] |
| 188. 嚴用和(엄용화) | [濟生方 1253] | 오로, 육극, 칠상 및 전시로 구분, 보신론 주장 |
| 189. 危亦林(위역림) | [世醫得效方 1337] | 正骨部分은 후세에 영향이 大 |
| 190. 朱櫛(주숙) | [普濟方1406] | 韓醫學方書중 규모가 가장 큰 서적 |
| 191. 汪昂(왕앙) | [醫方集解 1682] | 醫方을 注解한 것은 成無己의 傷寒明理論에서 비롯, 專書로 된 것은 明代 吳崑의 醫方考가 효시 |
| | [湯頭歌訣1694] | |
| 192. 吳儀洛(오의락) | [成方切用1761] | |
| 193. 陳念祖(진념조) | [時方歌括 1801] | 十劑+寒熱二劑를 가하여 12類 |
| 194. 趙學敏(조학민) | [串雅內外編1759간] | 走方鈴醫의 民間經驗方を 모은 것 |
| 내과류 | | |
| 195. 虞搏(우단) | [醫學正傳1515] | ① 論證-脈法-方治를 기술 ② 傷寒-宗仲景, 內傷-宗東垣, 小兒科-錢仲陽에 본, 나머지 諸病은 丹溪의 要語 및 그가 지은 처방을 위주로 했다. |
| 196. 王綸(왕륜) | [名醫雜著1549] | |
| 197. 龔廷賢(공정현) | [萬病回春 1587][壽世保元 1615] | |
| 198. 王肯堂(왕금당) | [證治準繩or六科準繩1602-1608] | |
| 199. 吳有性(오유성) | [溫疫論1642] | ①溫疫은 疫中の 溫者로, 寒疫외에 溫疫에 대해 별도의 하나의 治法을 세워 論한 것 ②六氣者 天地之淫氣 常有者也 疫氣者 兩間之戾氣濁氣 不常有者也-溫疫은 時氣의 溫病, 癘氣의 溫疫이 아님 ③前人之未發을 闡明하여 溫病證은 준칙으로 삼을 바탕이 생성됨 ④溫疫의 傳變과 치료에 대해 독창적인 견해수립(傳變시 9종의 방식) ⑤六經傳變의 전통적인 방법을 타파⑥이기, 려기, 잡기. 여기치병설, 일병일기 |

| | | |
|---------------|--------------------------|--|
| | | 설을 주장. ⑦위기영혈변증, 삼초변증 ⑧최초의 온병전문서 |
| 200. 李用粹(이용수) | [證治匯補 1687] | ① <證治匯補>=<證治彙補> ②氣血痰鬱의 諸證에 관해 朱丹溪의 논술을 기초로 설명 |
| 201. 葉桂(섭계) | [溫熱論 1746] | 내풍의 개념정립, 위기영혈의 변증시치방법을 총결 |
| 202. 尤怡(우이) | [金匱翼 1768] | 金匱要略의 不足을 보충 |
| 203. 吳塘(오당) | [溫病條辨 1798] | ①溫病을 上·中·下三焦의 순서에 따라 분류 ②온열병의 삼초변증론치이론을 발전시킴. ③처방)은교산, 상국음, 안궁우황환, ④보위기존진액강조 ⑤9종에 대한 온병증치서술 |
| 204. 王清任(왕청임) | [醫林改錯 1830] | |
| 205. 林佩琴(임패금) | ○[類證治裁 1839] | 治病에 먼저 辨證을 해야 한다고 주장 |
| 206. 王孟英(왕맹영) | [溫熱經緯 1852] | |
| 207. 雷豐(뇌풍) | [灸法秘傳 1883] [時病論 1882] | |
| | | |
| 208. 李杲(이고) | [內外傷辨惑論 1231] [脾胃論 1249] | |
| 209. 葛乾孫(갈건손) | [十藥神書 1348] | 허로토혈을 치료 - 경험양방(10종방제)을 제시, 元代의 葛可久가 편찬 ? |
| 210. 李中梓(이중재) | [醫宗必讀 1637] | |
| 211. 李用粹(이용수) | [證治匯補 1687] | ① <證治匯補>=<證治彙補> ②氣血痰鬱의 諸證에 관해 朱丹溪의 논술을 기초로 설명 |
| 212. 費伯雄(비백웅) | [醫醇賸義 1863] | 의순잉의 |
| 213. 唐宗海(당종해) | [血證論 1885] | 離經之血은 清血이라도 瘀血. |
| 방제 | | |
| 214. 朱櫛(주숙) | [普濟方 1406] | 韓醫學方書중 규모가 가장 큰 서적 |
| 215. 張時徹(장시철) | [攝生衆妙方 1550] | |
| 216. 吳崑(오곤) | [醫方考 1584] | 명대 명가의 명방을 종합적으로 논한 전문서 : 후대 방제이론 전문서의 발단 |
| 217. 施沛(시패) | [祖劑 1640] | ①明代以前의 유명한 方劑 八百餘首를 수집·編述 ②古代方劑學을 학습하는데 참고 가치가 크다 |
| 218. 汪昂(왕앙) | [醫方集解 1682] | 醫方을 注解한 것은 成無己의 傷寒明理論에서 비롯, 專書로 된 것은 明代 吳崑의 醫方考가 효시 |
| 219. 吳儀洛(오의락) | [成方切用 1761] | |