

※ 病脈과 主病 : 相似脈

- 浮脈 : 脈來浮於皮膚表面, 輕手按之指下則感知. 主病 - 外感表症, 虛陽浮越
 芤脈 : 脈形如蔥管, 浮而無力, 按之中空 主病 - 大失血症, 勿刺
 散脈 : 脈來浮而散亂, 無力不齊, 中接近於空虛, 重按即來去不明. 主病 - 心氣衰敗之症
- 沈脈 : 脈來沈行於筋骨間, 重按則顯明 輕手不明. 主病 - 邪氣內伏의 裏症
 伏脈 : 隱伏, 極重按之於透筋着骨, 指下始嘗其形 主病 - 病邪內伏深沈之症
 牢脈 : 脈來大弦實, 沈按始得 主病 - 陰寒이 쌓인 病證(疝氣, 癥瘕, 痞塊)
- 遲脈 : 脈來緩慢 一息三至 主病 - 陰寒症, 冷積, 陽虛
 緩脈 : 脈象 - 脈來和緩調整其形, 不沈不浮, 非數非遲 → 主病 - 無病脈
- 數脈 : 脈來急速 一息六至 主病 - 熱症
 疾脈 - 一息 7-8至 主病-亢進된 陽을 제압할 수 없고 眞陰이 없어지려는 위급한 症候
- 虛脈 : 浮, 遲, 軟, 힘이 없는 맥의 總稱 主病 - 氣血 모두 虛
 短脈 : 來脈이 短, 澁(처음과 끝이 無에 가깝다.) 主病 - 氣鬱, 氣虛, 失精, 亡血
- 實脈 : 充實, 長大, 堅實 去來가 모두 盛 主病 - 邪盛症, 實證
 長脈 : 來脈이 長, 寸關尺을 초과함 主病 - 有餘之象, 實證, 혹 健康
- 滑脈 : 脈形往來流利圓滑, 無病脈(妊娠), 主病 - 痰飲, 食積, 實熱, 妊娠期
 動脈 : 見於關上爲動脈. 其形如豆隆然高起 主病 - 驚恐, 痛甚症
- 澁脈 : 脈形澁, 亂, 대나무를 칼로 가볍게 긁어 놓은 형상 主病- 血少, 精傷者, 氣滯, 血瘀
- 細脈 : 脈來細直而軟, 往來如蠶絲 細하며 힘있으면 濕病, 힘없으면 勞傷, 虛損, 氣血兩虛 主病 - 氣血不足, 濕症
 濡脈 : 脈來浮而細柔. 輕取即得 重取即沒 主病 - 亡陽症(임종직전)
 微脈 : 脈來不明顯 脈細而柔. 似有似無. 主病 - 氣血兩虛
 弱脈 : 脈來沈遲細少, 按之如欲絕, 略舉手即無 主病 - 陽熱이 매우 亢盛
- 洪脈 : 脈來가 盛大(脈이 끝날때 약간 衰) 主病 - 肝膽病, 氣滯疼痛, 痰飲, 瘧疾
- 弦脈 : 脈來如按琴線 主病 - 寒症, 痛症이 심할 때
 緊脈 : 脈來緊張有力 主病 - 出血, 失精
 革脈 : 脈來大而弦急, 浮取即得, 按之即空, 如按鼓皮, 外強中虛 主病 - 心臟疾患(건너 뛰는 脈)
- 代脈 : 遲中一止, 규칙적, 歇止하는 시간이 길다. 主病 - 陽盛
 促脈 : 脈急數時一止, 불규칙적 間歇 主病 - 陰盛
 結脈 : 遲中一止, 불규칙적 間歇