

<div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div>	<div>과목명</div> <div>한의학총강테스트(15회)</div>	<div>한의학</div>	<div>감독관 확 인</div>
---	---	----------------	------------------------

시행 : 7월 25일(토)		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간					

1.약물의 七情중 ()는 성능공효가 비슷한 약물들을 함께 사용하여 원래의 효능보다 증가하는 경우, ()은 하나의 약물이 다른 약물의 독성을 경감하거나 제거하는 것 이다. 18반 중 大戟.芫花.甘遂.海藻를 反 하는 약물은?()

2. 煎湯법중 ()의 목적은 精油의 손실과 유효성분의 분해파괴를 방지한다.

3.약물 분류중 補益藥의 당귀,숙지황,백작약,하수오,아교,용안육은 補()藥 이다.

4.內傷의 병에 外感과 비슷한 것이 있음을 알고 陰陽寒熱의 有餘不足을 명확히 변별 했으며 益氣升陽의 說을 제창하고 甘溫除熱의 법을 창조하여 補中益氣湯을 만든 醫家는? ()

5.疾病의 임상 증상의 성질과 질병의 본질이 서로 일치하는경우의 치법은?

6.反治법 4가지는? ()()()()

7.六一散(청열해독/토사.습독)은 활석:감초 비율이 ():()/甘桔탕(인후종통)은 桔경:감초 비율이 ():()/ 작약감초탕(일체복통)은 작약:감초 비율이 ():() 이다.

8.開鬱調經하는 목적으로 많이 쓰이는 약물 : ()附子

-뒷면에 계속

9.()甘溫 收汗表 托瘡生肌 虛莫少 ()味甘 補元氣 止渴生津 調營衛

10.麻黃의 주성분은()이며 鎮咳 작용이 매우 강하다. 또한 一切 風疾에 활용하는 烏藥 順氣散에서 마황은 發汗 止咳 定喘작용과는 전혀 다른 ()작용을 나타낸다.