

<div> <div>동의M스쿨</div> <div> <div>과목명</div> <div>한의학 집요</div> </div> </div>			<div>감독관</div> <div>확 인</div>
<div>시행 : 6월 13일(토)</div>		<div>수험</div> <div>번호</div>	<div>성 명</div>
<div>문항/</div> <div>시간</div>	<div>인</div>		

1. 6세 남아인 김범수가 顔色이 黃白하고 맑은 콧물이 흐르며 기침이 綿綿히 지속되는데 낮보다 밤에 심한 경우의 治法으로 마땅한 것은?

① 清燥救肺

② 宣肺止咳

③ 溫肺散寒

④ 健脾燥濕

⑤ 滌痰止咳

2. 30세인 문근영은 日常生活에서 스트레스를 심하게 받는 職業女性이다. 이 사람에게 香附子를 投與하려고 하는데 바르게 組合된 것은?

가. 耗氣하므로 氣弱者에게는 단독으로 사용함이 마땅하지 않다.

나. 理氣解鬱하여 肝氣鬱結로 인한 胸脇 脘腹脹痛을 치료한다.

다. 醋炙하면 入肝하여 止痛作用이 증강된다.

라. 調經止痛하여 月經不調와 經閉痛經證을 치료한다.

① 가나다

② 가다

③ 나라

④ 라

⑤ 가나다라

3. 3회 人工遺産을 한 경력이 있는 여성 나 소파 씨가 小腹冷痛 得溫卽舒 白帶增加 月經後期 量少色暗 脈沈遲한 여성이 방문하였다. 이 환자의 治法은 무엇인가?

① 清熱利濕 祛瘀散結

② 溫經散寒 活血去瘀

③ 調氣活血 消癥散結

④ 疏肝理脾 化濕活血

⑤ 補益肝腎 活血軟堅

4. 瘀血에 나타나는 것은?

① 脹痛

② 刺痛

③ 絞痛

④ 串痛

5. 48세인 肥滿型의 여성환자로 膽囊內 膽石症의 既往歴이 있으며 今日저녁에 신경과로 후 돌연 극심한 右上腹部疼痛을 발하여 來院하였다. 약간의 微熱과 惡心 嘔逆症이 있으며 舌苔는 薄白하고 脈은 弦數하였다. 이 환자의 治法은?

① 清熱利濕 理氣通利

② 疏肝理氣 清熱化濕

③ 瀉火解毒 養陰清熱

④ 清熱解毒 瀉肝理氣

⑤ 瀉肝補脾 清熱利濕

① 心脈痺阻
② 心陽暴脫
③ 心火亢盛
④ 心脾陽虛
⑤ 痰迷心竅

① 風寒頭痛
② 風濕頭痛
③ 腎虛頭痛
④ 內傷頭痛

① 黃帝內經 ② 難經
③ 傷寒雜病論 ④ 神農本草經
⑤ 中藏經

① 麻黃 ② 紫蘇葉
③ 細辛 ④ 蔓荊子

① 魚腥草 ② 生薑
③ 葱白 ④ 薄荷

① 戴陽
② 熱厥

③ 陰寒內結
④ 煩躁

① 자연과 인간 - 생리적 ② 자연과 인간 - 병리적
③ 사회와 인간 - 생리적 ④ 사회와 인간 - 병리적

① 大汗淋漓 ② 汗稀而涼
③ 舌光絳無苔 ④ 脈微欲絕

① 遲脈 ② 滑脈
③ 芤脈 ④ 洪脈

24. 桂枝湯에 들어가지 않는 것은?

- ① 桂枝 ② 白芍藥
③ 半夏 ④ 生薑

25. 小柴胡湯에 들어가지 않는 것은?

- ① 柴胡 ② 黃芩
③ 半夏 ④ 蘆薈

26. 다음 消食藥중 고기 소화제로 쓰이는 것은?

- ① 山查 ② 神麴
③ 萊菔子 ④ 鷄內金

27. 身熱不揚, 頭重身困, 濡脈은 다음중 무엇인가?

- ① 風溫 ② 春溫
③ 暑溫 ④ 濕溫

28. 面部 五色望診에서 虛證, 濕은 다음중 무엇인가?

- ① 青 ② 赤
③ 黃 ④ 白

29. 씹으면 오이맛, 냄새도 오이맛이라서 오이풀로 명명된 이것은?

- ① 山査 ② 地榆
③ 萊菔子 ④ 鷄內金

30. 다음중 틀린 것은?

- ① 사기가 輕하고 정기가 盛하면 惡寒發熱이 모두 輕하다
- ② 사기가 盛하고 정기가 實하면 惡寒發熱이 모두 重하다
- ③ 사기가 盛하고 정기가 虛하면 惡寒이 重하고 發熱은 輕하게 나타난다
- ④ 惡寒보다 發熱이 먼저 나타난다

20.6.13(토) 한의학집요 문제 정답

- 01.③
- 02.⑤
- 03.②
- 04.②
- 05.②
- 06.⑤
- 07.④
- 08.③
- 09.④
- 10.①
- 11.②
- 12.④
- 13.③
- 14.③
- 15.②
- 16.①
- 17.①
- 18.④
- 19.②
- 20.②
- 21.①
- 22.③
- 23.④
- 24.③
- 25.④
- 26.①
- 27.④

28.③

29.②

30.④