







19. 前額部 眉稜部 頭痛의 引經藥은?

- ① 羌活, 獨活
- ② 川芎, 蔓荊子
- ③ 柴胡, 黃芩
- ④ 葛根, 升麻
- ⑤ 吳茱萸, 羌活

20. 氣의 병리증 옳은 것은?

- 가. 風傷氣 - 戰慄
- 나. 暑傷氣 - 閉結
- 다. 寒傷氣 - 熱悶
- 라. 濕傷氣 - 腫滿

- ① 가,나,다
- ② 가,다
- ③ 나,라
- ④ 라
- ⑤ 가,나,다,라

21. 다음 중 三焦에 대한 說明으로 옳은 것은?

- 가. 通利大小便
- 나. 中焦如霧
- 다. 心包와 表裏
- 라. 作強之官

- ① 가,나,다
- ② 가,다
- ③ 나,라
- ④ 라
- ⑤ 가,나,다,라

22. 浮腫의 原因으로 ‘三陰結謂之水’라 하는데, 여기서 의미하는 陰과 關聯된 臟器로 옳게 짝지어진 것은?

- ① 肝-心-脾
- ② 心-脾-肺
- ③ 脾-肺-腎
- ④ 肺-腎-肝
- ⑤ 腎-肝-心

23. 營衛의 작용에서 다음 중 營衛가 함께 작용하는 것은?

- ① 外邪를 防禦하는 작용
- ② 體溫을 調節하는 작용
- ③ 脈管內에서의 循環작용
- ④ 身體 각 부분에 대한 營養물질로의 작용
- ⑤ 皮膚, 腠理를 충실하게 하는 작용





20.7.25(토) 의학사 문제 정답

01.①

02.④

03.④

04.①

05.혜민국(惠民局)·전의감(典醫監)·제생원(濟生院)

06.②

07.③

08.③

09.診籍

10.④

11.⑤

12.①

13.②

14.③

15.②

16.②

17.①

18.②

19.④

20.④

21.②

22.③

23.④

24.③

25.⑤

26.①

27.②

28.①

29.④

30.①