

<진한-삼국시대 : BC221-AD265>

3황5제 : 伏羲(木德, 서계, 팔괘), 神農(炎帝, 火德, 약초맛봄, 농사, 구침), 燧人+黃帝, 顓頊, 帝嚳, 堯(子 丹朱), 舜(子 商均)
夏 : 禹(子 啓) -> 桀(妹喜, 有施氏國의 전리품, 酒池肉林), 禪 -> 繼(세습)로의 시작
1.禹-2.啓-3.太康-4.中康-5.相-6.少康-7.杵-8.槐-9.芒-10.泄-11.불항(不降)-12.경-13.근-14.孔甲-15.皐-16.發-17.履癸(桀) : 14대 17왕의 472년
啓 : 우임금이 곰으로 변했을 때 아내인 도산이 놀라서 돌이 뒀, 우임금이 아들이나 돌려달라고 하자 돌이 깨져 열리면서 啓가 나왔음,
太康 : 우둔해서 유웅국 왕(예의 후손인 후예)에게 패배해서 왕위에서 쫓겨남,
후예 : 잠시 하나라를 지배하다가 간신인 한착에게 살해됨, 한착의 아들인 요가 하나라의 왕이됨, 少康이 하나라의 옛 신하들과 다시 꾀기하여 하나라를 되찾음,
殷 : 湯 -> 紂(妲己, 제후 蘇護의 딸로 전리품, 酒池肉林, 炮烙之刑, 千金買笑),
후직(姬氏 시조) - 부줄(不茁) - 국(鞠) - 공류(公劉) - 경절(慶節) - 황복(皇僕) - 차불(差弗) - 휘유 - 공비(公非) - 고어 - 아어 - 공숙조류(公叔祖類) - 고공단보(古公亶父) -
太伯, 仲雍(虞仲), 季歷-西伯 姬昌(文王), 장자 伯邑考, 둘째 武王(姬發), 셋째 周公(姬旦)-魯, 넷째 召公(姬奭)-燕, 다섯째 畢公(姬高)
姜太公(呂商, 太公望, 문왕의 재상, 다음 왕인 무왕을 도와 紂를 정벌)-齊(나중에 田氏로 바뀜)
周 : 武 -> 厲(10대), 幽(12대, 褒姒, 비단찢고, 거짓 봉화)

商나라 伊 尹 : 湯의 재상, 신농본초경을 이용해서 <湯液經>or<湯液本草>지음,
周나라 : 의사의 5등급 -> 醫師, 食醫, 疾醫, 瘍醫, 獸醫 (양질의 식수)
傲貸季 : 전설상에 보이는 最古의 의사
황제의 6대 신하 : 岐伯, 伯高, 少俞, 少師, 雷公, 鬼臾區
桐 君 : 黃帝의 신하, <藥對, 혹은 採藥對(의학입문)>4권과 <採藥錄, 혹은 採藥別錄(의학입문)>을 지음,
俞 跗 : 편작 훨씬 이전, 외과수술에 능함, 인도로부터 의술을 배웠나?
雷 公 : 일설 <著至教論> 이후 7편 저술 <藥性炮製>

秦나라 醫 緩 : 姓은 高, <춘추좌씨전>에 언급, 在育之上, 膏之下, 不可攻之...관련
秦나라 醫 和 : 姓은 米, 疾病을 일으키는 六氣 : 陰(寒疾), 陽(熱疾), 風(末疾), 雨(腹疾), 晦(惑疾), 明(心疾), 山風蟲卦 관련
春秋戰國 文 摯 : <醫說>에서 용속을 보고 등지고 선 상태로 몸을 들여다 봄
春秋戰國 扁 鵲 : 본명은 秦越人, 脈診에 능통하며 처음 창시, <難經>, 長桑君의 제자

한나라 <後漢書> 蒟蘆를 걸어놓고 약을 판매한데서 유래된 懸壺 : 韓康의 藥不二價
한나라 <神農本草經> 東漢以前 기본적 완성, 현존 最古藥物學專門書 365種 君臣佐使 四氣五味 七情 등 藥物理論提示
한나라 방제학 - 전국시대 이미 발생, 서한초기 주요치료수단 정착(倉公) 漢書藝文志 方書記錄 동한시대-方叢
한나라 淳于意 : 倉公, 太倉公으로도 불리며 公孫光, 公乘陽慶의 제자, <診籍>-醫案 24개
한나라 華 佗 : 자는 元化, <中藏經>, 麻沸散, 五禽戲(虎, 鹿, 熊, 猿, 鳥), 戶樞不蠹, 流水不腐
한나라 吳 普 : <吳普本草>
한나라 李當之 : <李當之藥錄>
한나라 程 高 : 침구 전문의, 浮翁의 제자, 郭玉(남녀의 맥을 달리 잡아라)의 스승,
한나라 郭 玉 : 자는 通直, <經方頌說>, 남녀의 좌우맥을 달리 잡음, 4難(自用意而不任臣, 將身不謹, 骨節不強不能使藥, 好逸惡勞)
오나라 董 奉 : 자는 君異 杏林 고사
한나라 扁 鵲 : <難經> - 脈, 經絡, 臟腑, 七衝門, 八會穴, 氣血陰陽, 疾病診斷, 腧穴, 刺法取穴①五臟辨證論治②음양오행, 맥, 침구이론 체계화 ③삼초 명문이론

한나라 張 機 : 자는 仲景, 經方大師, 醫聖, 醫方之祖로 추앙(經方 : 앞 시대의 사람들의 경험방) 張伯祖에게 師事
<傷寒雜病論, 219년>, 素問, 九卷, 八十一難, 陰陽大論, 胎產藥錄 참고해서 지음, 華佗보다 조금 선행,
<傷寒論>-素問 熱論에 기초, 傷寒病, 脈法을 최초로 임상 적용, 六經病證이용, 八綱辨證의 기초, 113방
<金匱要略>-雜病, 臟腑經絡學說을 근거로 황제내경보다 발전된 병인학설 제시, 三因學說에 영향, 262방

馬王堆帛書 : (<足臂十一脈灸經>, <陰陽十一脈灸經>甲, <脈法>, <陰陽脈死候>, <五十二病方>)(<却穀食氣>, <陰陽十一脈灸經>乙, <導引

圖>(<養生方>,<雜療方>,<胎產書>)

<足臂十一脈灸經> : 11개 순행방향이 모두 求心性, 灸法만 사용, 혈명이 보이지 않음, 78개 병증

<陰陽十一脈灸經> : 遠心的 방향인 맥이 출현, '脈'이라 표현, 147개 병증, 是動病, 所生病의 기록, <足臂>보다 이후 저작
靈樞와 차이 : ①脈을 의미하는 글자차이②求心-遠心-4개순행부위③靈樞는 맥간 유기적연결④始動所生病⑤灸法과 刺法

<梁晉-隋唐五大十國 : AD265-960>

의학교육제도 정립 - 南朝 宋 의학교육기구 설치, 唐 - 醫科, 鍼科, 按摩科, 呪禁科

● 藥物學

<本草經集註> : 梁代 536년 陶弘景

<新修本草> : 唐代 659년 蘇敬, 李勣등

<本草拾遺> : 唐代 738년 陳藏器

<蜀本草> : 後蜀 韓保昇 新修本草를 기초로 增補註解 <重廣英公本草>가 原名임

<海藥本草> : 唐代 李珣 or 李珣

<食療本草> : 唐代 孟詵

<藥對> : 北齊 徐之才 <雷公藥對>를 기초로 君臣佐使와 畏惡宜忌, 주치, 분류중심

<雷公炮炙論> : 南朝 宋 588년 雷斅가 지음

煉丹術 : 後漢 魏伯陽 <參同契>, 東晉 葛洪 <抱朴子> 梁 陶弘景등

● 脈學

晉나라 王熙 太醫令 <脈經, 280년> 寸關尺 三府脈 정리 → 五代 高陽生 <王叔和脈訣>

<內經> : 12經診法, 三部九候脈法(3부-寸關尺, 9후-浮中沈), 人迎氣口脈法, 尺膚觸診法

<難經> : 寸關尺 맥만을 浮中沈, 장부배속제시(경락상)

<傷寒論> : 3부를 촌관척 인식, 寸脈 - 氣陽 척맥 - 血陰

<脈經> : 寸關尺을 左右로 나눠 오장육부

● 鍼灸學

晉나라 皇甫謐 : <針灸甲乙經 282>(素問, 靈樞, 明堂孔穴針灸治要) 349穴, 穴을 인체부위 묘사, 병에따라 효과있는 俞穴 배열
현존 최초 침구전문서

● 病因學

隋나라 巢元方 : <諸病源候論 혹은 巢氏病源, 610년> 方藥없이 질병의 病因, 病症 證候 위주 養生方 導引法제시, 67門의 질병
1792종 질병 증후 기록 - 생리, 병리에서 예방 치료까지, 전염병(時氣病)을 밝힘 注(병원체가 住) 腸吻合術, 人工遺產, 血管結紮

<肘後救卒方 341년> : 晉 葛洪 → <肘後百一方> 梁 陶弘景 → <附廣肘後備急方> 金 楊用道

당나라 孫思邈 : <備急千金要方, 652년>, <千金翼方>-<千金要方>을 보완, <青囊秘錄>

①광의의 傷寒學說 소개 三鼎이론(不過三種, 一則桂枝, 二則麻黃, 三則靑龍, 此之三方, 凡療傷寒不出之也)

②본초 - 채집시기를 알아보기 쉽게 정리, 약물분류 세분화<唐本退>

③용약이론 -<小品方><本草經集註>영향

④小兒科 - 癰瘤, 客忤, 咳嗽, 癰疽瘰癧등

⑤婦人科 - 胎產經帶, 정서특징 - 독립분과로 발전주장

⑥養生 - 服餌, 小勞, 修心, 慎言語, 節飲食, 脫着, 寢處, 順時期,

⑦鍼灸 - 甄權의 <明堂圖>, 阿是穴 12경맥 5색, 기경팔맥 녹색, 격물구, 압통점

당나라 王 焘 : <外臺秘要, 752년> 1104門(문마다 제병원후론, 상한론, 질병을 첫머리에 이어 方劑 方論제시)

● 臨床各科

1) 內科 - 隋代<諸病源候論>: 麻風病등/唐代 : 消渴病 소변문제, 약물+猪肝, 우유(孫思邈) / <外臺秘要> 黃疸의 치료

2) 外科 - 晉代 이미 丹毒, 癰疽, 乳癰인식, 膏藥사용/<劉涓子鬼遺方> 南齊 龔慶宣 현존 최고의 외과서적, 수은사용 피부병 치료

唐代 : 消渴病과 癰疽의 관계 - 消托補法

3) 傷科 - <仙授理傷續斷秘方> 唐 閻道人 현존 최고 傷科서적

4) 婦人, 傷科 : 北齊 徐之才 - 十月養胎法 / 唐 孫思邈 - 임신부 위생, 금기 / <經效產寶 847> 咎殷 現存最高產科專門醫書

5) 小兒科 - <諸病源候論><千金要方>

6) 五官科 - <銀海精微> 孫思邈의 眼科書

7) 針灸科 - 唐代 太醫署 침구과 설치 - 甄權<明堂圖> / 孫思邈 - 同身寸, 격물구, 아시혈, 경외기혈등

● 의학인물

晉나라 王 熙 : 자는 叔和, <脈經, 280년>, 최초의 脈學專門書, 24脈, 상한잡병론 정리

晉나라 皇甫謐 : 이름 靜, 자는 士安, 호는 玄晏, 寒食散 복용 癰痺證 <鍼灸甲乙經, 282년>=<素門>+<靈樞>+<明堂孔穴鍼灸治要>, 349穴, <帝王世紀>, <高士傳>, <逸世傳>, <烈女傳>, <玄晏春秋>

晉나라 葛 洪 : 자는 稚川, 호는 抱朴子, 연단술, 양생, 불로 연구, <肘後備急方, 341년>-隔物灸, <抱朴子 - 연단술>, <神仙傳>, <金匱藥方>, <西京雜記>, <肘後救卒方> 혹은 肘後方, 후에 肘後備急方으로 개칭 - 광견병치료, 천연두 최초기록> 폐결핵(肺癆) 전염성 기록 → 尸注

晉나라 劉涓子 : <鬼遺方>, 外科方

南 齊 龔慶宣 : <劉涓子鬼遺方, 495~499년>

北 齊 徐之才 : <藥對>, 약 2개로 君, 臣을 방제

南朝時代 梁나라 陶弘景 : 자는 通明, 自號는 華陽隱居, 肘後備急方을 정리해서 <肘後百一方>-병인을 內疾, 外發, 他發 3종류로 봄, <本草經集註, 536년>-730종의 약초 = <神農本草經> 365종 + <名醫別錄> 365종 추가, 7종분류, 80종 질병통용 약물분류

南朝의 宋나라 雷 斅 : <雷公炮炙論, 588년>, 최초의 修治 서적

隋나라 巢元方 : <諸病源候論> 혹은 巢氏病源, 610년>

隋나라 全元起 : <內經訓解>, 혹은 素問訓解>-素門을 최초로 校訂, 集註, 실전되어 없음, 鍼石=砭石=鍼石

隋나라 巢元方 : <諸病源候論> 혹은 巢氏病源, 610년>

隋나라 楊上善 : 어의, 약물, 식이요법에 관심, <黃帝內經太素, 605~617년> 내경을 처음으로 19종 분류 주해, 왕빙의 운기7편 없음, <神祕方>, <黃帝內經明堂類成>-침구서

당나라 孫思邈 : <備急千金要方, 652년>, <千金翼方, 682년>-<千金要方>을 보완, <青囊祕錄> 眞人, 藥王

당나라 王 焘 : <外臺祕要, 752년> 기초이론, 각과 종합 인용한 책과 권을 상세히 주해, 의학문헌정리의 스승

당나라 蘇敬, 李勣 등 : <新修本草, 659년> 혹은 <唐本草>, 陶弘景의 本草經集註 730종+114종 추가해서 850종(총강p781, 884종), 국가가 제작한 최초의 약서(first 勅選本草書)

당나라 王 冰 : 호는 啓玄子(啓元子), <次(補)注黃帝內經素門, 762년>, 24권, 현존하는 最古의 내경 註釋書, 素門에 全元起 다음에 최초로 주석을 가함, 運氣 7편 추가, <玄珠密語>

당나라 陳藏器 : <本草拾遺 738년>-<新修本草>를 바로잡고 증보 十劑說, 人肉의 폐해

당나라 孟 詵 : 孫思邈의 제자, <補養方>; 宋 陳士良<食性本草>에 영향을 주고 식이요법 발전에 기여

당나라 張 鼎 : 孟 詵의 제자, <補養方>을 증보개편하여 <食療本草>-식용, 치료용으로 약초 구분

당나라 李 珣 : <海藥本草>-남해지역의 藥物 산지, 효능, 주치

당나라 昝 殷 : <經效產寶, 847년>, 현존하는 最古의 산부인과 저작

당나라 甄 權 : <明堂圖>

<송나라 : 북송 AD960-1127(靖康의 變), 남송 AD1127-1279>

● 儒醫 - 유교적 사상 기초위에서 의학 이치를 연구, 과거 실시로 유학인구증가와 미등용된 이들의 생계수단

范仲淹"不爲良相, 當爲良醫" / 송대이전에는 皇甫謐, 孫思邈, 王焘처럼 획기적 업적도 있으나 대부분 수준 낮음

● 校正醫書局 - 嘉祐 2년 설치, 掌禹錫, 林億, 蘇頌, 高保衡, 孫奇등 교정→진상→林億등의 서문→국자감 목판

● 본초서

1) 官方本草

① <開寶重定本草>(開寶本草) 劉翰등 9명 국가편찬, 973-974년, 21권 983종(작년 프린트 984종, 위키 984종, 의학사책 983종, PMS 의학한문 983종, 백주 983종)<新修本草>를 수정간행, <新修本草 659>와 <蜀本草>를 토대로 陳藏器<本草拾遺 738>를 참고로 신수본초의 844종에 139종 첨가

② <嘉祐補註神農本草>(嘉祐本草) 掌禹錫, 林億, 張洞등 1057~1061년, 20권 1083종(작년 프린트 1084종, 984+99, 의학사책, 백두, PMS 의학한문 교재 1082종)<開寶本草>를 토대 교정, 약재추가하고 <蜀本草><日華子諸家本草><藥性論>등 참고, 1082종 수록, 50여종 본초관계서적 인용, 소실

③ <圖經本草> 1061년 蘇頌등 780종 약재 수록, 635종 약재, 933쪽 그림, 약재 기원과 감별, 소실

2) 民間本草

① <日華子諸家本草> - 開寶년간 작자, 연대미상, 證類本草 및 本草綱目に 영향, 소실

② <重光補註神農本草圖經> 1092년 陳承 <嘉祐本草><圖經本草>를 참고, 大觀本草와 本草綱目に 수록, 소실

③ <經史證類備急本草>(證類本草) 唐慎微 1558종 1108년, 1746종(작년 프린트 1744종, 의학사책 1746종, 백두 1748종, PMS 의학한문 교재 1558종), 내용이 너무 좋아 나라에서 재발행 <嘉祐本草><圖經本草>를 합치고, 불교, 도가서적의 본초지식과 <本草拾

遺><食療本草>를 보충하고 경험단방 수록, 송대 본초학 총괄

<大觀經史證類本草 1108> 손록등이 重光補注神農本草圖經의 약론 44조 첨가

<政和經史證類備用本草 1116> 曹孝忠 개인편찬, 1106년(중국의학사책 1116년), 30권, 1748종, 證類本草(大觀本草)를 교정

<紹興校定經史證類備急本草 1159> 王繼先 증보개정 - 本草綱目的 藍本 등으로 변화

④ <本草衍義> 1116 寇宗奭 개인편찬, 1106년(중국의학사책 1116년), 20권, 502종, 藥理論 처음 등장 본초이치, 약성, 감별, 응용정리 460종

⑤ <寶慶本草折衷> 陳衍 민간에서 요긴하게 사용하도록 만든 본초서 789종

● 處方書

1)官方

①<雍熙神醫普救方 986> 賈黃中등 망실

②<太平聖惠方 992> 王懷隱, 王祐, 陳昭遇등 이전 처방서 수집 민간처방 수록 1670조목, 16843처방→<聖惠選方1046>何希彭

③<太平惠民和劑局方 1151> 陳師文등 최초 국영약국 기준처방집, 주치, 약방, 수지, 조제 설명, 산제나 환제등 임상에 편리 양격산, 화개산, 삼유탕, 소요산, 곽향정기산, 지보단, 자설단, 사군자, 사물탕등 수록 → 약효맹신, 溫補위주

④<政和聖濟總錄 1117>복송 말기 국가간행처방서, 金元시대 간행, 운기학설에 영향

2)個人

①<博濟方 1047> 王袞 산제, 고제, 환제 처방 광물과 동물약재 사용

②<蘇沈良方> 蘇軾과 沈括 지술

③<普濟本事方 1132> 許叔微 字 知可, 의안과 침구법 기재, 指紋에 대한 현존 최고기록

④<鶴峰普濟方 1133> 張銳

⑤<三因極一病證方論 1174> 陳言 字 無擇 <依源指治>, 病因學 전문서적

⑥<濟生方 1253> 嚴用和 字 子禮 '補脾不如補腎' 시대에 맞춰 질병치료, 古方의 답습 반대

⑦<仁齋直指方 1264> 楊士瀛 號 仁齋 字 登父 <傷寒類證活人總括><醫學眞經(?)>

⑧<小兒斑疹備急方> 董汲 <脚氣治療總要> 현존 최고 각기치료서

● 의학이론의 진보

1)病因學 : 복송 陳言<三因極一病證方論>

남송 嚴用和<濟生方> 癆瘵에 대해 五勞, 六極, 七傷, 傳尸癆구분 尿濁(赤)-思慮而得 / (白)-腎虛有寒

2)脈學

陳言 - 우선 五臟六經의 本脈을 안후 병맥을 알아야함. 人迎-外感, 寸口-內傷 맥이없음-不內外因

7表 8里 9道 脈 3종, 浮沈遲數의 綱領화

崔嘉言<崔氏脈訣 1189> 이후 李信聞의 <四言舉要>, <瀕湖脈學>에 수록, 제자 劉開<劉氏脈訣>

施發<察病指南 1241> 내경, 난경, 감을경 맥학내용 기초로 찬술, 현존 비교적 완성된 맥학전문서중 가장 이른다. 33종 맥

朱肱<南陽活人書> 18종 맥분류 下指法기록

3)舌診

朱肱<南陽活人書> 상한론 설진 정리

成无己<註解傷寒論 1144> 현존 최초 상한론 전면주해 <傷寒明理論 1156> 최초의 설진 전문서

錢乙<小兒藥證直訣>에 나온 설진 응용 소아과 적용

陳言 설질과 설태는 心脾肝과 관련, '考味知病' 6味에 따른 五臟의 변화

● 鍼灸學 - 침구서적

<銅人腧穴鍼灸圖經 1026>銅人鑄造 王維一 354穴 갑을경과 외대비요를 근거(靑靈,厥陰俞,膏肓,靈臺,陽關혈 추가)

<針灸資生經 1165>王執中 저술 360穴 21개 經外奇穴과 督俞,氣海俞,關元俞,風市등 4혈 추가 및 혈자리 수정 千金要方에 근거 同身寸法 최초 제시

<扁鵲心書 1146> 寶材 '脾腎補溫은 灸로 한다'

● 임상각과

1)內科

<聖濟總錄> 諸風 - 風症연구 / <傷寒補亡論> 郭雍 - 斑疹구분 / <鶴峰普濟方> 張銳 - 水腫구분 치료 / <脚氣治法總要> 董汲

2)婦人科

<婦科百問> 齊仲甫 - 문답식

<婦人大全良方 1237> 陳自明 字 良甫 8門 260證 불임원인 勞傷氣血, 經血閉澀, 崩漏帶下 <外科精要 1263>, <婦人良方集要>

<衛生家寶産科備要> 朱端章 / <十産論> 楊子建 - 轉胎手法 최초

3) 소아과 - 宋代 전문과 - 小方脈 당말송초 <顛凶經>

<小兒藥證直訣 1114> 錢乙 字 仲陽 '五臟六腑成而未全' 장부변증, 육미,도적산,백출산,이공산 수록

陰虛 강조 - 腎陽虛병기를 헤아리지 못함

<小兒斑疹秘急方論> 董汲 <脚氣治療總要> 현존 최고 각기치료서

<小兒痘疹方論 1254> 陳文中 字 文秀

<幼幼新書 1150> 劉昉 字 方明 송대 이전 소아과 총괄 食指虎口三關法

<小兒衛生總微論方> 저자미상 - 붙은 손가락 절제, 입술치료등

4) 운기학설 - <素問入式運氣論奧 1099>(素問論奧) 劉溫舒

● 의학인물

북송 唐慎微 외 : <經史證類大觀本草>, <政和新修經史證類備用本草> 두개를 합쳐서 <證類本草, 經史證類備急本草, 1108년>

북송 朱 肱 : 자는 審元, 호는 無求子, 벼슬이 奉醫郎醫學博士, 朱奉醫라고 함, <南陽活人書>

북송 王惟一 : <銅人腧穴鍼灸圖經, 1026년>, 鍼灸銅人 주도, 354穴(鍼灸甲乙經 349穴 + 5穴), <鐫刻經穴石碑>

북송 龐安時 : 자는 安常, <傷寒總病論>, <本草補遺>

북송 錢 乙 : 자는 仲陽, <小兒藥證直訣, 1114년>-五臟辨證을 소아에게 최초 적용,

북송 寇宗奭 : <本草衍義, 1116년>, 藥物歸經 이론이 처음 등장, 藥理說을 기재, 470종

북송 陳 言 : 자는 無擇, <三因極一病證方論, 1186년>

남송 陳師文 등 : 왕명을 받들어 <太平惠民和劑局方, 1151년> 편찬

남송 楊士瀛 : 자는 登父, 호는 仁齋, <仁齋直指方>

남송 李 迅 : <集驗背疽方>-發疽에 內外를 구별, <癰疽方論>

남송 楊 介 : 자는 吉老, 처형당한 시체를 해부해서 <存眞圖>

남송 許叔微 : 자는 知可, <普濟本事方, 1132년>, <備用本草經史證類>, <傷寒發微論>

남송 張 銳 : 자는 子剛, <鶴峰普濟方, 1133년>

송 or 금 成無己 : <註解傷寒論, 1144년>-현존하는 최초의 傷寒論을 全面註解한 책, <傷寒明理論, 1156년>-素問에 바탕을 둔 藥理說, 한의학 **최초의 설진 전문서**, 상한론의 설진을 체계적으로 정리, 상한변증의 원인, 병기, 분류, 감별 등을 분명하게 밝힘 <傷寒明理論藥方論>

남송 劉 昉 : 자는 方明, <幼幼新書, 1150년>, 소아 **虎口三關診法** 최초로 기재

남송 崔嘉彦 : <脈訣, 1189년>

남송 董 汲 : <脚氣治療總要>-현존하는 최초의 脚氣病 전문서적, **<斑疹備急方>**

남송 陳自明 : 자는 良甫, <婦人大全良方, 1237년>-송나라 전의 부인과 서적을 종합, <外科精要, 1263년>,

남송 楊子建 : <十産論>

남송 施 發 : <察病指南, 1241년>

남송 嚴用和 : 자는 子禮, <濟生方, 1253년>

남송 劉溫舒 : <素問論奧 혹은 素問入式運氣論奧>, 송나라때 오운육기 전문서적

晉(宋齊梁晉)나라 高陽生 : <王叔和脈訣>-<脈經>을 노래로 정리, <脈經>후에 나온 책

송나라 龐安時 : 자는 安常, <本草補遺>

<금원 : AD1115-1368> 廣惠司, 回回藥物院

● 의학발전

1) 傷寒論

금나라 成無己 : <註解傷寒論 1144> 최초 전면적 주해, 맥과 陰陽 구별연구 <傷寒明理論 1156> 원인, 병인, 병기 감별등

금나라 劉完素 : <黃帝素問宣明論方 1186> 상한 관점 밝힘, 郭雍이 펴낸 <傷寒直格>에서 상한병의 원인과 이해 제시

금나라 尙德 : <傷寒心境> 일명 <張子和心境別集> 河間과 子和의 가감법, 傳經과 亢害承制를 다룸

금나라 馬宗素 : <傷寒醫鑑> 河間학설 제시 <南陽活人書>를 논박

원나라 吳恕 : <傷寒活人指掌圖> 傷寒變証을 도표로 설명

원나라 杜淸碧 : <傷寒金鏡錄 1341> 36종舌苔를 기록

원나라 王履 : <醫經溯回集 1368> 상한과 온병을 구분, 분석 온병학 발달에 공헌

2) 方書

<黃帝素問宣明論方 1186> 劉完素 소문처방을 보충 - 降火益陰

<局方發揮 14세기중> 朱震亨 滋陰降火 - 和劑局方 폐단 지적

<御藥院方 1338> 許國楨

<世醫得效方 1345> 危亦林 - 骨傷科 치법 뛰어난

<十藥神書 1345> 葛可久(乾孫) 10개 虛勞吐血부

3) 本草學

張元素 - 藥物氣味, 歸經論, 用藥製方 "古方新病 甚不相宜" <珍珠囊>

王好古 - <湯液本草 1289> 歸經, 升降浮沈, 氣味陰陽등 <療癰疽耳眼本草要鈔>

吳端 - <日用本草> 朱震亨 - <本草衍義補遺>

4) 外科, 傷科

齊德之 - <外科精義> 癰疽, 發背 진단과 감별

危亦林 - <世醫得效方 1345> 字 達齋 正骨 및 舍瘡

5) 鍼灸

金나라 何若愚 <子午流注鍼經>

金나라 寶漢卿 <鍼經指南> 標幽賦, 通玄指要賦, 經絡循行, 氣血, 流注, 八脈交會, 補瀉手法등

원나라 王國瑞 <扁鵲神應鍼灸玉龍經 1329>

원나라 滑伯仁 <金蘭循經> 영향으로 <十四經發揮 1341> 저술, 14經脈 647개 穴位

● 金元四大家

1) 劉完素 : 字 守眞 號 通玄處士, 河間사람, <素問玄機原病式 1186>-火熱論, 病機19條와 五運六氣의 결합, <素問病機氣宜保命集 1188>, <黃帝素問宣明論方 1186>, <傷寒標本心法類萃><三消論><保童秘要><內經運氣要旨論>등

火熱論 - 病機19조를 화열병증 범위에 넣고 확대함

六氣皆能化火, 五志過極皆爲熱, 五運六氣說, 亢害承制論, 寒涼派, 主火學派, 防風通聖散, 溫熱學派의 創始

2) 張從正 : 字 子和 號 戴人 汗吐下, 攻下派, 劉完素 계승하여 寒涼藥 사용

天地人에 세가지 邪氣가 上中下에 병을 일으킴, 血氣가 조화되지 않으면 병이 생김, '貴流不貴滯' '先論攻其邪 邪去自復也'

邪氣는 瀉血療法으로 치료 <儒門事親 1228>

3) 李杲 : 字 明之 號 東垣老人 張元素에게 師事 모든 병의 요소는 인체 正氣를 상함→內傷學說→內傷脾胃 百病由生

金元교체기 飢餓, 勞役, 起居不時, 寒溫失調등 內傷脾胃病환자 다수→脾胃調節 中氣治療

主氣學派, 補土派, 脾胃學派, 脾胃는 元氣의 근본, 升降의 樞紐

內傷病의 원인 - 飲食不節, 勞役過度, 七情所傷

陰火 - 脾胃氣虛, 情志鬱遏 / 外感과 內傷의 구분(人迎과 氣口脈, 手背手心熱 등등)

4) 朱震亨 : 字 彥修 丹溪翁 劉完素→荊山浮屠→羅知悌→朱震亨

<格致餘論 1347> : 陽常有餘 陰常不足

<局方發揮> : 문답체로 <和劑局方> 평론, 滋陰降火를 중시 溫補, 辛溫燥熱한 방제 비판

<丹溪心法><本草衍義補遺><金匱鉤玄><外科精要新論>

相火論 - 有常(生理) 有變(病理 相火妄動), 十病有痰, 滋陰派, 養陰學派, 6鬱(氣 血 濕 痰 熱 食)

● 의학인물

金나라 竇 材 : <扁鵲心書, 1146년, 송말, 금초>

金나라 張元素 : 자는 潔古, 李杲의 스승, **易水학파(臟腑病機學派) 창시**, <臟腑標本藥式, **臟腑虛實標本用藥式**>, <醫學啓源> 본 초귀경 제시, 引經補瀉論 창시, <藥注難經>, <潔古珍珠囊>, <醫方> 藥物의 苦欲, 氣味厚薄, 升降浮沈, 歸經, 引經補瀉說등 제시

金나라 劉完素 : 자는 守眞, 河間사람, <素問玄機原病式, 1188년>, <宣明論方, 1186년>-소문의 61개의 병증을 분석하고 처방을 붙임, <三消論>, <傷寒直格>, **溫熱學派 창시**

金나라 張從正 : 자는 子和, <儒門事親, 1228년>, 汗吐下, 攻下派, 劉完素를 계승, 한량한 약재,

金나라 麻九疇 : 자는 知幾, 易州人으로 張從正의 제자, <儒門事親>을 발행함,

金나라 李 杲 : 자는 明之, 東垣老人, <脾胃論, 1249년>, <內外傷辨惑論, 1231년>, <蘭室秘藏>, 主氣學派, 脾胃學派, 補土派, 동의보감에 영향, <醫學發明>, <藥象論>

금→원 王好古 : 자는 進之, 호는 海藏老人, <湯液本草, 1298년>, 張元素의 제자, 李杲의 사제, 易水學派(장원소, 이고, 왕호

고), 내경을 근거로 오장고육보사약미, 臟腑瀉火藥을 다룸, 李東垣을 기본으로 腎을 더욱 강조, 傷寒陰症의 강조와 雜證도 육경 범위에 귀납하는 辨證論治 제시 <此事難知>, <陰證略例>, <醫壘元戎>
금나라 竇杰 : 자는 漢卿, <鍼經指南>, <瘍醫大典>
금나라 王執中 : 자는 叔權, <鍼灸資生經>, 총강 1165년, 성보사 한의학사전 1220년>

원나라 王國瑞 : <扁鵲神應鍼灸玉龍經>, 1329년>, 126穴,
원나라 羅知悌 : 자는 子敬 호는 太無先生, 劉完素의 再傳제자, 朱震亨의 스승, <心印紺珠>
원나라 朱震亨 : 자는 彥修, 丹溪翁, <局方發揮>, <丹溪心法>, 1347년>, <格致餘論>, 1347년>, <本草衍義補遺>,
원나라 滑壽 : 자는 伯仁, 만년의 호는 撝寧生, <撝寧心要>, <讀素問抄>, <讀傷寒論抄>, <診家樞要>, 1359년>, <難經本義>, 1361년>, <十四經發揮>, 1341년>(12경락, 임독맥), 양교맥(족태양지별), 음교맥(족소음지별), '經爲營氣 絡爲衛氣' 357穴(의학사 책 647穴)
원나라 羅天益 : 자는 謙甫, 李杲의 제자로 易水學派, 補脾派, 三焦의 개념을 처음 한의학에 제시, <衛生寶鑑>, 1343년>, <內經類編>, '一爲風升生, 二爲熱浮長, 三爲濕化成, 四爲燥降收, 五爲寒沈藏'
원나라 齊德之 : <外科精義>, 1335년>, 이동원의 학파, 동원10서에 포함됨,
원나라 危亦林 : 자는 達齋, <世醫得效方>, 1345년>, 공진단, 正骨, 金瘡에 대한 外科方 기록
원나라 葛乾孫 : 자는 可久, <十藥神書>, 1348년>, 10개의 虛勞吐血을 치료하는 처방

<명나라 : AD1368-1644>

● 각과 발전

1) 本草學

<本草綱目> 神農本草經 365種→名醫別錄 730種→新修本草 844種→開寶本草 983種→證類本草 1455種→本草綱目 1892種
16개 부분, 62개 類, 內治와 外治로 나뉨 <政和經史證類備用本草>를 저본으로 함
<本草集要> 王綸 字 節齋 號 汝言
<本草品匯集要> 劉文泰 역사상 두 번째 勅撰本草
<本草蒙筌> 陳嘉謨 字 廷采 號 月朋
<本草發揮> 徐彥純 字 用誠
<本草正> 張介賓 字 會卿 號 景岳, 通一子 - 溫補
<本草發明> 皇甫嵩
<本草原始> 李中立

2) 溫病學 - 吳有性<溫疫論>'一種異氣 - 戾氣' 口鼻→膜原 轉變 9가지

3) 內科

명나라 薛己 : 字 新甫 號 立齋 <內科摘要> 1529> 眞陰眞陽의 부족을 강조, 이후 趙獻可, 張介賓등이 薛己의 설을 쫓아 溫補腎陽之劑를善用하여 溫補派라 불림. <外科樞要><外科發揮><正體類要><外科經驗方>
명나라 趙獻可 : 字 養葵 <醫貫> 1617> 薛己 영향으로 命門중시
명나라 虞搏 : <醫學正傳> 1515> 字 天民 朱震亨계통
명나라 徐彥純, 劉宗厚 <玉機微義>(醫學折衷)
명나라 王綸 : <明醫雜著>
명나라 李仲梓 : <醫宗必讀> 1673>
명나라 李梴 : <醫學入門> 1575> 字 健齋 恒德老人
명나라 龔廷賢 : <壽世保元><萬病回春><雲林神彀>

4) 外, 傷科

명나라 汪機 : <外科理例> 1519> 內因중시 元氣보양 우선
명나라 陳實功 : 字 若虛 號 毓人 <瘍醫大全>補托法위주 開刀法 검용, 正宗派>
명나라 薛己 : <外科心法><外科樞要><外科發揮><外科經驗方><正體類要> 1529>
명나라 張介賓 : <外科鈴古方>
명나라 王肯堂 : <證治準繩>
명나라 趙宜眞 : <仙傳外科集驗方>

5) 産, 婦人科

명나라 王肯堂 : <女科證治準繩>

명나라 武之望 : <濟陰綱目>

명나라 薛己 : <女科撮要>

6) 小兒, 痘疹

명나라 : 魯伯嗣 <嬰童百問>

명나라 : 薛鎧 <保嬰撮要>

명나라 : 薛己 <保嬰全境錄>

명나라 : 寇平 <全幼心鑑>

명나라 : 萬全 : 字 密齋 <萬密齋醫學全書>中 <幼科發揮><痘疹世醫新法><纂成保命歌括><痘疹心法><片玉痘疹><育嬰保秘>

3有餘4不足論

명나라 : 魏直 <博愛心鑑> 朱惠明 <痘疹全心錄> 翁仲仁 <痘疹金鏡錄> 攝久吾 <活動心法大全>

7) 眼科

<銀海精微> 孫思邈 假託

<原機啓微> 倪維德

<一草寧目科全書> 鄧苑

<審視瑤函> 吳崑

8) 鍼灸

<神應經> 陳會, 劉瑾補

<針灸聚英> 高武 - <鍼灸素難要旨>

<鍼灸大成> 楊繼洲 - 井穴 중요성

<鍼灸大全> 徐鳳

<鍼灸六集> 吳崑

9) 法醫學 - 宋姿 <洗冤集錄> 元代 王與 <無冤錄> 기초

10) 內經

명나라 馬蒔 : <黃帝內經素問靈樞註證發微 1586> 字 元臺 소문과 영추 전면주석

명나라 張景岳 : <類經 1624> 12항목 정리

명나라 李仲梓 : <內經知要 1642>

11) 難經 - 張世賢 <圖注八十一難經>

12) 傷寒

명나라 方有執 : <傷寒論條辨 1592> 錯簡주장

명나라 王肯堂 : <傷寒準繩>

명나라 戈維成 : <傷寒補天石>

13) 總書, 醫方類

<普濟方> 朱橚 <古今醫統大全> 徐春甫 <古今醫統正脈全書> 吳勉學, 王肯堂

<明醫雜著> 王綸 <萬病回春> 龔廷賢 <折肱漫錄> 黃承昊 <醫學正傳> 虞搏 <景岳全書> 張介賓 <醫學綱目> 누영

<名醫類案> 江瓘 <汪石山醫案> 汪機

● 主要醫家

명나라 朱 橚 : <普濟方, 1406년>, 역사상 최대의 방서

명나라 徐 鳳 : <鍼灸大全, 1439년>, 靈龜八法 처음 소개

명나라 劉文泰 등 : 왕명으로 <本草品匯(彙)精要>, 1503년, 1815종, 국가제작 두 번째 약서(2'nd 勅選本草書), 實用을 위주로 함

명나라 虞 搏 : 자는 天民, **朱震亨 계통**, <醫學正傳, 1515년>.

명나라 戴思恭 : 자는 原禮, 호는 復庵, <證治要訣>, <證治類方>, <類證用藥>, <推求師意>유완소, **朱震亨**의 양유어음부족론 계승

명나라 王履 : 자는 安道, 號 畸叟 **朱震亨의 제자**, <醫經溯回集, 溯回集 1368>-眞中風, 類中風제시 **은병학** 발달에 기여(吳有性에게 영향)

명나라 陳嘉謨 : <本草蒙筌>

명나라 薛己 : 자는 新甫, 호는 立齋, 溫補學派의 선구자, 부친 薛鎧 <保嬰撮要> 초기 외과에서 후기 내과로 유명해짐
<內科摘要>, <保嬰全境錄>, <外科樞要>, <外科發揮>, <外科心法>, <正體類要, 1529년>, <外科經驗方>, <本草約言>, <內經推要>, <女科撮要>, <口齒類要, 1528년>, 張元素, 李杲의 계파

명나라 高武 : 자는 梅孤, <鍼灸聚英, 1529년>

명나라 萬全 : 자는 密齋, <痘疹世醫心法>, <幼科發揮, 1549년>, <育嬰保秘>, 소아과에 뛰어남

명나라 王綸 : 자는 節齋, **朱震亨 계통**, <本草集要>, <明醫雜著, 1549년>-外感에는 仲景, 내상에는 東垣, 열병에는 河間, 잡병에는 丹溪를 써라

명나라 樓英 : 자는 全善, <醫學綱目, 1565년>

명나라 李時珍 : 자는 東壁, 호는 瀕湖, <四診發明>, <月池人參傳>, <痘疹證治>, <奇經八脈考>, <瀕湖脈學, 1564년>

<政和本草>에서 <本草綱目, 1578년>지음, **1892종**, 새로첨가 374종, 1160품 그림, 처방 11296개

명나라 馬蒔 : 자는 元台, <黃帝內經素門靈樞註證發微, 1586년>, 소문, 영추에 전면적인 주석을 함(영추는 최초)

명나라 方有執 : 자는 中行, <傷寒論條辨, 1589년> 착간파

명나라 吳崑 : 자는 山甫, 호는 鶴臯, <素問吳註, 1594년>-素問에 전면적인 주석 및 교정, <醫方考, 1584년>-청나라때 교과서, <脈語, 1584년>

명나라 王肯堂 : 자는 宇泰, 호는 損庵, 자호는 念西居士, <證治準繩, 1602년>, **<六科集繩, 六科證治準繩>(잡병, 상한, 류방, 소아, 부과, 외과)**, <瘍醫準繩>, <女科準繩>, **癰, 狂, 癩의 鑑別**

명나라 申頭垣 : <外科啓玄, 1604년>.

명나라 徐春甫 : 字 汝元 號 思鶴 <古今醫統, **古今醫統大全, 1566년**>, <內經要旨>, <醫學捷徑><幼幼纂集>

명나라 趙獻可 : 자는 養葵, 自號 醫巫閭子 <醫貫 1617> 命門之火 補陽 - 養生과 治病

명나라 章潢 : 명나라 易學者, <圖書編, 1613년>

명나라 陳實功 : 자는 若虛, 호는 毓仁, <外科正宗, 1617년>, 補托法을 주로, 開刀法을 겸용, 正宗派

명나라 武之望 : 자는 叔卿, <濟陰綱目, 1620년>

명나라 李梴 : 자는 健齋, 호는 恒德老人, <醫學入門, 1624년>.

명나라 張介賓 : 字 會卿 號 景岳, 通一子 李東垣과 薛己 주종, 張熟地, 溫補宗師 <類經, 1624년>-내경을 12개 항목으로 분류, <景岳全書, 1640년>, <質疑錄>, <本草正>

명나라 李中梓 : 자는 士材, 號 念我 <醫宗必讀, 1637년>-補氣>補血로 溫補學派, <診家正眼>, <內經知要, 1642년>-내경을 8항목으로 분류, <傷寒括要><雷公炮炙藥性解>

명나라 吳有性 : 자는 又可, 號 淡齋 <溫疫論, 1642년>, 일종의 乖戾之氣, 募原(膜原)-반표반리, **溫病을 傷寒에서 완전 분리**,

명나라 楊繼洲 : **자는 濟時**, 집에 보관된 **<衛生鍼灸玄機秘要>**를 바탕으로 임상경험을 추가해서 **<鍼灸大成>**, 1601년>편찬, **359穴**

명나라 龔信 : **자는 西園, 瑞芝**, <古今醫鑑>

명나라 龔廷賢 : 자는 子才, 호는 雲林, 龔信의 아들, <萬病回春>, <壽世保元>, <古今醫鑑>, <雲林神彙>

명나라 孫一奎 : 字 文垣 號 東宿 生生子 <赤水玄珠> <孫文垣醫案> <醫旨緒餘>

명나라 繆希雍 : 字 仲淳 號 慕台 <先醒齋醫學廣筆記> <本草經疏>

명나라 汪機 : 字 省之 號 石山居士 <續素問鈔><本草會編><運氣易覽>

명나라 王圻 : <三才圖會>

<청나라 : AD1616-1911> 經方派 : 薛生白, 柯韻伯, 徐大椿, 張隱庵 / 時方派 : 葉天士, 吳鞠通, 王孟英

● 各科研究

1) 내경

청나라 汪昂 : <素問靈樞類纂約注 1689> 소문중심, 영추보충 / <湯頭歌訣><本草備要><醫方集解>

청나라 張志聰 : 字 隱庵 <素問集註 1669><靈樞集註 1672>

청나라 高世栻 : <素問直解><靈樞直解>

청나라 黃元御 : <素問縣解 1752><素靈微蘊>

청나라 薛生白 : <醫經原旨>

청나라 陳念祖 : 字 修園 <靈樞素問節要淺注 1865> <醫學實在易><時方妙用><時方歌括><景岳新方貶><傷寒論金匱要略淺注>

청나라 張璐 : <素問釋義>

청나라 柯琴 : <內經合璧>

2) 難經 - 徐大椿<難經經釋 1727> 黃元御<難經懸解 1756>

3) 傷寒論

청나라 喻昌 : 字 嘉言 <尚論篇 1648>-傷寒論條辨을 참고

청나라 徐彬 : <傷寒一百三十方發明 1667>

청나라 柯琴 : <傷寒論注 1669><傷寒論翼 1674><傷寒附翼 1706>→<傷寒來蘇集>6경으로 모든 병치료→徐大椿<傷寒類方>

청나라 張石頑 : <傷寒鉉論><傷寒緒論 1667> 子 張登<傷寒舌鑑> 孫 張倬 <傷寒兼證折義>

청나라 張隱庵 : <傷寒論集注 1683> 五運六氣로 연구

청나라 張錫駒 : <傷寒論直解 1712> <傷寒論集注>를 바탕으로 함

청나라 陳念祖 : <傷寒論淺注 1803>

청나라 尤怡 : <傷寒貫珠集 1729> <金匱要略心典 1729>

청나라 徐大椿 : <傷寒類方 1759> <醫貫砭>

4) 本草研究

<本草綱目拾遺 1765> : 趙學敏 字 恕軒 號 依吉 綱目 수정(증보, 보충), 민간용약 결합→拾遺

<植物名實圖考 1848> : 吳其濬 명칭과 실재를 고증 일치시킴

<本草述 1666> : 劉若金 字 雲密 or 元密 본초강목을 개편, 강목보다 상세하나 博而不精→<本草述鉤玄 1832>楊時泰

<本草備要 1694> : 汪昂 字 認庵 號 好古 강목과 本草經疏를 기초로 하여 의가 저술을 종합

<本草逢源 1695> : 張璐

<本草從新 1757> : 吳儀洛 - 本草備要를 수집 보완

<本草求真 1769> : 黃宮繡

5) 方劑

청나라 汪昂 : <醫方集解 1682><湯頭歌訣>

청나라 張璐 : <千金方衍義 1698>

청나라 吳儀洛 : <成方切用 1761>

청나라 羅美 : <古今名醫方論 1675>

청나라 陳修園 : <時方妙用 1803>

6) 醫學整理著述

청나라 吳謙 : <醫宗金鑑 1742>

청나라 張廷錫 : <古今圖書集成醫部全錄 1726>

청나라 張璐 : <張氏醫通 1695>

7) 醫學入門書

청나라 程國彭 : <醫學心悟 1732>

청나라 陳念祖 : <醫學實在易><醫學三字經><時方歌括>

8) 解剖學

宋代 <歐希範五臟圖>(存眞圖)

청나라 王清任 : <醫林改錯 1830> '靈機性在腦不在心'

9) 醫案

淳于意 <診籍> → 許叔微 <傷寒九十論>, 汪機<汪氏醫案>, 江瓘<名醫類案>, 葉天士<臨証指南醫案>

10) 溫病學 略史

宋代 龐安時 : <傷寒總病論> 상한과 온병을 구별해야한다. 최초 寒溫을 구분 치료했으나 상한의 治法사용

北宋 朱肱 : <南陽活人書> 風溫, 濕溫은 發汗시키면 안되고 蒼朮白虎湯으로 治療

明代 吳有性 : <溫疫論> 溫病, 溫疫을 傷寒병과 완전 분리 9가지 傳變 口鼻傳入 達原, 三消주장

清代 戴天章 : <廣溫疫論>(溫疫條辨) 氣色舌脈神 치법으로 汗下清和補

清代 喻嘉言 : <醫門法律><寓意草><尚論篇> 溫疫을 최초로 三焦로 나누어 치료

清代 余霖 : 字 師愚 <疫疹一得 1785> "非石膏不足以治熱疫"

清代 葉桂 : 字 天士 衛氣營血辨證 <溫熱論><臨証指南醫案><幼科要略>

清代 薛雪：字 生白 號 一瓢 <濕熱條辨 1754> <醫經原旨>
清代 吳塘：字 鞠通 <溫病條辨 1798> 三焦辨證 - 桑菊飲，清營湯，連梅湯
清代 王士雄：字 孟英 號 隨息居士 <溫熱經緯 1852> <霍亂論>

11) 內科

청나라 喻昌：<醫門法律 1658>
청나라 章楠：<醫門捧喝 1825>
청나라 程文囿：<醫述 1820>
청나라 陳念祖：<醫學從衆錄 1820>
청나라 何夢瑤：<醫編 1751>

12) 外科

청나라 汪機：<外科理例> "治外必本諸內"
청나라 王維德：字 洪緒 <外科證治全生集 1740> <原機啓微>
청나라 顧世澄：<外科大成 1760> / 祁坤：<外科大成>
청나라 高秉鈞：<瘍科心得集 1809>
청나라 邵澍：<外科輯要>

13) 婦人科 - 傅青主：<女科- 產後篇>

14) 小兒科

청나라 陳復正：<幼幼集成 1750> 沈金鰲：<幼科釋謎> 孟河：<幼科直言> 葉桂：<幼科要略> 周甄陶：<痘疹精詳>
청나라 謝玉涼：<麻科活人全書>

15) 喉科 - 張宗良 <喉科指掌> 方神德 <喉風論>

16) 中西匯通派

청나라 唐容川：<中西匯通醫經精義> <血證論> <傷寒論淺注補正> <金匱要略淺注補正> <本草問答> 5種
청나라 張錫純：字 壽甫 <醫學折衷參西錄>
청나라 何廉臣：字 炳元 俞根初의 <通俗傷寒論> 정리
청나라 費伯雄：<醫學剩義>

● 主要醫家

청나라 祁 坤：자는 廣生，<外科大成，1665년>，
청나라 張志聰：자는 隱巖 <素門集註，1672년>，<靈樞集註，1672년>，<本草三家合註><傷寒論集註><傷寒論宗印><本草崇原>
청나라 高世栻：字 士宗 <素問直解><醫學真傳><靈樞直解><金匱集註>
청나라 李用粹：자는 修之，<證治匯補，1687년>
청나라 汪 昂：자는 認庵，<醫方集解，1682년>，<湯頭歌訣，1694년>，<本草備要，1694년>，<素問靈樞類纂約注，1689년>
청나라 張 璐：자는 路玉，號 石頑老人 <傷寒鉤論><傷寒鑢論><診宗三昧><傷寒緒論 1667><張氏醫通，1695년> 子 張登 <傷寒舌鑑> 孫 張倬 <傷寒兼證折義>
청나라 葉 桂：자는 天士，<溫熱論，1746년>，<臨證指南醫案>，위기영혈변증，설진의 대가，**溫病學派의 창시자**
청나라 薛 雪：자는 生白，<溫熱條辨>，<醫經原旨>
청나라 吳 塘：자는 鞠通，<溫病條辨，1798년>，삼초변증
청나라 王士雄：자는 孟英，<癰疽論>，<溫熱經緯，1852년>，<隨息居飲食譜>-藥膳에 관한 책
청나라 姚 瀾：<本草分經>，分經用藥
청나라 陳士鐸：<石室秘錄，1647년>，<辨證奇聞>
청나라 喻 昌：자는 嘉言，西昌老人，<醫門法律>，<尚論篇，1648년>，<寓意草，1643년>
청나라 柯 琴：자는 韻伯，號 似峰 <傷寒來蘇集，1669년>-<傷寒論注>+<傷寒論翼>+<傷寒附翼> 합쳐서
청나라 尤 怡：자는 在涇，<傷寒貫珠集，1720년>，<金匱心典，1726년>
청나라 陳夢雷 외：<古今圖書集成醫部全錄，醫部全錄，1722년>，易學家
청나라 王維德：자는 洪緒，<外科證治全生集，1740년>，癰과 疽를 구분하여 치료，특히 疽는 消導法을 위주로 開刀法을 삼가，全生派，

청나라 吳謙 외 : 자는 六吉, <醫宗金鑑, 1742년>, 정부 명령에 의해 제작한 대형의학총서

청나라 沈金鰲 : <雜病源流犀燭>

청나라 吳儀洛 : 자는 遵程, <本草從新, 1757년>, <成方切用>

청나라 徐大椿 : 자는 靈胎, 호는 洄溪, <傷寒類方, 1759년>, <醫貫貶>, <難經經釋><神農本草百種錄><醫學源流論>

청나라 陳念祖 : 자는 修園, <醫學實在易>, <時方妙用>, <時方歌括>

청나라 趙學敏 : 자는 恕軒, 호는 依吉, <本草綱目拾遺, 1765년>, 921종, <串雅-內外篇>

청나라 何夢瑤 : <醫編>

청나라 陳復正 : <幼幼集成>

청나라 章楠 : 자는 虛谷 <醫門捧喝>

청나라 程國彭 : 자는 鍾齡, 호는 恒陽子, <醫學心悟>에서 의문팔법 주장-汗吐下和溫清消補

청나라 周學海 : 자는 澄之, <讀醫隨筆>,

청나라 唐宗海 : 자는 容川, <中西匯通醫書五種>=<血證論>+<醫經精義>+<傷寒論淺注補正>+<金匱要略淺注補正>+<本草問答>

청나라 顧世澄 : <瘍醫大全>, 외과학의 역사에서 가장 완비된 책,

청나라 葉林 : <難經精義>

청나라 傅山 : 자는 青竹→青主 <傳青主女科, 1826년>

청나라 王清任 : 자는 勛臣, <醫林改錯, 1830년>

청나라 林佩琴 : 자는 義桐, <類證治裁, 1839년>

청나라 吳其濬 : <植物名實圖考, 1848년>

청나라 陸以湑 : 자는 定圃, <冷廬醫話, 1897년>-의화집

청나라 沈目南 : <金匱要略注>

청나라 李用粹 : <證治匯補>

청나라 景日珍 : <說嵩>,<嵩崖尊生>,<崧台學制>,<災口施食>,<嵩嶽廟史>,<龍潭寺志>,<坑述>

동의M스쿨