

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		<div> <div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이(8회)</div> </div>	<div> <div>1교시</div> </div>	<div> <div>감독관 확 인</div> </div>
<div> <div>시행 : 11월 14일(토)</div> <div> <div>문항/시간</div> <div>40문항(제한시간40분)</div> </div> </div>		<div> <div>수험번호</div> </div>	<div> <div>성 명</div> </div>	<div> <div>인</div> </div>

01. 50대 여성이 飮食을 먹고 계속 消化시키지 못하고 腹痛 등의 증상을 호소한다. 이와 가장 관련이 적은 설명은?

- ① 瀉而不藏

② 州都之官
- ③ 決瀆之官

④ 地氣之所生也
- ⑤ 元氣之別使

02. 五臟 중 平氣가 敷和의 속성을 가진 臟의 생리적 특성으로 옳은 것은?

- ① 君火를 주관하여 本熱이며 營氣를 주관한다
- ② 本體는 陰的이나 機能活動은 陽的이다
- ③ 表熱裏寒하다
- ④ 陰陽作用의 過不及을 조절하는 中和之氣
- ⑤ 그 성질이 剛健하고 活動性이 强하며 下降하는 특성을 주관한다

03. 憂愁思慮로 인해 傷心하여 口瘡, 煩燥, 不眠, 口渴 등의 상부 증상이 있는 후에 小便短赤, 尿血 등 증상이 나타났다면 이 경우 心의 熱이 이동한 장부에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 傳道之官, 變化出焉

② 州都之官, 津液藏焉
- ③ 十一藏, 取結於膽

④ 惡燥, 降濁
- ⑤ 泌別清濁

04. 다음 중 <素問.舉痛論>의 五情의 생활기능에 대하여 옳게 짝지어진 것은?

- ① 怒則氣上 - 弛緩 (血逆) - 肝

② 喜則氣緩 - 興奮 (血和) - 心
- ③ 思則氣結 - 鬱火 (血留) - 脾

④ 悲則氣消 - 沈靜 (血鬱) - 肺
- ⑤ 恐則氣下 - 緊張 (血凝) - 腎

05. 다음중 腎기능계의 생리적 특성으로 옳은 것은?

- ① 腎氣는 腎陽이 津液을 蒸化하여 생긴다
- ② 腎精을 가리켜 腎陽이라 부른다
- ③ 腎陽虛로 亡陽에 이르게 되면 胃寒肢冷, 腰膝冷痛의 증상이 나타난다
- ④ 腎陽虛로 寒證이 야기되면 五更泄瀉, 小便清長, 耳鳴의 증상이 나타난다
- ⑤ 인체 陽氣의 근본이자 선천의 眞火를 元陰이라 부른다

11. 다음은 각각 認知과정에 대한 설명이다. 認知과정이 일어나는 순서대로 바르게 연결된 것은?

- | | |
|--------------|--------------|
| 가. 意 - 心有所憶 | 나. 思 - 因志而存變 |
| 다. 智 - 因慮而處物 | 라. 慮 - 因思而遠慕 |
| 마. 志 - 意之所存者 | 바. 心 - 所以任物者 |

- ① 바 → 가 → 마 → 라 → 나 → 다 ② 바 → 가 → 마 → 나 → 라 → 다
③ 바 → 가 → 마 → 라 → 다 → 나 ④ 바 → 마 → 가 → 나 → 라 → 다
⑤ 바 → 마 → 가 → 라 → 나 → 다

12. 동일 식물이 기원인 약재로 짝지어진 것은?

- ① 草烏 - 附子 ② 半夏 - 川烏頭
③ 益母草 - 白頭翁 ④ 瓜蒌仁 - 槐角
⑤ 檳榔子 - 大腹皮

13. 다음 중 酸炙法을 통해 독성제거, 부작용의 감소가 이루어지는 약재는?

- ① 百部根 ② 車前子
③ 甘遂 ④ 知母
⑤ 白殭蠶

14. 다음에 해당하는 약재는?

塊根을 사용한다. 半夏, 瓜蒌, 貝母, 白蘆과는 相反된다
祛寒濕, 散風邪의 효능이 있다

- ① 白頭翁 ② 大靑葉
③ 丁香 ④ 川烏頭
⑤ 乾薑

15. 다음 중 妊娠 禁用 약물은?

- ① 桃仁 ② 牽牛子
③ 大黃 ④ 黃芩
⑤ 肉桂

16. 다음 중 止瀉藥은?

- ① 藿香, 竹茹, 生薑
- ② 烏梅, 石榴皮, 椿皮
- ③ 蜀椒, 葶藶, 高良薑
- ④ 藜蘆, 續隨子, 郁李仁
- ⑤ 草豆蔻, 草果, 佩蘭

17. 藥膳에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 의약과 음식을 밀접하게 서로 배합하는 방법이다
- ② 음식은 약의 힘을 빌리고 약은 음식의 효능을 돕는 일종의 질병예방법이다
- ③ 三因制宜에는 因人, 因地, 因時가 포함된다
- ④ 노인에게 따뜻하고 잘 익은 음식을 적당하게 주는 것은 因人配膳에 해당하는 내용이다
- ⑤ 食復이란 질병이 완치되기도 전에 잘못된 음식섭취로 재발하는 것이다

18. 다음 중 陰陽 生理現象이 아닌 것은?

- ① 獨陰不生 孤陽不長
- ② 陰陽之要 陽密乃固
- ③ 陰之所生 和本曰味
- ④ 陽化氣 陰成形
- ⑤ 陽勝則熱 陰勝則寒

19. 五運의 平氣 太過 不及이 알맞게 짝지어진 것은?

- ① 敷和 - 敦阜 - 卑監
- ② 流衍 - 靜順 - 涸流
- ③ 升明 - 赫曦 - 伏明
- ④ 審平 - 堅成 - 伏明
- ⑤ 靜順 - 敦阜 - 委和

20. 少陽火가 中氣가 되는 六氣에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 靜하면 生熱하여 인체의 상부로 진입하여 上下體가 모두 熱하게 된다
- ② 人身의 上部로 感受하여 항상 직접 陽明으로 침입하여 先入脾胃한다
- ③ 쉽게 津液을 손상하고 氣를 소모하게 한다
- ④ 寒하면 水를 만들고 積聚가 되며 熱하면 火를 만들고 燥가 된다
- ⑤ 流動할 때 先入血하고 次入筋하여 病症이 출현한다

21. 다음 濕에 대한 설명 중 올바른 것은?

- ① 濕熱은 血溢하고 吐液하여 面赤, 發狂, 煩渴한다
- ② 寒하면 積聚가 되며 열하면 燥가 된다
- ③ 濕兼食傷하면 頭痛, 壯熱, 嘔吐 등의 증상이 나타난다
- ④ 寒濕은 暴急하여 발병이 빨리 진행되어 치료를 서두르므로 사람이 상하는 경우가 적다
- ⑤ 濕의 侵入部位가 頭項이면 頭重, 腰腹이면 泄瀉, 體重減少, 膝上臀腿하면 小便不利, 便澇이 나타난다

22. 다음 精神氣血에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① <素問,經脈別論>에서는 食氣가 胃로 들어가면 心에 散精한다고 하였다
- ② <靈樞,本神篇>에서는 “생명이 오는 근원을 神이라 하고 兩神이 교합되어 精이 생긴다”라고 하였다
- ③ <素問,金匱眞言論> “夫神者 身之本也”
- ④ <靈樞,決氣篇> “兩神相博 合而成形 常先身生 是謂精”
- ⑤ <靈樞,經脈常> “人始生 先成精”이라 하여 後天之精을 설명하였다

23. 다음 설명에 관련된 생리와 병태생리의 조합이 가장 적절한 것은?

四肢軟, 背脊冷痛, 骨痿弱奇形, 骨傷經久不愈, 腦堯髮落, 眩暈, 健忘, 思惟遲鈍, 痴精神散漫衰弱, 耳鳴, 耳聾, 眼花

- ① 精 - 精髓空虛 - 填精補髓
- ② 氣 - 氣滯血瘀 - 行氣導滯
- ③ 精 - 精不化氣 - 填精配氣
- ④ 精 - 精髓阻塞 - 痰火導濁
- ⑤ 氣 - 氣不攝血 - 補氣流血

24. 다음 중 喜怒無時, 驚恐, 怔忡, 癲癇, 健忘, 夜多異夢, 不安 등의 증상과 가장 관련된 것은?

- ① 神氣不固
- ② 神虛
- ③ 血瘀
- ④ 血虛
- ⑤ 氣血兩虛

25. 水穀之悍氣라 불리는 氣에 대해 옳지 않은 것은?

- ① 낮에는 體內를 순행하여 각성상태를 유도하고 밤에는 體外를 순행하여 수면을 유도한다
- ② 실조되면 傷風으로 인한 自汗이 나타난다
- ③ 이 氣가 虛하게 되면 四肢가 차고 寒氣를 싫어하게 된다
- ④ 腎, 肺, 脾胃와 밀접한 관련이 있다
- ⑤ 皮膚와 肌肉 사이를 운행한다

31. “以降爲順 以通爲用”의 기전과 가장 관계가 깊은 것은?

- ①六腑는 空腔기관에 속한다
- ②六腑는 모두 精氣를 저장하는 기관이 아니다
- ③六腑는 食物을 傳化하는 기관이다
- ④五臟은 藏而不瀉한다
- ⑤六腑는 實而不滿한다

32. 다음 중 十二經脈의 상호 표리관계를 強하게 하고 十二經脈과 頭面部位 連繫강화와 足正經의 經脈不足을 보충해주는 작용을 갖고 있는 것은?

- ① 十五絡脈
- ② 奇經八脈
- ③ 十二經別
- ④ 十二經筋
- ⑤ 十二皮部

33. 表裏관계의 兩經脈 사이의 體表的 연계작용을 強하게 하는 것은?

- ① 經別
- ② 經筋
- ③ 別絡
- ④ 十二皮部
- ⑤ 孫絡

34. 眼瞼開闔과 下肢運動을 주관하는 經脈은?

- ① 肝經
- ② 督脈
- ③ 任脈
- ④ 帶脈
- ⑤ 陰陽蹻脈

35. 傷寒熱病을 중시하여 辛涼清熱 表裏雙解의 治法을 주로 사용하고 運氣學說과 病機學說을 계통적으로 연구하여 후세 溫病學說 形成의 발판이 된 사람은?

- ① 張仲景
- ② 劉完素
- ③ 李杲
- ④ 吳又可
- ⑤ 王清任

36. 다음 陰陽에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 陰陽兩虛는 陰損及陽과 陽損及陰의 결과이다
- ② 陰陽格拒는 陰陽이 相互連繫(?)되어 출현할 수 없는 상태로 陰盛格陽, 陽盛格陰등의 相互格拒하는 병리상태로 眞寒假熱, 眞熱假寒등 복잡한 임상현상이 나타난다
- ③ 陽虛는 陽氣虛損을 총괄하여 의미하며 面白蒼白, 畏寒肢冷, 神疲倦臥, 自汗등이 나타난다
- ④ 陽勝則熱은 陽邪가 인체에 침범한 것으로 高熱, 汗出, 面赤, 脈數, 舌紅少津, 口乾唇燥등이 나타나고 熱勝傷陰이나 陽盛陰虛의 證에 이를 수 있다
- ⑤ 陽虛則內寒 陰虛則外熱

37. 다음 경락의 음양 표리관계 설명 중 틀린 것은?

- ① 太陰經 - 陽明經 - 前面流注
- ② 太陽經 - 少陰經 - 後面流注
- ③ 厥陰經 - 太陽經 - 後面流注
- ④ 少陽經 - 厥陰經 - 가운데(側面)流注

38. 다음 五輸穴의 合穴중 陰經에 해당하는 것은?

- ① 曲池
- ② 曲澤
- ③ 足三里
- ④ 小海
- ⑤ 天井

39. 다음 別絡에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 經脈에서 나뉜 支脈으로 經脈의 體表上의 表裏關係를 강화시킨다
- ② 十二經脈의 絡脈은 모두 四肢를 따라 팔꿈치, 무릎이상에서 나오며 서로 表裏가 되는 兩經의 別絡들은 서로 연결된다
- ③ 別絡에는 해당 絡穴이 있고 病症이 나타나는 곳이 있으나 經別은 해당 穴位가 없고 病症이 나타나는 곳이 없다
- ④ 別絡은 전신을 網狀으로 연결하며 營衛氣血을 공급한다
- ⑤ 十五別絡 中 足部位에 있는 別絡에는 內側에 公孫 蠡溝 大鍾 外側에 豐隆 光明 飛揚등이 있다

40. 다음 12경맥의 流注에서 빈곳에 알맞은 것으로 올바른 것은?

肝足厥陰之脈 起於大指叢毛之際 上循足跗上廉 去內踝一寸 上踝()寸 交出()之後 上膈內廉 循股陰 入毛中 過陰器 抵少腹 挾胃屬肝絡膽 上貫膈 布脇肋 循喉嚨之後 上入頰頰 連目系 上出額 與()會於巔이라

- ① 3寸 - 太陰 - 任脈
- ② 5寸 - 少陰 - 膽經
- ③ 8寸 - 太陽 - 膀胱經
- ④ 8寸 - 太陰 - 督脈
- ⑤ 7寸 - 厥陰 - 督脈