

01. 韓醫學上 가장 먼저 辨證理論을 응용한 書籍은?

- ① <黃帝內經>                      ② <難經>  
③ <傷寒雜病論>                  ④ <小兒藥證直訣>  
⑤ <溫病條辨>

02. “陰在內 陽之守也 陽在外 陰之使也”의 구절은 陰陽간의 관계 중 어떤 것을 말하고 있는가?

- ① 對立                      ② 互根  
③ 消長                    ④ 交感  
⑤ 轉化

### 03. “陽病治陰”은 어느 상황에서 사용하는가?

- ① 陽偏盛證                                  ② 陰偏盛證  
③ 陰偏衰證                                  ④ 陽偏衰證  
⑤ 陰陽偏衰證

04. 다음 중 五行相剋관계의 傳變이 아닌 것은?

- ① 木旺乘土  
② 土虛木乘  
③ 木火刑金  
④ 水不涵木  
⑤ 土虛水侮

05. 六腑의 생리기능상 특징은?

- ① 轉化物而不藏，實而不能滿  
② 藏精氣而不瀉，實而不能滿  
③ 轉化物而不藏，滿而不能實  
④ 藏精氣而不瀉，滿而不能實  
⑤ 虛實交錯，瀉而不藏

06. 臟腑經絡生理活動을 激發시키는 氣의 작용을 무엇이라 하는가?

- ① 溫煦作用                                  ② 推動作用  
③ 防禦作用                                  ④ 固攝作用  
⑤ 氣化作用









25. “吐下之餘 定無完氣”의 이론적 기초는?

- ① 氣能生津                      ② 氣能行津  
③ 氣能攝津                  ④ 津能載氣  
⑤ 津能化氣

26. 평소 畏熱喜涼, 好動易躁, 易感暑熱邪氣의 환자는 다음 체질중 어디에 해당하는가?

- ① 偏陰    ② 偏陽  
③ 痰濕    ④ 陰陽平和  
⑤ 氣虛

27. 眞寒假熱의 病機는 다음 중 무엇인가?

- ① 陰損及陽
  - ② 陽損及陰
  - ③ 陰盛格陽
  - ④ 陽盛格陰
  - ⑤ 陰盛轉陽

28. 다음 중 한의학 이론체계가 형성된 시기는?

- ① 隋唐時代  
② 金元時代  
③ 明清時代  
④ 春秋戰國時代  
⑤ 戰國時代에서 秦漢時代

29. 精氣神學說 중 精의 含意는 다음 중 무엇인가?

- ① 先天之精    ② 水穀之精  
③ 臟腑之精    ④ 腎中所藏之精  
⑤ 답없음

30. 陰陽相互轉化를 옳게 설명한 것은?

- ① 陽的變化    ② 單方向的  
③ 有條件的                                         ④ 絕對的  
⑤ 必然的

① 火(熱)은 쉽게 腫瘍을 발생시키는데 <소문 至眞要大論>에 “諸痛痒瘡 皆屬於心”이라고 한 것은 이와 관련된 것이다.

② 火는 熱이 極에 달한 것이고, 火는 熱極化火나 濕鬱化火하는 外感의 邪가 化生된 것뿐만 아니라 肝火나 心火와 같은 인체의 陽氣로부터 生하기도 한다

③ 火(熱)와 暑는 계절로서 구분하고, 보통 夏至에서 立秋사이에 생기는 熱病을 “暑”라 한다

④ 濕의 성질은 重濁하여 濕邪가 經絡, 關節에 停滯되면 관절이 아프고 무거운 증상이 발생하는 데 이를 “痛痺”라고 한다

⑤ 百病의 長이자 百病의 始가 되는 것은 風이다

32. 過勞, 過逸에 대한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 久臥傷氣

② 久視傷血

### ③ 久坐傷精

④ 久立傷骨

⑤ 久行傷筋

33. 痰飲과 瘀血에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 痰飲은 水液代謝의 障礙에 의해 형성되는 병리적인 산물로 보통 진한 것은 痰이고 묽은 것은 飲이다

② 梅核氣란 痰氣가 발의 복숭아뼈 부근에 凝結된 것이다

③ 神昏, 癲狂, 胸悶, 心悸등의 心과 관계 있는 증상들은 痰과는 관계가 없고 心火上炎과 관련이 있다

④ 唐容川은 瘀血에 대해 상당한 연구를 하여 <醫林改錯>을 저술하였고 清血鮮血이더라도 離經之血은 瘀血임을 말했다

⑤ 瘀血病症의 특징은 疼痛, 腫塊, 出血을 들 수 있는데 疼痛은 痛處不定하고 喜按하고 晝間에 심해진다

34. <素問 陰陽應象大論>의 冬傷於寒, 春必溫病; 春傷於風, 夏生飧泄; 夏傷於暑, 秋必痄瘡; 秋傷於濕, 冬生咳嗽.의 내용과 가장 관계가 깊은 것은?

### ① 新感

### ② 伏邪

③ 瘟疫

④ 五疫

⑤ 虚邪

35. “陰虛則熱”과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 陰虛內熱
- ② 滋補한 寒凉法 즉 부족한 陰을 보충하여 치료
- ③ 陰虛火旺
- ④ 陰偏衰
- ⑤ 强壯한 溫熱法 즉 부족한 陽을 보충하는 방법으로 치료

36. 津液이 化하여 汗液이 되는 것과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 肺의 宣發기능
- ② 肝의 疏泄기능
- ③ 腎의 蒸騰氣化기능
- ④ 脾의 脾藏營기능
- ⑤ 心主血脈

37. 氣體의 陽氣不足과 가장 밀접한 臟腑는?

- ① 心腎
- ② 肺脾
- ③ 脾腎
- ④ 脾肝
- ⑤ 心脾

38. 腎陽虛損 증상과 가장 관련이 없는 것은?

- ① 命門火衰
- ② 全身虛寒
- ③ 陽痿, 精冷不育, 宮寒不孕
- ④ 水腫, 尿閉
- ⑤ 盜汗, 舌紅少苔

39. 다음 중 陰損及陽과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 肝陽上亢
- ② 熱極生風
- ③ 陽虛水腫
- ④ 陰盛隔陽
- ⑤ 腎陽不振

40. 다음 중 心腎不交에 대한 치료법으로서 가장 부적절한 것은?( )

- ① 滋陰降火
- ② 瀉南補北法
- ③ 引火歸源
- ④ 交通心腎
- ⑤ 回陽救逆