

	<div>과목명</div> <div>한의학문제풀이정답 (1회~5회)</div>	<div>한문시험</div>	<div>감독관 확인</div>
---	---	-----------------	-----------------------

시행 : 11월 07일(토)		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간	문항:				

한의학문제풀이(1회)

01. ③
02. ②
03. ①
04. ④
05. ①
06. ①
07. ②
08. ②
09. ①
10. ②
11. ②
12. 痰飲 懸飲 溢飲 支飲
13. 肺·脾·腎·三焦
14. 外感六淫 飲食勞倦 七情內傷
15. ② ③
16. 腎 腎 脾
17. ⑦
18. 治神/調氣
19. 1.2.3
20. ③
21. ②
22. ③
23. 1.2.3.4.5
24. 1.7
25. ①
26. ②
27. ④
28. ④
29. ②

30. ⑤

호침의 기초 침자법

1) 雙手進鍼法 : 좌우수를 함께 사용하여 침을 자입하는 방법. 자침부위와 침의 장단에 따라 다음과 같이 나뉨

(1) 指切進鍼法

- 좌수의 조갑으로 혈위상을 누르고, 우수에 쥔 침을 조갑에 꼭 붙여 피부에 자입.
- 단침을 기육이 두터운 곳의 혈위에 자입할 경우 사용

(2) 挾持進鍼法

- 좌수로 침체의 하단을 마주잡아 지탱하며 침침을 노출시키고, 우수로 침병을 잡아 침체가 혈위를 향해 수직이 되도록 하여 자침을 하는 것.
- 장침으로 기육이 두터운 부위를 자입할 경우 사용

(3) 舒張進鍼法

- 피부의 일부분을 손가락으로 뺏뺏하게 편 후 자침.
- 피부가 늘어져 있는 곳이나 주름이 있는 부위의 혈위에 자침시 사용. 장침을 심자할 때 응용

(4) 摘取進鍼法

- 좌수로 피부를 집어 들어올린 후 우수로 침을 잡아 적취한 혈위에 자침.
- 얼굴부위의 혈위와 같은 피육이 얇은 부위에 자입할 경우 사용

2) 單手進鍼法 : 좌수의 모지, 식지로 침병을 쥐고, 중지끝은 혈위에, 중지의 지복에 침침과 침체의 하단을 지지후 자입. 호침 사용 시 많이 쓰며, 아울러 指切 舒張 摘取進鍼法을 함께 사용

3) 管鍼進鍼法(鍼管法)은 진침시 동통감소를 위한 것으로 침관을 만들어 押手를 대신함

31. ①

★ 구침의 종류 (형상 및 용도 암기)

① 鑱(참)침

가. 형상: 길이 1.6촌, 말단의 1푼이 예리함

나. 용도: 피부를 천자하여 사혈해서 두부, 신체의 열증 등을 치료

② 圓(원)침

가. 형상: 길이 1.6촌, 침체는 원주형이고 침끝은 난원형이다

나. 용도: 체표를 문질러 분육간의 기체를 치료한다. 기육을 손상하지 않는다.

③ 鍤(시)침

가. 형상: 길이 3촌, 침두가 서속형으로 둥글면서 약간 뾰족하다

나. 용도: 경맥을 안압하는데 쓴다. 심입해서는 안된다

④ 鋒(봉)침

가. 형상: 길이 1.6촌, 침체는 원주형이고 침두는 예리한 삼각뿔 모양이다

나. 용도: 사혈하여 옹종, 열병을 치료

⑤ 鉞(피)침

가. 형상: 길이 4촌, 너비 2푼 반, 칼날모양

나. 용도: 옹농 등 외증의 할치에 쓴다

⑥ 圓利(원리)침

가. 형상: 길이 1.6촌, 침두는 약간 큰데 침체는 도리어 세소하며 둥글고 예리함

나. 용도: 옹종, 비증에 심자한다

⑦ 毫(호)침

가. 형상: 길이 3.6촌, 침체가 털처럼 가늘고 침두는 모기주둥이와 같다

나. 용도: 한열, 통비를 치료

⑧ 長(장)침

가. 형상: 길이가 7촌, 침두는 예리하고 침체는 가늘고 길다

나. 용도: 심자하여 深邪遠痺(심사원비)를 치료

⑨ 大(대)침

가. 형상: 길이 4촌, 침체가 굵고 둥글다

나. 용도: 寫水. 관절을 통과할 수 없는 수기를 취한다. 후세인은 화침으로 나력유옹 등의 증을 치료

32. ①

33. ⑤

34. ④

35. ③

36. ④

37. ⑤

38. ②

39. ②

40. ④

한의학문제풀이(2회)

- | | |
|-----------------------|-------|
| 01. ② | 36. ④ |
| 02. ④ | 37. ③ |
| 03. ⑤ | 38. ④ |
| 04. ⑤ | 39. ① |
| 05. ③.① | 40. ④ |
| 06. ④ | |
| 07. ③ | |
| 08. ④ | |
| 09. ① | |
| 10. ④ | |
| 11. ② | |
| 12. ③ | |
| 13. ③ | |
| 14. ③ 노루-->사슴 | |
| 15. ② | |
| 16. ⑤ | |
| 17. ⑤ | |
| 18. ④ | |
| 19. ③ | |
| 20. ③ | |
| 21. ⑤ | |
| 22. ① -5번은 驚에 대한 설명 | |
| 23. ② | |
| 24. ① | |
| 25. ④ | |
| 26. ③-膽實證: 勇敢, 易怒, 多睡 | |
| 27. ② | |
| 28. ② | |
| 29. ② | |
| 30. ① | |
| 31. ② | |
| 32. ⑤ | |
| 33. ⑤ 清熱瀉火藥 | |
| 34. ③ | |
| 35. ② | |

한의학문제풀이(3회)

01. ④
02. ③
03. ④
04. ①
05. ②
06. ④
07. ①
08. ③
09. ④
10. ⑤
11. ④
12. ④
13. ⑤
14. ③
15. ④ 痛者 寒氣多也 有寒故痛也<素問*痺論>
16. ④
17. ②
18. 0
19. 0
20. ⑥
21. ③
22. 中精 五穀 津液
23. 中瀆 水道 膀胱 孤之腑
24. 肺 腎 肝 心 脾
25. 腠理毫毛
26. 臭香 五味 五穀
27. 肝藏魂 心藏神 脾藏意 肺藏魄 腎藏志
28. 神明
29. 謨慮
30. 諫議
31. ④
32. ①
33. ②
34. ③
35. ③
36. ⑤ 命門
37. ②
38. ②
39. ②
40. ④

한의학문제풀이(4회)

- | | |
|---------------|-------|
| 01. ② | 36. ① |
| 02. ② | 37. ⑤ |
| 03. ④ | 38. ⑤ |
| 04. ⑤ | 39. ④ |
| 05. ⑤ | 40. ① |
| 06. ⑤ | |
| 07. ⑤ | |
| 08. ④ | |
| 09. ③ | |
| 10. ② | |
| 11. 張仲景 傷寒雜病論 | |
| 12. 金匱要略 | |
| 13. ③.②.① | |
| 14. ③.④ | |
| 15. 11.12 | |
| 16. 16 | |
| 17. ⑤ | |
| 18. 13 | |
| 19. 15 | |
| 20. 9 | |
| 21. 10 | |
| 22. 14 | |
| 23. 7 | |
| 24. 8 | |
| 25. ① | |
| 26. ⑥ | |
| 27. ② | |
| 28. 精 | |
| 29. 人 | |
| 30. 神 | |
| 31. 出入/昇降 | |
| 32. ③ | |
| 33. ④ | |
| 34. ② | |
| 35. ① | |

한의학문제풀이(5회)

- | | |
|-------------|-----------------|
| 01. ① | 36. 8 |
| 02. ③ | 37. 13 |
| 03. ⑤ | 38. 4.1.3.2.6.9 |
| 04. ③ | 39. 4.2.3.6.5.1 |
| 05. ① | 40. ⑤ |
| 06. ⑤ | |
| 07. ② | |
| 08. ④ | |
| 09. ③ | |
| 10. ⑤ | |
| 11. ① | |
| 12. 陽,陰 | |
| 13. 1.6 | |
| 14. 3.5 | |
| 15. 4.8 | |
| 16. 2.7 | |
| 17. 2.3.5 | |
| 18. 3.1.4.2 | |
| 19. 5.4.1.5 | |
| 20. 2.3.4.3 | |
| 21. 4.1.3.4 | |
| 22. 1.2.5.1 | |
| 23. 3.5.2.2 | |
| 24. ① | |
| 25. 1 | |
| 26. 3 | |
| 27. 6 | |
| 28. 11. | |
| 29. 2 | |
| 30. 10 | |
| 31. 7 | |
| 32. 9 | |
| 33. 4 | |
| 34. 12 | |
| 35. 5 | |