

01. 辨證論治를 운용하여 일반질병과 다발적인 질병을 치료하는 첫 번째의 專門醫書가 되었고 한의학 임상의학의 중요한 기초가 된 책은?

- ① 黃帝內經素問
② 難經
③ 傷寒雜病論
④ 諸病源候論

02. 陰陽의 相對屬性에 관련된 內經의 내용 중 옳바르지 못한 것은?

- ① 天地 - 萬物之上下 ② 陰陽 - 血氣之老少
③ 左右 - 陰陽之道路 ④ 水火- 陰陽之徵兆
⑤ 上下 - 陰陽之所在

03. 다음 음양학설의 기본내용 중 陰陽 互根互用과 관계가 먼 것은?

- ① 重陰必陽 重陽必陰 ② 陰者藏精而起亟也 陽者衛外而爲固也
③ 陰在內陽之守也 陽在外陰之使也 ④ 故陽強不能密陰氣乃絕平陽秘精神乃治

04. 질병진단에 있어서 음양속성의 분석으로 틀린 것은?

- ① 惡寒 - 음, 惡熱 - 양
② 躁動不安 - 陽, 倦臥靜默 - 음
③ 寸脈은 陽, 尺은 陰
④ 口潤不渴 - 陽, 口乾而渴 - 음
⑤ 浮大洪滑은 陽 沈澁細小는 음

05. 다음 연결 중 틀린 것은?

- ① 思 - 記而不亡者
② 志 - 意之所存者
③ 慮 - 因思而遠慕
④ 魂 - 隨神往來者
⑤ 心 - 所以任物者

06. 五運六氣 이론에서 庚子年과 관계 깊은 것은?

- ① 天刑
② 順化
③ 不和
④ 小逆
⑤ 太乙天符

07. 奇恒之腑에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 기능상 臟과 유사하다
- ② 腦 髓 骨 脈 膽 三焦 女子胞의 일곱 개의 臟器조직을 포괄한다
- ③ 地氣之所生
- ④ 膽을 제외하고는 表裏配合이나 五行配屬이 없다
- ⑤ 形態上 中空에 속해있고 腑와 유사하다

08. 다음 중 옳바르지 못한 것은 ?

- ① 肝은 剛臟이며 好動 喜條達하며 罷極之本이며 음식물의 소화흡수에도 관계된다
- ② 心은 君主之官神明出焉하며 心和則口能知五穀矣 한다
- ③ 胃는 主受納, 腐熟작용을 하며 喜濕惡燥한다
- ④ 腎은 先天之本, 性命之根이며, 受五臟六腑之精而藏之

09. <素問 上古天真論>의 내용중 丈夫 七八과 관계가 깊은 것은?

- ① 肝氣衰筋不能動天癸竭
- ② 三陽脈衰於上
- ③ 齒髮去
- ④ 陽氣衰竭於上

10. 補陽時 補陰藥을 적절히 배합하는 것을 무엇이라 하는 가?

- ① 陽中求陰
- ② 陰中求陽
- ③ 陰病治陽
- ④ 陰陽雙補

11. 잘 流動하지 않고 빠르거나 느리지도 않으며 잘 凝結하지 않는 六氣에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 從本從標하는 太陰의 本氣이다.
- ② 쉽게 津液을 損傷하고 氣를 消耗하게 한다.
- ③ 人體의 內部에서는 燥와 함께 에너지 대사를 한다.
- ④ 十九病機중 諸瘕項強과 관련이 있다.
- ⑤ 脾陽을 損傷시키면 不思飲食, 便秘, 惡心, 嘔吐, 噯氣, 呃逆 등의 증상이 발생한다.

12.아래 원문의 ()를 채우시오.

問曰 四飲何以爲異 師曰 其人素盛今瘦 水走腸間 漉漉有聲 謂之() 飲後水流在脇下 咳唾引痛 謂之()
飲水流行 歸于四肢 當汗出而不汗出 身體疼重 謂之() 咳逆倚息短氣不得臥 其形如腫 謂之()

13. 痰飲은 五臟 六腑중 () () () ()의 氣化機能의 失調로 因해 水飲의 凝聚로 形成된다

14. 氣化機能의 失調로 水液代謝기능의 障礙초래하는 原因은? (정답 3가지)

外感() 飮食() () 內傷

15. 담음을 형성하는 음양실조를 모두 고르시오(2개)

- | | |
|------|------|
| ① 陽盛 | ② 陽虛 |
| ③ 陰盛 | ④ 陰虛 |

16. 痰之本()也 原于() 痰之動濕也 主于().

17. 無形의 痰飲이 아닌 것은?

- | | |
|-----------|--------|
| ① 頭目眩暈 | ② 惡心 |
| ③ 嘔吐 | ④ 心悸氣短 |
| ⑤ 神昏 | ⑥ 癲狂 |
| ⑦ 呼吸道 分泌液 | |

18. 다음()안에 각각 들어갈 말은?

- ① 凡刺之眞 必先()
② 用鍼之類 在於(). 氣積於胃 以通營衛 各行其道

19. 다음 중 기본기법에 해당하는 것 3가지는?

- | | | |
|------|------|-------|
| ① 提插 | ② 捻轉 | ③ 留鍼 |
| ④ 循法 | ⑤ 彈法 | ⑥ 刮法 |
| ⑦ 搖法 | ⑧ 飛法 | ⑨ 震顫法 |

20. 補法에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 徐疾 補瀉 : 進鍼은 緩하고, 退鍼은 急
- ② 提插 補瀉 : 插鍼은 緊, 退鍼은 慢
- ③ 捻轉 補瀉 : 右轉
- ④ 迎隨 補瀉 : 鍼尖이 經絡의 순행방향으로 向함
- ⑤ 呼吸 補瀉 : 呼氣시 進鍼, 吸氣시 退鍼
- ⑥ 開闔補瀉 : 拔鍼을 빨리하고, 穴位를 按壓
- ⑦ 九六補瀉 : 捻轉·提插에 九數 응용

21. 行氣四法の 종류와 목적으로 맞는 것은?

- | | |
|-------------|-------------|
| 가. 龍虎擺尾-行氣 | 나. 白虎搖頭-行絡脈 |
| 다. 蒼龜探穴-行經脈 | 라. 赤鳳迎源-行血 |

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

22. 利氣四法の 종류와 목적으로 맞는 것은?

- | | |
|--------------|---------------|
| 가. 流氣법 -營衛疏通 | 나. 運氣법 - 利氣止痛 |
| 다. 提氣법 -消瘀破氣 | 라. 納氣법 -行氣除積 |

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

23. 前後排列() 表裏排列() 上下排列() 遠近排列() 補瀉排列()

- ① 俞穴, 募穴
- ② 胃病-足三里와 公孫
- ③ 咽喉痛-合谷과 內庭
- ④ 胃病-中脘·胃俞와 內關·足三里·公孫
- ⑤ 肺의 寒證-少府·魚際 補, 尺澤·陰谷 瀉

24. 小兒養育法 틀린 것 2개는?

- ① 背煖 肚煖 手足煖
- ② 頭凉 心胸凉
- ③ 勿見怪物
- ④ 脾胃常要溫
- ⑤ 啼未定勿便飲乳
- ⑥ 勿服輕粉朱砂
- ⑦ 多少洗浴

25. 耳와 관련된 내용 중 잘못된 것은?

- ① 耳者 宗脈之所聚也 上液之道也
- ② 腎主耳 耳爲腎之竅 爲腎之官
- ③ 心開竅於耳 耳爲心之客竅
- ④ 肝病者 兩脇下痛引少腹 令人善怒: 虛則目眈眈無所見 耳無所聞
- ⑤ 氣逆 則頭痛 耳聾不聰 頰腫 取血者.
- ⑥ 肝膽主承發 喜條達 肝經有熱 易上逆於耳而爲病
- ⑦ 足少陽膽經, 上絡于耳, 邪在少陽, 則耳聾也.

26. 鼻와 관련된 내용 중 잘못된 것은?

- ① 西方白色 入通於肺 開竅於鼻
- ② 肺太過則令人四支不舉: 其不及則令人九竅不通 名曰重強.
- ③ 脾移熱於肝 則爲驚衄
- ④ 膽移熱於腦 則辛頰鼻淵 鼻淵者 濁涕下不止也 傳爲一 蟻瞑目
- ⑤ 鼻疾患은 疏風解表 清熱解毒 利水滲濕 芳香通竅 溫肺補脾 滋補腎陰으로 치료한다

27. 咽喉와 관련된 내용 중 잘못된 것은?

- ① 咽者胃脘 水穀之道路也
- ② 咽者咽也 空可嚥物 又爲之噎 主通利水穀 胃氣之道路 故爲胃之系
- ③ 思慮過多 中氣不足 脾氣不能中護 虛火易於上炎
- ④ 實虛火, 因飲酒則動脾火, 忿怒則動肝火, 色慾則動腎火,

28. 口舌와 관련된 내용 중 잘못된 것은?

- ① 心氣通於舌 心和則舌能知五味矣
- ② 脾氣通於口 脾和則口能知五穀矣
- ③ 舌主心藏熱即應舌生瘡破裂脣揭赤
- ④ 若肝臟有熱 則舌上出血如湧泉
- ⑤ 脾胃受邪 則脣爲之病焉
- ⑥ 肝氣熱 則膽泄口苦 筋膜乾
- ⑦ 肝熱則舌捲且縮

29. 三陰三陽에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 太陽寒水는 에너지가 소진된 停止상태이다
- ② 少陽相火는 多氣少血하며 陽初生으로 主動的 熱作用을 한다
- ③ 陽明燥金은 陽進前하고 에너지 收縮傾向을 보인다
- ④ 厥陰風木은 陰已盡한 상태로 動作的이다
- ⑤ 太陰濕土는 成形的 生化작용을 한다

30. 鍼刺法 중에서 左手로 피부를 집어 들어 올린 후 右手로 침을 잡아 취한 穴位에 자침하는 방식으로 굴곡 부위의 穴位와 같은 皮肉이 얇은 부위에 刺入할 경우 사용하는 방식은?

- ① 雙手進鍼法
- ② 指切進鍼法
- ③ 挾持進鍼法
- ④ 舒張進鍼法
- ⑤ 摘取進鍼法

31. 九針 중에서 길이 1.6寸, 말단의 1分이 예리하여 피부를 淺刺 瀉血해서 頭部, 신체의 熱證 등을 치료하는 침의 종류는?

- ① 鑱鍼
- ② 圓鍼
- ③ 鍤鍼
- ④ 鋒鍼
- ⑤ 鈹鍼

32. 다음 중 氣短喘息, 呼多吸少, 動則喘甚, 腰膝酸軟의 증상을 보이며 肺腎의 기능이 감퇴되어 腎虛증상을 나타내는 것은?

- ① 腎不納氣證
- ② 腎陽虛證
- ③ 腎虛水泛證
- ④ 腎陰腎陽兩虛證
- ⑤ 腎氣不固證

33. 心火의 亢盛으로 肺氣가 손상된 경우, 腎水를 보충하여 肺氣를 회복시키는 五行의 관계는?

- ① 相生
- ② 相剋
- ③ 相乘
- ④ 相侮
- ⑤ 承服

34. 평소 밀가루 음식 섭취와 음주가 잦았던 사람이 운동으로 땀을 많이 흘린 후 허리와 하지가 붓고 아프다.
病因은?

- [illegible]

35. 喉嚨에서 호흡과 발성을 주관하고 코에서 후각에 관여하는 氣의 운행경로는?

- ① 주간에는 피부와 肌肉 사이를 운행한다
- ② 야간에는 足少陰腎經에서 起源하여 운행한다.
- ③ 氣海에서 起源하여 두 갈래로 운행한다
- ④ 手太陰肺經에서 시작하여 督脈과 任脈을 운행한다.
- ⑤ 腎에서 起源하여 三焦를 통하여 전신으로 운행한다.

36. 머리가 어지럽고 시야가 흐려지며, 얼굴이 창백하고 잠을 못자고 꿈을 자주 꾸며 입술과 혀가 色淡한 원인은?

- ① 血瘀
② 血熱
③ 血寒
④ 血虛
⑤ 氣不攝血

37. 36세 남자가 교통사고로 심하게 놀란 후 마음이 안정되지 않고 생각이 복잡하여 결정을 하지 못한다. 어떤 氣의 이상인가?

- ① 氣緩 ② 氣結
③ 氣下 ④ 氣消
⑤ 氣亂

38. 水液이 체내에 停滯되어 가슴이 답답하여 기침이 나고 숨이 차서 반듯이 눕지 못하고 신체가 붓는 증상은?

- ① 癖飲 ② 支飲
③ 懸飲 ④ 溢飲
⑤ 留飲

39. 다음에서 설명하는 분포경로와 운동 이상을 유발하는 經筋은?

- * 분포 경로: (생략) 肩髃에서 목에 이른 후 分枝는 뺨과 광대뼈에 이르고 직행하는 것은 手太陽經筋 앞을 거쳐 위로 왼쪽 額角을 지나 머리에 연결되고 오른쪽 턱에 이른다.
- * 운동이상: 肩不舉, 頸不可左右視

- ① 手少陽經筋
- ② 手陽明經筋
- ③ 手少陰經筋
- ④ 手太陽經筋
- ⑤ 足陽明經筋

40. 眩暈의 감별에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 眩暈은 內傷인 경우가 거의 없고 外傷이 흔하다.
- ② 眩暈은 中風처럼 신경학적 증상을 동반한다.
- ③ 眩暈의 경우 嘔吐涎沫, 兩目上視의 증상이 있다.
- ④ 眩暈은 厥證과 달리 失神이나 人事不省은 없다.
- ⑤ 眩暈은 實證인 경우가 흔하다.