

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		과목명	한의학 문제풀이(12회)	1교시	감독관 확 인
시행 : 11월 21일(토)		수험번호		성 명	인
문항/시간	40문항(제한시간40분)				

01. 傷寒 六經傳變에서 三陽經 통한 傳變 없이 바로 陰證이 출현하는 것, 즉 三陰證이 바로 출현하는 것은?

- ① 直中

② 本經自發
- ③ 傳化

④ 合病
- ⑤ 兩感

02. 다음의 傷寒과 溫病에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 溫病은 易于傷陽한다
- ② 傷寒은 대부분 皮毛를 통하여 入하고 먼저 足太陽膀胱經으로 들어온다
- ③ 傷寒은 溫病에 비해 惡寒, 頭身痛이 비교적 심하다
- ④ 傷寒은 辛溫解表, 溫病은 辛涼解表 위주로 치료한다
- ⑤ 傷寒의 脈象은 주로 浮緊, 溫病의 脈象은 浮數하다

03. 地氣之所生也 皆藏於陰而象於地 故藏而不瀉 와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 奇恒之腑

② 六腑
- ③ 五臟

④ 傳道之府
- ⑤ 水火之府

04. 津液대사에 관련된 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 肺 - 肺爲水之上源 肺主行水

② 腎主水 開闔主管 ---> 水量調節
- ③ 脾主運化 : 水液의 運行代謝

④ 小腸爲水道之上源, 小腸主津
- ⑤ 肝主疎泄 : 三焦의 通調水道를 돕는다.

05. 恐則精却, 却則上焦閉, 閉則氣還, 還則下焦脹, 故氣( )矣.

- ① 亂

② 消
- ③ 不行

④ 耗
- ⑤ 收



11. 다음 중 郄穴인 것은?

가. 極泉 나. 築賓 다. 衝陽 라. 跗陽

- ① 가, 나, 다                      ② 가, 다  
③ 나, 라                          ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라

12. 다음 중 第5胸椎 棘突起下와 平行한 穴位는?

가. 神道    나. 心愈    다. 神堂    라. 天谿

- ① 가, 나, 다                      ② 가, 다  
③ 나, 라                          ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라

13. 背俞穴이 아닌 것을 고르시오

가. 膈俞      나. 腰俞      다. 督俞      라. 厥陰俞

- ① 가, 나, 다                      ② 가, 다  
③ 나                                  ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라

14. 傷寒論의 六經辨證중 脈微細 嗜眠 泄瀉 手足冷 腹部膨滿등이 속한 병증은?

- ① 太陰病                                  ② 厥陰病  
③ 少陰病                                 ④ 太陽病  
⑤ 少陽病
- 
- 

15. 足太陽膀胱經과 연계된 臟腑는 무엇인가?

가. 腎      나. 胃      다. 膀胱      라. 肺

- ① 가, 나, 다                      ② 가, 다  
③ 나, 라                          ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라







33. 30세 女子로 긴장할 때마다 腹部脹痛, 痛則欲瀉, 瀉後則痛止하며, 평시에는 兩脇脹痛, 舌淡, 脈緩일 경우 진단은?

- ① 腎氣不固證  
② 肝氣鬱結證  
③ 肝氣犯脾證  
④ 寒濕困脾證  
⑤ 肝氣犯胃證

34. 表邪入裏化熱時 주로 나타나는舌苔는?

- ① 淡黃薄胎  
② 薄白乾苔  
③ 黃白相兼苔  
④ 薄黃乾苔  
⑤ 黃燥乾苔

35. 腎陽虛하여 水泛함으로써 발현된 水腫환자의 경우 氾濫한 水邪가 凌心射肺하여 心悸와 氣逆 등의 증후를 발현시키는데, 가장 적당한 치료법은?

- ① 扶正  
② 祛邪  
③ 扶正と 祛邪 兼用  
④ 先祛邪後扶正  
⑤ 先扶正後祛邪

36. 다음 중 止血藥 분류가 다른 것은?

- ① 仙鶴草    ② 白及  
③ 地榆    ④ 藕節  
⑤ 棕櫚皮

37. 다음 중 옳바르지 못한 것은?

- ① 肝은 剛臟이며 好動, 喜條達하며 罷極之本이며 음식물의 소화흡수에도 관계된다
- ② 心은 君主之官 神明出焉하여 五臟六腑之大主가 된다
- ③ 脾의 門戶는 口이며 脾氣通於口하여 脾和卽口能知五味하고 脾는 體陽用陰한다
- ④ 腎은 先天之本, 性命之根이며, 受五臟六腑之精而藏之
- ⑤ 胃는 主受納, 腐熟작용을 하며 喜濕惡燥한다

38. 八脈交會穴의 연결로 잘못된 것은?

- ① 公孫 - 衝脈  
② 後谿 - 陽蹻  
③ 足臨泣 - 帶脈  
④ 照海 - 陰蹻  
⑤ 列缺 - 任脈

39. 標本同治에 해당하지 않는 것은?

- ① 虛人感冒
- ② 邪氣微盛하면서 正氣受傷한 경우
- ③ 表證未解한데 裏證이 나타난 경우
- ④ 標本이 모두 危重한 경우
- ⑤ 外感和 內傷을 겸한 경우

40. 佐助作用( ) 佐制作用( )( ) 藥物反佐( ) 服用反佐( )

- ① 調胃承氣湯, 三一承氣湯중 甘草가 大黃의 攻下作用을 緩化하는 경우
- ② 麻黃湯중 杏仁이 麻黃과 더불어 平喘作用을 하는 경우
- ③ 二陳湯중 生薑이 半夏의 毒을 없애 주는 역할을 하는 경우
- ④ 處方을 服用時 이 원리를 응용하여 藥性이 熱한 것은 차게 먹고 藥性이 寒한 것은 따뜻하게 마신다.
- ⑤ 四逆散加猪膽汁湯에서 苦寒한 猪膽汁이 附子 乾薑의 強한 熱性을 緩化시켜 服用時 거부 반응을 없애주는 경우

동의M스쿨