

01.五藏六府之精氣，皆上注於()而爲之精。精之窠爲眼，()之精爲瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲絡，其窠氣之精爲白眼，()之精爲約束(靈樞 大惑論) 괄호를 채우시오

- ① 目 - 骨 - 肌肉 ② 目 - 骨 - 脈
③ 耳 - 骨 - 肌肉 ④ 腦 - 腎 - 脾

02. “陰挺”과 가장 관련 깊은 것은?

- [illegible]

03. 다음 중 心火亢盛의 임상표현과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 易怒 ② 多夢
③ 口苦 ④ 脈數
⑤ 失眠

04. 다음 중 肝陽上亢의 병리표현에 속하지 않는 것은?

- ① 眩暈 耳鳴
② 面紅 升火
③ 情緒激動이 잘 생김
④ 兩目乾澀 視物不清
⑤ 腰膝酸軟

05. 恐則精却，却則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，故氣()矣。

- ① 亂 ② 消
③ 不行 ④ 耗
⑤ 收

① 虛實挾雜證 ② 眞實假虛證
③ 眞虛假實證 ④ 表實裏虛證
⑤ 이상 모두 아님

① 肝木 ② 心火
③ 脾土 ④ 肺金
⑤ 腎水

① 心主神明 ② 心主血脈
③ 心行血 ④ 心主血
⑤ 心包代心受邪

① 反治法 ② 종치법
③ 治表法 ④ 標本兼治法
⑤ 이상 모두 아니다

① 肝 ② 心
③ 脾 ④ 肺
⑤ 腎

- ① 徐之才 - 雷公藥對
- ② 現存하는 가장 오래된 外科專書 - 劉涓子鬼遺方
- ③ 최초의 朝選本草 - 太平聖惠方
- ④ 奇經八脈說 처음제시 - 難經
- ⑤ 方書의 祖 - 傷寒雜病論

17. 血虛의 임상표현에 속하지 않는 것은?

- ① 失眠健忘
② 筋脈拘攣
③ 五心煩熱
④ 月經量少
⑤ 舌淡苔白

18. 薄厥에 대한 原因으로 알맞은 것은?

- ① 肝氣鬱結
② 肝鬱血瘀
③ 熱極生風
④ 氣隨血脫
⑤ 怒則氣上

19. 다음 원문의 괄호를 한자로 채우시오.

未至而至，此謂太過，則薄所()，而乘所()也，命曰氣淫。

20. <素問·生氣通天論>의 ‘味過于甘’의 病理變化는?

- ① 肝氣以津，脾氣乃絕
② 大骨氣勞，短肌，心氣抑
③ 心氣喘滿，色黑腎氣不衡
④ 脾氣不濡，胃氣乃厚
⑤ 筋脈沮弛，精神乃央

21. 八新藥에 해당 되는 것으로만 묶인 것은?

- ① 吳茱萸 枳實 麻黃
② 赤小豆 款冬花 桃花
③ 蘇葉 黃連 菊花
④ 槐花 桃花 紅花
⑤ 甘草 生薑 薄荷葉

22. 風邪의 특징에 해당되지 않는 것은?

- ① 病變은 春에 많고 肝과 밀접하다
- ② 傷風은 寒暖의 不適, 腠理의 不密로 侵犯을 받게 된다.
- ③ 증상은 發熱 無汗 頭痛 脈浮緊등이다.
- ④ 向上 向發의 특징이 있어 頭面, 巔頂部位에 증상이 발현된다.
- ⑤ 風이 動搖不定의 성질이 있어 眩暈 震顫 四肢抽搐 角弓反張 등의 증상을 일으킬 수 있다.

39. 營分證에 속하는 것만으로 묶인 것은?

- 가. 舌質紅絳 脈虛數 心煩
- 나. 身熱 夜寐不安 神昏莖厥 斑疹 出血
- 다. 手足抽畜 莖厥 傷陰危重
- 라. 清營湯 主治

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

40. 厥陰病에 속하지 않는 것은?

- ① 寒熱錯雜證 - 上熱下寒 - 烏梅丸
- ② 厥陰寒證 - 寒邪凝滯
- ③ 厥陰熱痢證 - 下痢膿血 腹痛 裏急後重 등 肝熱이 下迫하고 濕熱鬱蒸
- ④ 厥熱勝復證 - 厥冷과 寒熱이 교대
- ⑤ 少陰厥逆症 - 少陰寒症과 厥陰의逆證

