

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| <div> <div>동의M스쿨</div> </div> | | <div> <div>과목명</div> <div>한의학 문제풀이(25회)</div> </div> | <div> <div>1교시</div> </div> | <div> <div>감독관 확 인</div> </div> |
| <div> <div>시행 : 12월 5일(토)</div> <div> <div>문항/시간</div> <div>40문항(제한시간40분)</div> </div> </div> | | <div> <div>수험번호</div> </div> | <div> <div>성 명</div> </div> | <div> <div>인</div> </div> |

01. 表裏관계의 兩經脈 사이의 體表的 연계작용을 강하게 하는 것은?

- ① 經別

② 經筋

③ 別絡

④ 十二皮部

⑤ 奇經

02. 질병진단에 있어서 陰陽屬性의 분석으로 틀린 것은?

- ① 惡寒 -음, 惡熱 - 양

② 便溏 -양, 便秘 - 음

③ 寸脈은 陽, 尺脈은 陰

④ 口潤不渴 - 음, 口乾而渴 - 양

⑤ 浮大洪滑은 陽, 沈澁細小는 음

03. 臟과 腑의 가장 근본적인 구별은?

- ① 실질성 장기와 非실질성 장기

② 空腔性 장기와 非空腔性 장기

③ 水穀을 직접 접촉하는 것과 직접 접촉하지 않는 것

④ 滿而不實과 實而不滿

⑤ 貯藏化生精氣와 轉化水穀

04.아래 諸海 중 잘못된 것은?

- ① 腦爲髓之海

② 肺爲氣之海

③ 衝脈爲十二經之海

④ 衝脈爲血海

⑤ 胃爲水穀之海

05.다음 六腑의 기능 중 틀리게 설명된 것은?

- ① 膽主決斷 中正之官

② 小腸主受盛 化物出焉

③ 胃主腐熟 下行而爲順 喜濕惡燥

④ 大腸主津

⑤ 膀胱은 津액을 藏하고 氣化가 出한다

12. 薄厥에 대한 原因으로 알맞은 것은?

- ① 肝氣鬱結 ② 肝鬱血瘀
③ 熱極生風 ④ 氣隨血脫
⑤ 怒則氣上

13. <醫學入門>의 脈診에 대한 설명이다. 脈에 대한 이름을 쓰시오(주관식)

- ① 숨을 한번 들이쉬고 내쉴 때 여섯 번이 된다 --
- ② 맥박이 분명하지 않고 매우 細하면서 유연하며 누르면 있는 듯 없는 듯 --
- ③ 맥박이 숨어 있어서 무겁게 눌러도 나타나지 않고, 손끝이 뼈에 닿도록 눌러야 형상이 나타난다 --

14. 학파와 의가의 연결이 옳지 못한 것은?

- ① 寒涼學派 - 方有執
② 河間學派 - 穆大黃
③ 攻邪學派 - 麻九疇
④ 易水學派 - 李中梓
⑤ 丹溪學派 - 虞搏

15. 몸을 소우주에 비유한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 天有雨露 - 人有涕泣
② 天有雷電 - 人有寤寐
③ 天有四時 - 人有四肢
④ 天有冬夏 - 人有寒熱
⑤ 天有九州 - 人有九竅

16. 음양의 네 가지 속성 중 나머지 넷과 다른 것은?

- ① 陰陽離決 精氣乃絕
- ② 重寒則熱 重熱則寒
- ③ 動復則靜 陽極反陰
- ④ 重陽必陰 重陰必陽
- ⑤ 寒熱有真假 陰證似陽 陽證似陰

17. 다음 중 五行의 속성이 다른 것은?

- ① 歲星 ② 3.8
③ 角音 ④ 兌卦
⑤ 筋

22. 다음 보기에서 의미하는 것은?

(보기) 8卦를 열개의 天干에 나누어 배속하는 것으로 天干을 대표로 내세운 용어으로써 京房이 만들었다고 전해진다. 天地의 德으로 태어나는 萬物이 天地의 性情을 어떻게 닮았는가를 표현하는 말이다.

- | | |
|-------|-------|
| ① 納甲 | ② 納支 |
| ③ 胞胎法 | ④ 養生法 |
| ⑤ 布局 | |

23. 다음 보기를 주장한 의가는?

(보기) 濕熱相火는 自王太僕으로 已成湮沒이오 至張李諸老始有發明이라. 인체의 몸은 陰不足 陽有餘하다.

- | | |
|-------|-------|
| ① 李東垣 | ② 劉完素 |
| ③ 張元素 | ④ 虞搏 |
| ⑤ 朱震亨 | |

24. 다음 중 風邪의 성질이 아닌 것은?

- ① 주로 動搖하는 성질을 갖는다.
- ② 熱性病의 科程中에 있으며 熱極生風이나 肝陽化風에서 眩暈, 四肢抽搐 등의 증상이 나타난다.
- ③ 動이란 搖動하는 것이며 일정치 아니한 것이다.
- ④ 頸項強直, 角弓反張등의 증상이 나타나며 주로 動搖하는 성질을 나타낸다.
- ⑤ 癰疹, 尋麻疹 등의 증상이 나타난다.

25. 다음 보기의 증상에 해당하는 것은?

(보기) 邪氣가 經絡과 關節에 停滯되어서 陽氣가 散布되지 않는 것으로 肌膚麻木不申, 關節重痛 등의 증상이 발생한다.

- | | |
|------|------|
| ① 皮痺 | ② 行痺 |
| ③ 骨痺 | ④ 着痺 |
| ⑤ 痛痺 | |

26. 몸이 떨리고 추위를 타는 증상을 무엇이라고 하는가?

- | | |
|------|------|
| ① 畏寒 | ② 外寒 |
| ③ 戰慄 | ④ 支冷 |
| ⑤ 惡寒 | |

27. 火邪의 성질과 발병특징이 아닌 것은?

- ① 火邪는 주로 腹痛, 轉筋, 便秘, 噎隔 등과 관계가 있다.
- ② 火熱은 血流을 빠르게 한다.
- ③ 火熱은 肝經을 燔灼하게 하고 肝筋의 滋養을 失調하게 한다.
- ④ 火熱은 肝風內動을 야기하는데 이러한 상황을 熱極生風이라고 한다.
- ⑤ 熱證外에 津液이 虧損되는 症狀을 동반한다.

28. 風症의 辨證시 유의 사항은 무엇인가?

- ① 血虛生風은 반드시 血虛와 內燥의 辨證이 겹쳐서 생기는 것이다.
- ② 內風과 外風은 비슷하여 임상에서는 잘 판별할 수 없다.
- ③ 陰虛生風은 肝陽化風으로 변화하는 증상에 肝腎陰 부족까지 추가된 것이다.
- ④ 熱極生風은 熱이 극심한 증상을 겸하는 것이다.
- ⑤ 久病으로 傷陰耗血하거나 老年으로 精虧血少할 경우 血燥生風이라 한다

29. 寒證 감별 시 유의점이 아닌 것은?

- ① 寒證에 感觸된 환자는 점차 惡寒이 없어지면서 바로 熱證으로 가서 口渴 등의 증상을 보이며 舌質은 紅色이다.
- ② 水液은 눈물, 콧물, 침, 小便, 嘔吐物, 泄瀉物 등의 排泄物을 의미한다.
- ③ 澄澈淸冷은 콧물이 맑게 흐르는 것으로 痰淸稀, 尿淸長, 大便如水, 完穀不化 증상을 동반한다.
- ④ 澄澈淸冷은 水液이 맑고 透明하며 淡白하고 寒冷한 성질을 갖는다.
- ⑤ 風寒濕痺가 다시 寒邪를 검해야 熱痺가 된다.

30. 營氣의 생리기능은?

- ① 肌表保護 ② 皮毛潤澤
③ 體溫調節 ④ 營養作用
⑤ 膝理調節

31. 內火와 外火의 감별 중 옳지 않은 것은?

- ① 六淫이 火로 변하는 것이 外火이다.
- ② 外火는 주로 風寒病에서 온다.
- ③ 外火는 처음에 發汗, 頭痛, 口渴 증상을 보인다.
- ④ 臟腑陰陽의 偏盛, 偏衰로 인해서 內火가 발생한다.
- ⑤ 火症은 外感, 內傷에서 모두 나타난다.

38. 四氣調神大論篇에 나오는 설명이다. 어느 계절을 의미하는가?

(보기) 일찍 자고 일어나 닭과 함께 더불어 흥겹고, 神志가 밖에 없도록 하고 收氣의 道를 養生하는 계절

- ① 春 ② 夏
③ 長夏 ④ 秋
⑤ 冬

39. 衛氣의 생리기능이 아닌 것은?

- ① 溫煦作用 ② 推動作用
③ 固攝作用 ④ 氣化作用
⑤ 營養作用

40. 빈칸에 알맞은 것은? <靈樞. 海論> ()不足, 則腦轉耳鳴, 脛酸眩冒

- ① 髓海 ② 血海
③ 水海 ④ 氣海
⑤ 腦海