

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------------|------------------------|
| <div> <div>동의M스쿨</div> </div> | | <div>과목명</div> | <div>한의학 문제풀이(24회)</div> | | <div>1교시</div> | <div>감독관 확 인</div> |
| <div>시행 : 12월 5일(토)</div> | | <div>수험번호</div> | <div>성 명</div> | <div></div> | <div>인</div> | |
| <div>문항/시간</div> | <div>40문항(제한시간40분)</div> | | | | | |

01. 經絡流注에 대한 다음 연결 중 잘못된 것을 고르시오.

- ① 舌本에 연결되는 經脈은 腎經, 脾經이 있다
- ② 耳中으로 入하는 경맥은 三焦經, 小腸經, 膽經이다
- ③ 目の 주변부위에서 起始하거나 目系와 연결되는 經脈은 心經과 肝經, 小腸經, 膀胱經, 三焦經, 膽經 등이다
- ④ 肩井은 三焦經에 속하고 肩貞은 膽經에 속한다
- ⑤ 陰維脈은 築賓-廉泉이 起始終止穴이고 天突, 廉泉에서 任脈과 交會한다

02. 六氣의 작용으로 맞는 것은?

- ① 寒은 善行而數變한다.
- ② 濕은 凝滯하고 收引하는 성질이 있다
- ③ 暑는 重濁하고 粘滯하며 下降하는 성질이 있다
- ④ 火는 대부분 濕邪를 동반한다
- ⑤ 風은 百病의 長으로 傷人體上部及體表 易犯肺臟한다

03. 所以行血氣而營陰陽, 濡筋骨, 利關節者也.와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 經脈
- ② 經筋
- ③ 奇經八脈
- ④ 衛氣
- ⑤ 營氣

04. 다음 중 연결이 잘못된 것은?

- ① 華陀 - 麻沸散
- ② 許任 - 針灸經驗方
- ③ 滑伯仁 - 14經發揮
- ④ 楊繼洲 - 鍼灸大全
- ⑤ 姚瀾 - 本草分經

05. 경맥의 胸部에서의 분포를 正中線에서부터 올바른 순서로 나열한 것은?

- ① 足陽明經 足少陰經 足太陰經 足太陽經
- ② 足陽明經 足少陰經 足太陰經 足厥陰經
- ③ 足少陰經 足陽明經 足太陰經 足厥陰經
- ④ 足少陰經 足陽明經 足少陽經 足太陰經

06. 인체의 부위별 명칭과 가장 관계 깊은 經穴의 연결이 잘못된 것은?

- ① 印堂 - 水溝
- ② 目內眦 - 睛明
- ③ 目外眦 - 瞳子髎
- ④ 鼻準 - 素膠
- ⑤ 眉本 - 攢竹

07. 五情의 생리기능 중 틀린 것은?

- ① 思則氣結-鬱欲
- ② 喜則氣緩-弛緩
- ③ 怒則氣上-興奮
- ④ 恐則氣亂-沈靜
- ⑤ 悲則氣消-緊張

08. 다음 중 十二經脈의 상호 표리관계를 强하게 하고 十二經脈과 頭面部位 連繫강화와 足正經의 經脈不足을 보충해주는 작용을 갖고 있는 것은?

- ① 十五絡脈
- ② 奇經八脈
- ③ 十二經別
- ④ 十二經筋
- ⑤ 十二皮部

09. 다음 중 醫家와 醫書を 바르게 연결한 것은?

- ① 孫思邈 - <外臺秘要>
- ② 葛洪 - <名醫別錄>
- ③ 楊上善 - <內經訓解>
- ④ 董汲 - <小兒斑疹備急方>
- ⑤ 高陽生 - <紫虛脈訣>

10. 整體觀과 辨證論治의 原則을 外科에 適用하여 內消托裏의 法을 使用하였고 民間에서 收集한 效驗方을 토대로 集成한 書籍은?

- ① <濟衆立效方>
- ② <鄉藥救急方>
- ③ <太平聖惠方>
- ④ <和劑局防>
- ⑤ <普濟方>

11. 다음 중 醫家와 醫書를 틀리게 연결한 것은?

- ① 唐宗海 - <本草問答><血證論><中西匯通醫經精義>
- ② 龔廷賢 - <萬病回春><壽世保元><古今醫鑑>
- ③ 葉桂 - <溫熱論><臨證指南>
- ④ 程國彭 - <醫學心悟><外科十法>
- ⑤ 吳謙 - <醫宗金鑑><鍼灸大成>

12. 世宗 27년에 당시의 醫書와 處方을 모아 출간한 책으로 原本은 현재 日本에 있는 책은?

- ① <鄉藥集成方>
② <醫方類聚>
③ <鄉藥採集月令>
④ <鄉藥惠民經驗方>
⑤ <濟衆新編>

13. 夏至에서부터 冬至까지의 季節的 氣候變化와 가장 관계가 깊은 것은?

| | |
|---------|---------|
| 가. 熱極生寒 | 나. 寒極生熱 |
| 다. 陽消陰長 | 라. 陰消陽長 |

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

14. 事物의 陰陽屬性의 相對性 表現은 다음 중 무엇이 되는가?

| | |
|-----------|--------------------|
| 가. 陰陽制約消長 | 나. 陰陽相互轉化 |
| 다. 陰陽相互依存 | 라. 陰陽屬性의 分割의 無限可分性 |

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

15. 陰陽互根互用의 이론으로 해석이 가능한 것은?

| | |
|----------------|---------|
| 가. 氣虛가 血虛를 誘發함 | 나. 陰中求陽 |
| 다. 陰損及陽 | 라. 陽病治陰 |

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

16. 陰陽兩虛時의 治療原則과 관련이 깊은 것은?

가. 陰病治陽 陽病治陰

4. 陰中求陽 陽中求陰

4. 寒者熱之 熱者寒之

라. 虛則補之 損者益之

① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

17. “實則瀉其子”에 근거한 治法은?

가. 疏肝健脾

4. 瀉南補北

다. 瀉肝清肺

라. 淸肝瀉火

① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

18. 肺主一身之氣는 어디에서 體現되는가?

가. 呼吸運動

나. 宗氣의 生成

다. 宣發과 肅降

라. 氣의 升降出入운동 조절

① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

19. 다음 중 脾의 運化機能과 관계가 깊은 것은?

가. 腐熟水穀

4. 輸布精微

다. 升清

라. 化生氣血

① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

24. 血液固攝의 중요한 要因은?

| | |
|----------|----------|
| 가. 肝의 疏泄 | 나. 肝의 藏血 |
| 다. 肺朝百脈 | 라. 脾統血 |

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

25. “吐下之餘 定無完氣”의 生理的 基礎가 되는 것은?

| | |
|---------|---------|
| 가. 氣能生津 | 나. 氣能攝津 |
| 다. 氣能行津 | 라. 津能載氣 |

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

26. 太陽根於至陰 結於命門 命門者目也 陽明根於厲兌 結於() ()者 鉗耳也 少陽根於竅陰 結於窗籠 窗籠者 耳中也 太陽爲開 陽明爲闔 少陽爲樞 故開折則肉節瀆而 暴病起矣 괄호안에 들어갈 말은?

- | | |
|------|------|
| ① 顙大 | ② 精明 |
| ③ 太倉 | ④ 玉英 |
| ⑤ 廉泉 | |

27. 氣化의 原動力이 되는 氣는?

| | | |
|---------|-------|---------|
| 가. 腎間動氣 | 나. 營氣 | 다. 心氣 |
| 라. 宗氣 | 마. 經氣 | 바. 水穀之氣 |

- | | |
|--------|--------|
| ① 가, 라 | ② 나, 다 |
| ③ 가, 마 | ④ 마, 바 |
| ⑤ 가, 바 | |

28. 인체부위에 대해 잘못된 연결은?

- | | |
|-----------|-----------|
| ① 大腸 - 廣腸 | ② 明堂 - 人中 |
| ③ 膂 - 月呂 | ④ 巨骨 - 鎖骨 |
| ⑤ 四肢 - 四關 | |

29. <素問·上古天真論>에 나오는 丈夫六八의 生理的인 表現은?

- ① 陽氣衰竭於上, 面焦, 髮鬢頒白
- ② 腎氣衰 髮墜齒枯
- ③ 三陽脈衰於上, 面皆焦, 髮始白
- ④ 齒髮去
- ⑤ 肝氣衰, 筋不能動, 天癸竭, 精少, 腎氣衰, 形體皆極

30. 五臟五變의 外候에 대해 서술한 靈樞의 내용 중 ()안에 들어갈 臟은?

“ 巨肩反膺陷喉者 ()高 合腋張脅者 ()下
好肩背厚者 ()堅 肩背薄者 ()脆
背膺厚者 ()端正 脅偏疎者 ()偏傾”

- ① 肝
- ② 心
- ③ 脾
- ④ 肺
- ⑤ 腎

31. 다음 중 大椎穴에서 交會하는 穴들의 조합 중 가장 옳은 것은?

가. 手陽明大腸經 나. 手少陽三焦經
다. 足太陽膀胱經 라. 足少陽膽經

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

32. 陽蹻脈과 陰蹻脈의 설명이 가장 옳은 조합은?

가. 眼瞼開闔과 下肢運動을 주관한다.
나. 左右陰陽을 주한다.
다. 발꿈치에서 기시한다.
라. 任脈과 咽喉部에서 相會한다.

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

33. 五行歸類 中에서 木에 속하는 것은?

| | |
|-------|-------|
| 가. 麥 | 나. 淚 |
| 다. 發散 | 라. 枝葉 |

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

34. 다음 내용에 적합한 味는?

| | |
|-------------|----------|
| 가. 藥物:大黃,玄蔘 | 나. 補陰,養血 |
| 다. 能瀉,能堅,能燥 | 라. 消炎,消腫 |

- | | |
|------|------|
| ① 酸味 | ② 苦味 |
| ③ 甘味 | ④ 辛味 |
| ⑤ 鹹味 | |

35. 開闔樞에 대한 것 중 맞는 것은?

開 闔 樞

開 闔 樞

- | | |
|------------|------------|
| ① 厥陰 太陰 少陰 | ② 少陰 厥陰 太陰 |
| ③ 太陽 少陽 陽明 | ④ 少陽 太陽 陽明 |
| ⑤ 太陽 陽明 少陽 | |

36. 肝의 陰血失調를 형성하는 원인 중 비교적 덜 중요한 것은?

- | | |
|--------|---------|
| ① 肝火上炎 | ② 肝升泄太過 |
| ③ 肝失疏泄 | ④ 肝不藏血 |
| ⑤ 腎陰不足 | |

37. 陰虛內熱과 가장 관계가 밀접한 것은?

- | | |
|------|------|
| ① 心肝 | ② 肺心 |
| ③ 脾腎 | ④ 肝腎 |
| ⑤ 腎肺 | |

