

01. 다음 중 秋三月 養生法으로만 알맞게 묶여진 것은?

가. 生而勿殺 나. 無外其志 다. 使志若伏匿 라. 使志安寧

- ① 가나다 ② 가다
③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

02. 다음 治法 중 “逆治”에 속하는 것은?

가. 寒者熱之 나. 以寒治熱 다. 虛則補之 라. 以通治通

- ① 가나다 ② 가다
③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

03. 肝火上炎의 原因으로 주요한 것끼리 연결된 것은?

가. 肝鬱氣滯 나. 暴怒傷肝, 疏泄機能 升泄 太過

다. 七情所傷, 五志過極, 耗傷陰液 라. 外感熱邪燔灼, 耗傷陰液

- ① 가나다 ② 가다
③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

04. 다음 중 陰陽學說의 기본내용 중에서 陰陽互根理論을 응용한 것은?

- ① 寒者熱之，熱者寒之
② 陰中求陽 陽中求陰
③ 陽病治陰 陰病治陽
④ 損其有餘，補其不足
⑤ 陰勝即陽病 陽勝即陰病

05. 다음 중 “陽受氣於上焦，以溫皮膚分肉之間. 今寒氣在外，則上焦不通，上焦不通，則寒氣獨留於外” 과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 陽勝即熱
② 陽盛則外熱
③ 陰盛則內寒
④ 陽虛則外寒
⑤ 陰虛則內熱

06. 다음 중 “陽虛”의 증상과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 面色蒼白 ② 畏寒
③ 脈細數 ④ 自汗
⑤ 水氣停留

07. 다음 중 戴陽證과 가장 관련이 깊은 것끼리 짝지어진 것은?

- ① 兩顴紅潮 - 下利清穀
② 兩顴紅潮 - 五心煩熱
③ 五心煩熱 - 口舌乾燥
④ 面色蒼白 - 潮熱盜汗
⑤ 眞熱假寒 - 陽厥，熱厥

08. 다음 중 陰病治陽과 가장 관계가 먼 것은?

- [illegible]

09. 三陰三陽에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 太陽寒水는 에너지가 소진된 정지상태이다
- ② 少陽相火는 多氣少血하며 陽初生으로 主動的 熱作用을 한다
- ③ 陽明燥金은 陽進前하고 에너지 수축경향을 보인다
- ④ 厥陰風木은 陰已盡한 상태로 動作的이다
- ⑤ 太陰濕土는 成形的 生化작용을 한다

10. 다음 중 藥物의 自然屬性에 따라 분류한 최초의 本草書籍은?

- ① <神農本草經> ② <本草經集註>
③ <本草綱目> ④ <新修本草>
⑤ <經史證類備急本草>

11. 다음 중 藥物의 升降浮沈에 영향을 주는 主要因素는?

- ① 藥物の 狀態 ② 藥物의 氣臭
③ 藥物의 炮製 ④ 藥物의 形狀
⑤ 藥物의 滋味

12. 少陽經의 寒熱往來證을 치료할 시, 柴胡와 가장 많이 配伍되는 藥材는?

- ① 黃芩 ② 黃連
③ 黃栢 ④ 梔子
⑤ 金銀花

13. 石膏의 歸經을 고르시오

- ① 脾經, 胃經
② 心經, 肝經
③ 心經, 腎經
④ 腎經, 膀胱經
⑤ 肺經, 胃經

14. 久痺肝腎虧損, 筋骨不健, 腰膝軟弱 등에 사용되는 약물은?

- ① 獨活 ② 秦艽
③ 防己 ④ 木瓜
⑤ 五加皮

15. 다음 중 辛味의 작용을 고르시오

- ① 瀉下通便
② 行氣活血
③ 滋陰潤燥
④ 軟堅散結
⑤ 收斂固澀

16. 다음 중 甘味의 작용에 해당하지 않는 것은?

- ① 補氣
② 和中
③ 緩急止痛
④ 調和藥性
⑤ 收斂固澀

17. “方藥兼收”의 방식을 최초로 채용한 本草書는?

- ① <神農本草經>
② <經史證類備急本草>
③ <本草綱目>
④ <本草經集註>
⑤ <本草綱目拾遺>

18. 雲南의 道之藥材는 다음 중 무엇인가?

- ① 阿膠 ② 三七
③ 附子 ④ 人蔘
⑤ 當歸

19. 다음 중 灸法의 보료로 적당한 것은?

- ① 土 ② 米
③ 蜜 ④ 蛤粉
⑤ 滑石粉

20. 다음 중 마땅히 後下해야하는 藥物은?

- ① 川烏 ② 牡蠣
③ 旋覆花 ④ 白豆蔻
⑤ 代赭石

21. 평소에 脾胃虛弱한 환자가 배증을 마시고 갑자기 脘腹脹痛, 噯氣頻作한다면 다음 중 어느 약이 적절한가?

- ① 清熱燥濕藥과 理氣藥
② 補氣藥과 消食藥
③ 理氣藥과 瀉下藥
④ 理氣藥과 補氣藥
⑤ 補氣藥과 理氣藥

22. 다음 중 理法方藥을 최초로 제시한 書籍은?

- ① <黃帝內經>
- ② <傷寒雜病論>
- ③ <千金方>
- ④ <和劑局方>
- ⑤ <五十二病方>

23. 다음 중 治療八法을 제시한 醫家는?

- ① 孫思邈 ② 程鐘齡
③ 張景岳 ④ 朱櫛
⑤ 徐之才

