

01. 咽喉의 한 쪽이나 兩側이 모두 붉게 부으면서 疼痛이 있거나 潰爛이 있는 것은?

- ① 乳蛾 ② 癭瘤
③ 落枕 ④ 丹毒
⑤ 隱疹

02. 望舌의 내용 중 잘못 연결된 것을 고르시오

- ① 齒痕舌：虛症
② 肥大舌(重舌)-心脾熱盛 濕熱內盛
③ 瘦癯舌- 氣血兩虛
④ 白苔：表證，寒證，濕證，
⑤ 芒刺舌 -氣血兩虛

03. 嘔吐, 呃逆, 噯氣와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 脾不升清
② 胃氣上逆
③ 肺氣上逆
④ 肝氣橫逆
⑤ 胃熱熾盛

04. 但熱不寒에 관련된 證에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 濕溫潮熱은 日晡潮熱이라고도 하며 腹滿硬痛, 拒按, 大便秘結, 多寒, 舌芒刺 등이 나타나고 裏實熱證이 된다
- ② 陰虛潮熱은 夜間에 發熱이 加重되고 五心煩熱, 顴紅, 盜汗, 口燥咽乾, 舌紅少津 등을 동반
- ③ 壯熱은 傷寒의 陽明證과 溫病의 氣分證에서 볼 수 있다
- ④ 微熱은 長期低熱이며 溫病後期 內傷의 氣虛나 陰虛 등의 病症 중에서 나타난다
- ⑤ 壯熱의 同伴症狀에는 面赤, 口渴, 喜冷飲, 多汗, 舌紅黃苔, 脈洪大 등이 있다

05. 다음 頭痛에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 氣虛頭痛은 頭痛이 隱隱하며 過勞뒤에 더 심해진다,
- ② 血虛頭痛은 眩暈과 面白증상이 동반된다
- ③ 血瘀頭痛은 頭痛이 暈沉하면서 自汗증상이 있고 便澇症이 동반된다
- ④ 痰濁頭痛은 嘔吐와 眩暈증상이 동반된다
- ⑤ 肝火上炎에 의한 頭痛은 頭部에 脹痛이 있으며 口苦, 咽乾이 동반된다

06. 五更泄와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 腎陽虛 ② 腎泄
③ 晨泄 ④ 傷食
⑤ 泄瀉를 하고 나면 편안해지고 腰膝酸冷이 동반

07. 人間の睡眠 상황과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 營氣 ② 衛氣
③ 宗氣 ④ 原氣
⑤ 真氣

08. 月經後期の 원인으로 가장 올바르게 연결된 것은?

- ① 血寒，血虛，血熱
② 氣虛不攝，血熱妄行
③ 脾氣虛衰，衝任脈失調
④ 血寒，血虛，血瘀
⑤ 氣虛不攝，血虛，血熱

09. 陰偏衰를 형성하는 원인으로 알맞은 것은?

가. 感受陽邪 나. 五志過極 다. 久病耗傷 라. 大吐, 大瀉, 大出血

- ① 가나다 ② 가다
③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

10. 肝火에 출현할 수 있는 증후는?

가. 口舌糜爛 나. 面紅目赤 다. 五心煩熱 라. 急躁易怒

- ① 가나다 ② 가다
③ 나라 ④ 라
⑤ 가나다라

11. 高某, 女, 38세, 胸脇, 乳房, 少腹脹痛, 眩暈, 情緒低落, 抑鬱寡歡, 時而月經不調, 惑痛經, 苔薄黃, 脈弦細. 알맞은 辨證은?

- ① 肝血虛證
 - ② 肝陰虛證
 - ③ 肝鬱氣滯證
 - ④ 肝陽上亢證
 - ⑤ 肝火熾盛證

12. 王某, 男, 47세, 咳嗽無痰, 有時痰少而粘, 口乾咽燥, 形體消瘦, 五心煩熱, 盜汗顴紅, 聲音嘶啞, 舌紅少苔, 脈細數 알맞은 辨證은?

- ① 燥邪傷肺證 ② 風熱犯肺證
③ 肺陰虛證 ④ 痰熱壅肺證
⑤ 肺腎陰虛證

13. 金某, 男, 50세, 皮下紫斑, 頭暈心悸, 身疲乏力, 納少, 舌淡苔白, 脈細 알맞은 辨證은?

- ① 腎陰虛證 ② 肝火熾盛證
③ 心脾兩虛證 ④ 胃火熾盛證
⑤ 脾不統血證

14. 黃某, 女, 28세, 脇肋脹痛, 饜食腹脹, 口苦泛惡, 大便不調, 小便短赤, 舌紅苔黃, 脈濡數而弦 알맞은 辨證은?

- ① 脾胃濕熱證 ② 肝膽濕熱證
③ 大腸濕熱證 ④ 肝火犯胃證
⑤ 膀胱濕熱證

15. 劉某, 男, 41세, 大便秘結, 熱結旁流, 腹滿脹痛, 拒按, 日晡潮熱, 時有神昏譫語, 舌苔黃燥, 脈沈實有力
알맞은 辨證은?

- ① 腸熱腑實證
② 胃火熾盛證
③ 營分證
④ 熱邪壅肺證
⑤ 痰熱壅肺證

16. 全某, 男, 32세, 少氣懶言, 倦怠無力, 食少腹滿, 大便溏薄, 舌淡苔白, 脈緩弱 알맞은 辨證은?

- ① 脾氣虛證
② 脾陽虛證
③ 寒濕困脾證
④ 食滯胃脘證
⑤ 脾虛氣陷證

17. 다음 중 肝陽化風의 증세는 무엇인가

- ① 持續低熱，手足蠕動，舌紅少苔
② 突然昏仆，半身不隨，口眼歪斜
③ 筋脈拘急，肌肉掣動，肢體麻木
④ 兩目上視，角弓反張，高熱神昏
⑤ 突然昏倒，手足抽搐，嘔吐涎沫

18. 韓醫學에서는 發病原理를 어떤 각도에서 인식하고 있는가?

- ① 正邪相搏 ② 陰陽失調
③ 飲食失調 ④ 氣血失常
⑤ 臟腑機能失調

19. 질병발생의 중요한 조건은 다음 중 무엇인가?

- ① 邪氣 ② 正氣
③ 生活環境 ④ 飲食習慣
⑤ 體質

20. 疾病이 復發하였다면 가장 먼저 의심해야 할 條件은?

- ① 새로운 病邪에 感觸될 경우
- ② 勞動이나 疲勞가 過度할 경우
- ③ 이전 病으로 인해 正氣가 虛하여 아직 回復되지 못한 경우
- ④ 이전 病의 邪氣가 완전히 제거되지 못한 경우
- ⑤ 飲食을 신중히 가려먹지 못한 경우

21. 邪氣가 人體를 侵犯한 이후, 發病을 결정짓는 요소는?

- ① 正氣의 盛衰 ② 邪氣의 性質
③ 感邪의 輕重 ④ 稟賦의 強弱
⑤ 邪正鬪爭의 勝負

22. 并病 개념에 대한 올바른 것은?

- ① 兩經 혹은 三經의 증후가 동시에 출현한 것
- ② 一經의 病證이 아직 해결되지 않았는데도 다른 經의 症候가 나타난 것
- ③ 表證이 해결되지 않았는데도 裏證 또한 나타난 것
- ④ 寒證이 해결되지 않았는데도 濕證이 또한 나타난 것
- ⑤ 氣血 모두에 病證이 나타난 것

23. 다음의 陽偏盛 病機 중 가장 중요한 病機는?

- ① 感受陽邪，從陽化熱
② 情志內傷，五志過極化火
③ 氣鬱化火
④ 瘀熱在裏
⑤ 痰食積滯，鬱而化熱

24. 高熱이 持續되던 환자가 갑자기 面色蒼白, 四肢厥冷, 脈微欲絕 등의 증상을 나타낸다면 다음 중 어디에 해당하는가?

- ① 重陽必陰
② 寒極生熱
③ 陽勝則熱，從陰化寒
④ 陽損及陰
⑤ 陽長陰消

- ① 失血過多，血脈空虛
② 脾虛氣弱，生化無源
③ 房勞過度而耗傷
④ 久病不愈，慢性消耗
⑤ 思慮無窮而暗耗

- ① 氣滯血瘀 ② 氣虛血瘀
③ 氣不攝血 ④ 氣隨血脫
⑤ 氣血兩虛

- ① 燥熱之邪灼傷
 - ② 五志過極化火耗傷
 - ③ 憂愁思慮而耗傷
 - ④ 多汗, 多尿, 吐瀉太過
 - ⑤ 過用辛燥藥物

- ① 實證
② 虛證
③ 眞實假虛證
④ 眞虛假實證
⑤ 虛實挾雜證

30. 陰陽失調의 내용의 서술 중 올바른 것은?

- ① 陰氣虛衰할 경우 熱 위주의 병이 된다
- ② 陰虛內熱할 경우 肝, 肺에서 병증이 보인다
- ③ 陽氣虛衰할 경우 虛하면서 寒證이 보이기도 한다
- ④ 精血虧損으로 陰虛의 증상만 나타난다
- ⑤ 陽氣虛衰할 경우 氣虛 증상이 보이지 않는다

31. 陽偏盛의 주요 病機 특징은?

- ① 臟腑機能障礙
- ② 病理性代謝產物의 出現
- ③ 機能興奮, 代謝亢進
- ④ 陰不制陽, 陽氣偏亢
- ⑤ 陽盛而陰未虛

32. 다음 중 陰損及陽의 개념을 제일 잘 나타낸 것은?

- ① 陰液虧損, 不能制陽
- ② 陰盛于內, 格陽于外
- ③ 陰虛陽無以生, 陽氣隨之虧虛
- ④ 陰盛傷陽, 陽氣受損
- ⑤ 답없음

33. 다음 중 血虛證의 임상 표현이 아닌 것은?

- ① 頭暈眼花
- ② 兩顴潮紅
- ③ 心悸失眠
- ④ 手足麻木
- ⑤ 面白少華

34. 다음 중 熱證과 寒證에서 모두 나타날 수 있는 舌象은?

- ① 紅舌
- ② 絳舌
- ③ 淡白舌
- ④ 紫舌
- ⑤ 芒刺舌

35. 久病舌紅少苔를 나타낼 수 있는 病證은?

- ① 熱邪壅肺
- ② 胃熱亢盛
- ③ 肝膽火盛
- ④ 肝膽濕熱
- ⑤ 陰虛內熱

