

|  |               |      |               |    |     |           |
|--|---------------|------|---------------|----|-----|-----------|
| <div> <div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div> </div> |               | 과목명  | 한의학 문제풀이(30회) |    | 1교시 | 감독관<br>확인 |
| 시행 : 12월 12일(토)  |               | 수험번호 |               | 성명 |     | 인         |
| 문항/시간  | 40문항(제한시간40분) |      |               |    |     |           |

01. ‘氣虛’와 가장 관련이 깊은 장부끼리 연결된 것은?

- ① 肝.脾

② 肺.脾

③ 肝.腎

④ 肺.腎

⑤ 肝.肺

02. 氣血津液의 상호관계에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 汗血同源

② 氣隨津脫

③ 血爲氣配

④ 血從氣行, 氣盛則血不行

⑤ 血爲氣帥

03. ‘腦爲元神之府’설과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 李時珍

② 王清任

③ 汪昂

④ 華佗

⑤ 張景岳

04. 十二經脈 중에서 小趾外側端에서 끝나는 것은?

- ① 腎經

② 脾經

③ 胃經

④ 膽經

⑤ 膀胱經

05. 奇經八脈 중에서 任脈과 咽喉部에서 서로 만나는 것은?

- ① 衝脈

② 督脈

③ 陰維脈

④ 陽維脈

⑤ 陰蹻脈

06. 經絡에 대한 설명 중에서 틀린 것은?

- ① 經氣가 聚集하여 유통하는 頭.胸.腹.脛의 부위를 奇經이라 한다
- ② 十二經別은 十二經脈 중의 同名經脈의 四肢肘膝 이상 부위에 분포한다
- ③ 陰經의 經別은 同名의 經脈으로 入하지 않고 그와 표리가 되는 陽經의 經別과 合流한다
- ④ 經絡은 병리상태에서는 病邪를 전달하고 病變을 반영하는 통로가 되는 데 <소문 皮部論>에서의 병사 전변은 皮膚-腠理開-絡脈-經脈-臟腑의 순서로 이루어진다
- ⑤ 經氣는 一呼에 脈이 再動하며 氣가 3寸을 行하고, 一吸에도 마찬가지로 氣가 3寸을 行하여서 하루에 全身을 50회 돌게 된다

07. 경락에 대한 일반적인 내용이다 잘못된 것을 고르시오.

- ① 十二經脈중 陰經과 陽經은 뚜렷하게 나누어지지 않고 經別, 別絡의 經路를 통과하여 相互連繫하여 여섯 가지의 '表裏相合' 관계를 조성한다
- ② 經筋은 經脈의 氣가 結 聚 散 絡한 筋肉을 의미하며 나아가 경맥에 연속된 筋肉系統으로 臟腑에는 入하지 않는다
- ③ 경별의 분포부위는 體內인데 반해 別絡의 분포부위는 體表가 되고 경별과 달리 別絡에서는 해당 絡穴이 있고 病證이 나타나는 곳이 있다
- ④ 舌本에 연결되는 경맥은 腎經, 脾經이 있다
- ⑤ 모든 陰陽經脈을 維絡하는 기능이 있는 것은 陰蹻脈과 陽蹻脈이다

08. 九種氣病에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 怒則氣上
- ② 炘即氣下
- ③ 悲即氣消
- ④ 憂即氣沈
- ⑤ 勞即氣耗

09. 風邪致病의 특징은?

- ① 易搖神志
- ② 易動內風
- ③ 易傷肺津
- ④ 易致腫瘍
- ⑤ 이상 모두 아니다

10. 다음 중 寒邪로 인하여 발생하는 증상과 가장 무관한 것은?

- ① 便溏不爽
- ② 肢體疼痛重着
- ③ 癰腫瘡瘍
- ④ 小便頻數而急
- ⑤ 喘息胸痛

11. 濕熱熏蒸의面色은?

- ① 黃而鮮明                      ② 黃如煙薰  
③ 蒼黃                          ④ 淡黃消瘦  
⑤ 淡黃浮腫

12. 다음 중 病情嚴重, 預後不良한 증세가 아닌 것은?

- ① 目暗睛迷                      ② 舌苔驟剝  
③ 脈微欲絕                      ④ 抽搐吐沫  
⑤ 昏迷煩躁

13. 다음 중 實熱證에 속하는 증상은?

- ① 頭顱過大                      ② 頭顱過小  
③ 凶填                          ④ 凶陷  
⑤ 解顱

14. 齒牙가 燥如枯骨한 사람의 辨證은?

- ① 熱盛傷津                      ② 陽明熱盛  
③ 腎陰枯涸                    ④ 胃陰不足  
⑤ 腎氣虛乏

15. 風痰의 특징으로 올바른 것은?

- ① 色黄粘稠                      ② 白而清稀  
③ 清稀多泡沫                ④ 白滑而量多  
⑤ 少而粘稠

16. 혀가 紅絳하면서 眊한 것은 다음 중 어디에 속하는가?

- ① 陰虛    ② 氣虛  
③ 血虛    ④ 氣陰兩虛  
⑤ 水瀄火炎



23. 臟腑濕熱證의 공통된 증상은?

- ① 黃疸  
② 腹痛  
③ 腹瀉  
④ 舌苔黃膩  
⑤ 頭脹重

24. 다음 肝膽病 중에서 眩暈과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 膽鬱痰擾                                  ② 肝陽上亢  
③ 肝氣鬱結                                ④ 肝血虛  
⑤ 肝陰虛

25. 다음 중 腎虛의 症狀과 가장 관계가 없는 것은?

- ① 腰膝痠軟                      ② 耳鳴耳聾  
③ 牙齒動搖                      ④ 尿頻急痛  
⑤ 陽痿遺泄

26. 다음 중 陽明腑實證의 임상표현이 아닌 것은?

- ① 脈沉遲而實  
② 日晡潮熱  
③ 身熱不揚  
④ 腹脹拒按  
⑤ 大便秘結

27. 患者가 頭脹且痛, 胸悶, 口不渴, 身重而痛, 發熱體倦, 小便清長, 舌苔白滑, 脈濡緩일 때 辨證은?

- ① 傷暑    ② 冒濕  
③ 傷濕    ④ 中暑  
⑤ 春溫

28. 70세 男子가 神志癡呆, 表情淡漠, 舉止失常, 面色晦滯, 胸悶泛惡, 舌苔白膩, 脈滑일 경우 辨證은?

- ① 痰迷心竅  
② 痰火擾心  
③ 心血瘀阻  
④ 腎精虧虛  
⑤ 心脾兩虛

29. 36세 女子가 面色萎黃, 神疲乏力, 氣短懶言, 食少便溏, 月經淋漓不斷, 經血色淡, 舌淡無苔, 脈沉細無力을 나타낼 경우 辨證은?

- ① 脾不統血  
② 脾腎陽虛  
③ 氣血兩虛  
④ 脾肺氣虛  
⑤ 肝血不足

30. 다음 중 陰虛火旺으로 인한 心悸에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 心悸時作時止，舌紅苔黃膩
- ② 心悸不安，舌絳苔少而潤
- ③ 心悸眩暈，胸悶痞滿或水腫
- ④ 心悸氣短，面色無華
- ⑤ 心悸易驚，舌紅苔少或無

31. 身目發黃，黃色鮮明，腹部痞滿，肢體困重，便溏尿黃，身熱不揚，舌紅苔黃膩，脈濡數의 辨證은?

- ① 肝膽濕熱

③ 肝火上炎

⑤ 寒濕困脾

② 大腸濕熱

④ 濕熱蘊脾

32. 26세 女子가 胃脘隱痛, 饑不欲食, 口燥咽乾, 大便乾結, 舌紅少津, 脈細數일 경우 辨證은?

- ① 脾陰不足                      ② 胃陰不足  
③ 胃燥津虧                  ④ 胃熱熾盛  
⑤ 肝胃不和

33. 50세 男子가 眩暈欲仆, 頭搖而痛, 項強肢顫, 腰膝痠軟, 舌紅苔薄白, 脈弦有力일 경우 辨證은?

- ① 肝陽上亢    ② 肝腎陰虛  
③ 肝陽化風                                        ④ 陰虛風動  
⑤ 肝血不足

34. 45세 男子가 평소에 急躁易怒한 성격으로 今日 다른 사람과 싸우다가 갑자기 頭暈, 站立不住, 面赤如醉, 舌體顫動, 脈弦을 보였다면 辨證은?

- ① 肝火上炎  
② 肝陽上亢  
③ 熱極生風  
④ 肝陽化風  
⑤ 肝氣鬱結

35. 發熱한지 10일 되는 患者가 身熱夜甚, 口乾少飲, 心煩躁擾, 鼻衄 2회, 脈細數일 경우 舌象은?

- ① 舌紅苔黃膩
- ② 舌紅苔黃燥
- ③ 舌絳苔少而乾
- ④ 舌絳苔少而潤
- ⑤ 舌紅苔白乾

36. 평소 高血壓 患者가 眩暈耳鳴, 面紅頭脹, 腰膝酸軟, 失眠多夢, 遺精或性慾亢進, 舌紅, 脈沈弦細를 나타낼 때 辨證은?

- ① 陰虛內熱
- ② 陰損及陽
- ③ 陰虛陽亢
- ④ 陽損及陰
- ⑤ 陰虛火旺

37. 久病을 앓은 患者가 畏寒喜煖, 形寒肢冷, 面色㿔白, 倦臥神疲, 小便清長, 下利清穀, 小腿浮腫 按之凹陷如泥, 舌淡, 脈遲일 경우 辨證은?

- ① 陽氣亡失
- ② 陽盛格陰
- ③ 陽損及陰
- ④ 陽氣偏衰
- ⑤ 陽盛耗陰

38. 60세 男子가 心胸驚悶疼痛, 放射痛이 肩背까지 이르고, 心悸怔忡, 恐怖感, 舌紫有瘀點苔白, 脈沈細澀일 경우 辨證은?

- ① 心血虧損
- ② 心肝血虛
- ③ 心陽偏衰
- ④ 心音虧損
- ⑤ 心血瘀阻

39. 34세 女子가 脇痛隱隱, 綿綿不休, 口乾咽燥, 舌紅少苔, 脈弦細數일 경우 治法은?

- ① 陽陰潤燥
- ② 滋養肝腎
- ③ 陽陰柔肝
- ④ 養血通絡
- ⑤ 滋陰養血

40. 다음 중 燒山火法의 조작법으로 옳은 것은?

- ① 一進三退 緊退慢插 行六數 吸氣進鍼 呼氣拔鍼 拔鍼開穴
- ② 三進一退 緊插慢退 行九數 呼氣進鍼 吸氣拔鍼 拔鍼閉穴
- ③ 三進一退 緊退慢插 行九數 呼氣進鍼 吸氣拔鍼 拔鍼閉穴
- ④ 三進一退 緊插慢退 行九數 呼氣進鍼 吸氣拔鍼 拔鍼開穴
- ⑤ 一進三退 緊退慢插 行六數 吸氣進鍼 呼氣拔鍼 拔鍼開穴

동의M스쿨