

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		과목명	한의학 문제풀이(32회)	1교시	감독관 확 인
시행 : 12월 19일(토)		수험번호		성 명	인
문항/시간	40문항(제한시간40분)				

01. 다음 是動病 所生病에 해당하는 經脈은?

是動則病 噤痛 頤腫 不可以顧 肩似拔 臑似折  
是主液所生病者 耳聾 目黃 頰腫 頸頰 肩臑肘臂外後廉痛

- ① 心經

② 大腸經

③ 小腸經

④ 膽經

⑤ 胃經

02. “其直者 從腎上貫肝膈 入肺中 循喉嚨 挾舌本”하는 經脈은?

- ① 足少陰腎經

② 足厥陰肝經

③ 足太陰脾經

④ 足太陽膀胱經

⑤ 足少陽膽經

03. 다음의 설명에 해당하는 穴자리는?

-位置) 外膝眼 下方3寸, 脛骨外側 약 1橫指  
-效能) 理脾胃, 調氣血, 補虛弱  
-經絡) 足陽明胃經

- ① 伏兔

② 犢鼻

③ 足三里

④ 陽陵泉

⑤ 陰陵泉

04. 山查, 麥芽, 蘿菔子の 공통 歸經은 어디인가?

- ① 心經

② 腎經

③ 肝經

④ 脾經

⑤ 小腸經

05. 다음 중 四君子湯의 구성이 아닌 것은?

- |      |       |
|------|-------|
| ① 人蔘 | ② 白朮  |
| ③ 茯苓 | ④ 熟地黃 |
| ⑤ 甘草 |       |

06. 다음 중 陽中之陽에 해당하는 것은?

- |      |     |
|------|-----|
| ① 精  | ② 氣 |
| ③ 血  | ④ 神 |
| ⑤ 津液 |     |

07. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

- 腎中精氣, 脾胃運化 水穀의 氣, 肺의 呼吸을 통한 靑氣로 형성이 된다.
  - 全身에 흐르며 이르지 않는 곳이 없다.

- |          |      |
|----------|------|
| ① 營氣     | ② 血  |
| ③ 眞氣     | ④ 宗氣 |
| ⑤ 少陽春升之氣 |      |

08. 다음은 어느 단계의 病을 의미하는가?

- 發熱, 微惡寒, 無汗或有汗, 口乾, 舌質紅, 頭痛, 咳嗽, 咽痛, 胸悶

- |       |       |
|-------|-------|
| ① 衛分證 | ② 氣分證 |
| ③ 營分證 | ④ 血分證 |
| ⑤ 上焦證 |       |

09. 다음 중 中焦如漚의 의미는?

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| ① 胃의 受納作用         | ② 小腸의 泌別清濁 |
| ③ 消化過程 중 腐熟水穀의 상태 | ④ 脾의 運化作用  |
| ⑤ 升降之樞紐로서의 作用     |            |

10. <靈樞\*海論>에서 “諸海”에 대한 설명에 해당하는 것은?

- |      |      |
|------|------|
| ① 胃腸 | ② 膻中 |
| ③ 任脈 | ④ 衝脈 |
| ⑤ 腦  |      |

11. 조선시대 全循義 盧重禮 등이 발간한 백과사전식 醫書로 주변국의 醫書를 모아서 편찬한 것은?

- |           |          |
|-----------|----------|
| ① <醫方類聚>  | ② <東醫寶鑑> |
| ③ <鄉藥集成方> | ④ <濟衆新編> |
| ⑤ <閨閣叢書>  |          |

12. 다음중 <東醫壽世保元>에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① <東醫壽世保元>은 東武 李濟馬가 1791년에 저술하였다.
- ② 人體에서 耳目口鼻, 脾肺腎肝, 額臆臍腹, 頭肩腰臀 네가지 요소를 연결하였다.
- ③ 四象人 類型에는 擴充論에서 논하였다.
- ④ 性命論에서 四象特徵, 人間 삶의 목표를 설정하였다.
- ⑤ 心은 君火라 하고, 腎을 相火라 하지만 相火는 별개의 火가 아니라 君火가 水에서 행한 것이라 함

13. 標本에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 標者は 末이고 本者は 根本이다.
- ② 經絡은 標이고 臟腑가 本이다
- ③ 먼저 받는 것이 標이고 다음에 받는 것이 本이다
- ④ 標本相搏시 급한 것을 먼저 치료한다.
- ⑤ 邪氣亢盛하면서 正氣受傷한 때 標本同治한다

14. “목구멍이 막혀서 삼켜도 삼켜지지 않고 뱉어도 뱉어지지 않으며, 혀는 薄하며 脈象은 弦滑하다”와 관련된 것은?

- ① 痰氣鬱結  
② 喉嚨痰聲  
③ 痰濁上擾  
④ 痰阻于肺  
⑤ 痰阻經絡

15. 다음 중 魏晉南北朝의 醫家는 누구인가?

- ① 王燾    ② 巢元方  
③ 王叔和                                      ④ 昝殷  
⑤ 全元起

16. 다음 중 陰陽學說로 바라본 腎과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 陰中之少陰  
② 陰中之太陰  
③ 陰中之陰  
④ 至陰  
⑤ 元陰元陽

17. 다음 炮劑法 중 옳지 않은 설명은?

- ① 百合은 蜜炙 후에 陰虛燥咳에 사용한다
- ② 麻黃을 酒劑하면 上焦의 熱을 꺼주는 효능이 약해진다
- ③ 補中益氣湯의 黃芪는 蜜炙한 것을 사용한다
- ④ 燙法으로 去毛하는 것은 骨碎補이다
- ⑤ 昆布나 海藻類는 雜質을 제거하기 위해 浸漂法을 사용한다

18. 癰閉의 원인으로 알맞지 않은 것은?

- ① 肝氣鬱滯
- ② 脾腎兩虛
- ③ 陽虛水泛
- ④ 膀胱濕熱
- ⑤ 肝腎陰虛

19. 다음 중 八裏脈이 아닌 것은?

- ① 微脈
- ② 緩脈
- ③ 濡脈
- ④ 細脈
- ⑤ 遲脈

20. 脇痛의 原因이 아닌 것은?

- ① 肝膽火旺
- ② 肝膽濕熱
- ③ 陽虛水泛
- ④ 風寒感觸
- ⑤ 痰飲

21. 月經先後不定期를 일으키는 원인과 관계가 먼 것은?

- ① 肝氣鬱結
- ② 衝任脈失調
- ③ 瘀血阻滯
- ④ 寒滯經脈
- ⑤ 脾氣虛衰

22. 疾病診斷에 있어서 陰陽屬性의 분석으로 틀린 것은?

- ① 惡寒 - 陰, 惡熱 - 陽
- ② 躁動不安 - 陽, 倦臥靜默 - 陰
- ③ 寸脈은 陽, 尺은 陰
- ④ 口潤不渴 - 陽, 口乾而渴 - 陰
- ⑤ 浮大洪滑은 陽 沈澁細小는 陰

23. 佐金平木法과 관계가 깊은 것은?

- ① 瀉南補北法  
② 肺를 다스려 腎을 補益한다
- ③ 木火刑金의 증세 치료  
④ 肝陽上亢증세를 치료
- ⑤ 疎肝瀉肝法을 응용하여 치료함

24. 五運六氣 이론에서 己亥年과 관계 깊은 것은?

- ① 天刑    ② 順化  
③ 不和    ④ 小逆  
⑤ 太乙天符

25. 陰病治陽의 치료원칙이 적용되는 것은?

- ① 陰盛陽虛                      ② 陽盛陰虛  
③ 陰虛陽亢                      ④ 陽虛陰盛  
⑤ 陰陽兩虛

26. 補陽時 補陰藥을 적절히 배합하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 陽中求陰                          ② 陰中求陽  
③ 陰病治陽                        —④ 陰陽雙補
- ⑤ 熱之不熱 是無火也 益火之源 以消陰翳

27. 血에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 인체의 물질적 기초                      ② 中焦受精取汁 變化而赤 是謂血
- ③ 水穀의 精微에서 化生                ④ 氣의 推動작용에 의해 脈中으로 移動
- ⑤ 營氣者 泌其津液 注之於脈 化以爲血

28. 血과 五臟과의 관계에 대한 설명 중 비교적 관계가 먼 것은?

- ① 肝藏血 - 人臥則血歸於肝  
② 心主血脈 - 心氣가 血行의 추진동력  
③ 脾統血 - 혈액성분의 공급  
④ 腎主髓 - 腎主骨髓하여 調血  
⑤ 肺朝百脈 - 呼濁吸淸작용으로 淸肅

29. <素問 調經論>의 病因에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 熱暑에서 득한 것은 陽에서 生한 것이고 寒濕에서 득한 것은 陰에서 生한 것이다
- ② 喜怒哀樂과 같은 七情은 陽에서 生한 것이다
- ③ 三因論으로 內因(七情) 外因(六淫) 不內外因으로 나누어 설명하였다
- ④ 飲食居處陰陽喜怒는 陰, 風雨寒暑는 陽에서 生한 것이다
- ⑤ 六淫 天之常氣 冒之則先自經絡流入라고 하였다

30. 韓醫學 辨證觀에 대한 설명 중에서 “醫之治病也, 一病而治各不同, 皆愈何也? 歧伯對曰 地勢使然也.”와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 同病異治
- ② 三因制宜
- ③ 異法方宜
- ④ 標本緩急
- ⑤ 體質學說

31. 標本緩急에 의한 치료에서 標와 本 중에서 ‘標’와 관련된 것으로 가장 올바르게 연결된 것은?

- ① 正氣, 後病
- ② 臨床表現, 正氣
- ③ 病邪, 先病
- ④ 病邪, 新病
- ⑤ 原因, 本質

32. 瘀血이 致病하는 하는 특징은?

- 가. 病變이 局部脹痛, 時發時止
- 나. 腫塊形成, 固定不移
- 다. 出血色淺淡, 質清稀, 淋瀝不盡
- 라. 面色黧黑, 脣舌青紫
- ① 가나다
- ② 가다
- ③ 나라
- ④ 라
- ⑤ 가나다라

33. 瘀血로 인하여 생긴 崩漏를 치료할 때 마땅히 고려해야할 방법은?

- 가. 祛邪爲主
- 나. 扶正과 祛邪 동시 활용
- 다. 先扶正後祛邪
- 라. 先祛邪後扶正
- ① 가나다
- ② 가다
- ③ 나라
- ④ 라
- ⑤ 가나다라

34. 氣虛證들의 종류를 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 氣虛證과 血虛證은 공통적으로 面色淡白, 舌淡이 출현한다
- ② 氣虛外感證은 本證과 表證이 모두 外感表證을 나타낸다
- ③ 氣虛發熱은 항상 過勞後에 발생하며 症狀으로는 發熱과 함께 氣虛症狀이 동반된다
- ④ 氣病證은 氣化, 推動, 固攝 機能失調과 有關하다

35. 顔面과 口脣淡白, 脈細無力 등의 症狀이 나타나지 않는 것은?

- [illegible]

36. 虛陽外越證과 관련된 항목으로 올바르게 연결된 것은?

- ① 陰盛格陽 - 眞寒假熱 - 戴陽                      ② 陽盛隔陰 - 眞寒假熱 - 戴陽  
③ 陽盛隔陰 - 眞熱假寒 - 格陽                      ④ 陰盛格陽 - 眞熱假寒 - 格陽]

37. 病者가 久咳氣喘하고 呼多吸少하는 것은 흔히 다음 중 무엇과 가장 有關한가?

- ① 肺氣失宣      ② 肺失肅降  
③ 腎失納氣      ④ 肝失疏泄

38. 通因通用을 사용하기에 가장 적절한 상황은?

- ① 五更泄瀉  
② 腸虛滑脫  
③ 食積泄瀉  
④ 寒濕泄瀉

39. 鉞의 종류를 九鉞으로 나눈 것 중 지금의 三稜鉞에 해당하는 것은?

- ① 大針                          ② 鋳鍼  
③ 鋒鍼                        ④ 鈹鍼  
⑤ 員利鍼

40. 다음 舌象 중에서 陽虛에다가 寒濕이 內盛함을 반영하는 것은?

- ① 紅舌少苔                      ② 絳舌위에 靑紫色 斑點  
③ 紫舌                          ④ 淡白胖嫩  
⑤ 芒刺舌