

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		과목명	한의학 문제풀이(35회)	1교시	감독관 확인
시행 : 12월 19일(토)		수험번호		성명	인
문항/시간	40문항(제한시간40분)				

01. 噎氣(噎氣) 의 직접적 원인이되는 臟腑病機는?

- ① 寒傷脾胃

② 胃氣不和
- ③ 胃氣上逆

④ 胃氣不下
- ⑤ 肝脾不和

02. 上古天真論에서 언급한 인간의 生長老死와 가장 관계가 깊은 氣는?

- ① 肝氣

② 心氣
- ③ 脾氣

④ 胃氣
- ⑤ 腎氣

03. 脾와 胃의 상관성 중 틀린 것은?

- ① 脾主使 胃主市

② 脾主升 胃主降
- ③ 脾主濕 胃主燥

④ 脾主磨 胃主納
- ⑤ 脾主動 胃主靜

04. 다음 중 肝의 機能에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전신의 氣를 舒展, 通暢, 條達시킨다

② 혈을 전신으로 운행시켜 營養한다
- ③ 전신의 筋활동을 주관한다

④ 風邪에 感觸되지 않도록 防禦한다
- ⑤ 운동으로 인한 피로를 조절한다

05. 少陰病에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 少陰은 水火二氣를 겸하고 있어 心腎陽虛로 인한 虛寒證과 心腎陰虛로 인한 虛熱證이 있다

② 少陰寒化證에는 四逆湯 종류를 주로 사용한다
- ③ 格陽證은 手足厥冷, 下利清穀, 脈微欲絕 등의 內眞寒證과 身反不惡寒의 外假熱현상이 나타난다. 通脈四逆湯을 사용한다

④ 陽虛水泛證은 心下悸, 頭暈, 身瞤動. 振振欲擗地등이 나타나면 眞武湯이 主治한다
- ⑤ 少陰熱化證에는 麻黃附子細辛湯을 주로 사용한다

10. 다음 들어갈 것을 순서대로 맞게 쓴 것을 고르시오.

任脈者 起於中極之下 以上() 循腹裏 上() 至咽喉 上() 循面 入目.

- ① 關元 毛際 頤
- ② 毛際 關元 頤
- ③ 關元 恥骨 俠
- ④ 毛際 關元 人中
- ⑤ 關元 毛際 頤

11. 津液의 병태 생리로 올바른 것은?

- ① 津液이 상실되어 부족해지면 血이 의존할 곳이 없어진다
- ② 津液이 부족 혹은 손상을 입으면 血虛, 血燥의 병리가 발생한다
- ③ 津液이 停留하면 心, 肝, 脾의 기능이 협조하지 못하여 水, 濕, 痰飲이 발생한다
- ④ 津液이 심하게 손상되면 亡陽이 발생한다
- ⑤ 津液이 고갈되면 陽이 陰을 가라앉히지 못하여 虛陽, 驚厥 등이 발생한다

12. 淸炒法에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 輔料를 용기에 넣고 炒하는 法이다.
- ② 炒黃, 炒焦, 炒炭의 3가지 方法이 있다.
- ③ 治療效果증가 시키면서 止血作用을 증가시킨다.
- ④ 毒性을 減少하거나 없앴.
- ⑤ 性能을 緩和하거나 改變 製劑와 貯藏에 편리하다.

13. 五味에 대한 설명으로 틀리는 것은?

- ① 五味 中 辛甘味는 陽이라 하고 酸苦鹹味는 陰으로 區分한다
- ② 각각 辛散, 酸收, 甘緩, 苦堅, 鹹軟, 淡滲泄의 작용을 한다
- ③ 酸味는 收斂止汗 收斂止血 澀腸止瀉 澀精止帶 生津開胃消食작용이 있고 津液耗傷으로 筋脈拘攣이나 安蛔시키는데도 사용된다
- ④ 苦味는 通泄 降泄 淸泄 燥濕 堅陰작용이 있다
- ⑤ 苦味는 堅陰 작용이 있는데 腎欲堅 急食苦以堅之에 의해 黃柏, 知母 자체가 陰 생성에 도움을 준다.

14. 폐의 기능과 기능별 설명이 올바른 것은?

- ① 肺爲嬌臟 - 病邪의 침입이 쉽지 않은 장기
- ② 肺主宣發 - 失調시 小便不利, 水腫 등을 일으킨다
- ③ 肺主肅降 - 津液을 體表로 散布한다
- ④ 肺爲華蓋 - 外邪를 防禦한다
- ⑤ 肺主治節 - 失調시 關節의 痛症이 일어난다

15. 다음 중 氣逆증이 아닌 조합은?

- | | |
|--------------|---------------|
| ① 血隨氣逆 咳逆 氣喘 | ② 惡心 嘔吐 呃逆 噯氣 |
| ③ 頭痛而脹 胸脇脹滿 | ④ 易怒 咯血 吐血 |
| ⑤ 昏厥 腹痛 | |

16. 다음 해당하는 빈칸에 알맞은 것은?

經脈者 所以能決()處()調()不可不通.

- | | |
|------------|------------|
| ① 死生 百病 虛實 | ② 死生 邪氣 寒熱 |
| ③ 氣血 百病 虛實 | ④ 氣血 邪氣 虛實 |
| ⑤ 氣血 百病 寒熱 | |

17. 胃陰虛를 형성하는 주요 원인은?

가. 情志內鬱化火, 煎灼陰液
다. 高熱汗出하여 傷津

나. 熱病의 後期에 邪熱이 오래 머물러 陰을 손상함
라. 久病이 회복되지 않아 陰津을 消耗함

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

18. 膽汁 分泌排泄장애의 주요 원인은?

가. 情志所傷, 肝失疏泄, 氣機失調
다. 中焦濕熱熏蒸, 阻遏氣機

나. 痰濕阻滯
라. 陰虛火旺, 肝氣上逆

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

19. 寒從中生이 주로 가리키는 것은?

가. 外感寒邪, 裏에 直中
다. 陽鬱于內하여 不得敷布

나. 陽氣虛衰로 溫煦機能減退
라. 陽不化陰하여 水濕痰濁이 積滯

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

24. 情志에 의한 內傷, 正氣의 虛弱, 熱邪가 血에 침입하여 津液을 건조시키는 등의 원인으로 발생하는 것은?

- ① 血虛 ② 血熱
③ 瘀血 ④ 氣滯
⑤ 氣虛

25. 다음 중 酸灸法을 통해 독성제거, 부작용의 감소가 이루어지는 약재는?

- ① 百部根 ② 車前子
③ 甘遂 ④ 知母
⑤ 白殭蠶

26. 다음 중喜怒無時, 驚恐, 怔忡, 癲癇, 健忘, 夜多異夢, 不安 등의 증상과 가장 관련된 것은?

- ① 神氣不固 ② 神虛
③ 血瘀 ④ 血虛
⑤ 氣血兩虛

27. 약재의 채집에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 枳實은 성숙한 과실을 채취한다
- ② 花와 花粉은 꽃봉오리가 아직 개화하지 않았거나 처음에 개화했을 때 채취한다
- ③ 旋覆花는 홍색으로 될 때 채취한다
- ④ 蒲黃은 아직 개화되지 않았을 때 채취한다
- ⑤ 地骨皮는 根皮를 사용하므로 봄 혹은 여름의 5~7월 開花 직후에 채집한다

28. 圓利鍼에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 길이는 3.6寸이다
- ② 鍼頭는 黍粟형으로 둥글면서 약간 뾰족하다
- ③ 鍼體는 굵고 둥글다
- ④ 癰腫, 痺症에 淺刺한다
- ⑤ 최근에는 小眉刀로 만들어 凝血에 사용한다

29. 肝이 將軍之官이 되는 이유에 대해 설명한 것이 아닌 것은?

- ① 肝病은 火熱證候가 많다
- ② 肝은 剛強急躁한 성질이 있다.
- ③ 肝은 생리적으로 인체를 보호하는 기능을 지닌다.
- ④ “勇而能斷”이 肝에서 나오기 때문이다.
- ⑤ 肝은 생활에 에너지를 주관하기 때문이다.

