

01. 다음 絡脈에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 陽經은 同名經脈에 合하고 陰經은 表裏關係의 陽經脈으로 合流하여 15絡脈을 形成한다.
- ② 經脈이나 絡脈에서 分出된 橫斜行하는 分枝를 絡脈이라 한다.
- ③ 絡脈의 細小한 分枝를 孫絡이라 한다.
- ④ 體表에 浮現하는 絡脈을 浮絡이다.
- ⑤ 主된 絡脈(大絡-15絡脈)을 別絡이라 한다.

02. 臟腑經絡을綱領으로 삼아 40여종 질병의 辨證論治를 논술하고 262 首의 方을 실었는데 그 理法이 精粹하여 內科 및 雜病 분야의 辨證論治에 중요한 기초가 된 서적은?

- ① <千金要方>
- ② <金匱要略>
- ③ <外臺秘要>
- ④ <傷寒論>
- ⑤ <小兒藥證直訣>

03. 陰蹻脈은 一身之左右之陰陽을 主하고 足少陰之別脈이라는 내용이 제시된 서적은?

- ① <難經> ② <奇經八脈考>  
③ <銅人輸穴鍼灸圖經> ④ <針灸資生經>  
⑤ <鍼經指南>

04. 五行 旺相論에서 ‘長夏의 心’에 해당하는 것은?

- ①旺                                  ②相  
③死                                ④囚  
⑤休

05. 八卦 중 心의 특성을 가장 잘 반영하는 卦는?

- ① ≡

③ ≡

⑤ ≡

② ≡

④ ≡



12. 痛症이 매우 劇烈하며 , 疼痛의 범위가 매우 큰 통증은?

- ① 絞痛                                  ② 刺痛  
③ 脹痛                                  ④ 串痛  
⑤ 掣痛

13. 다음 문장은 <素問 調經論>에서 陰陽虛實의 病理를 설명한 것인데, 다음 중 옳은 病理機轉은?

有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通，胃氣熱，熱氣熏胸中

- ① 陽盛外熱  
② 陰盛內寒  
③ 陽虛外寒  
④ 陰虛內熱  
⑤ 陽盛格陰

14. <素問 五運行大論>大氣舉之也. 燥以乾之, 暑以蒸之, 風以動之, 濕以潤之, 寒以堅之, 火以溫之 ....와 연결되는 문장에서 말한 “( ) ( )在上” 하는 것은?

- ① 燥, 熱  
② 風, 寒  
③ 風, 熱  
④ 燥, 風  
⑤ 暑, 熱

15. 인체 부위 중 印堂 과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 額                                  ② 頰  
③ 闕中                              ④ 顚顛  
⑤ 約束

16. 다음 중에서 宗氣가 모이는 곳은?

- ① 左乳下                      ② 臍中  
③ 丹田                        ④ 髕肝  
⑤ 虛里

17. 足陽明胃經의 經穴名이면서 牙床이라고도 하는 것은?

- ① 完骨    ② 枕骨  
③ 尾閭    ④ 頰車  
⑤ 巨骨



23. 諸寒之而熱者, 取之陰; 熱之而寒者, 取之陽, 所謂求其屬也의 陰과 陽이 가리키는 바는?

- ① 表와 裏
- ② 陰經과 陽經
- ③ 臟과 腑
- ④ 藥物의 寒과 熱
- ⑤ 陰精과 陽氣

24. 五行 生克乘侮에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 相侮란 木火土金水 五行사이의 順次的인 相剋制約관계가 破壞된 것으로 逆順으로 剋制現狀이 出現한다.
- ② <素問 六節藏象論>의 未至而至..... 즉 薄所不勝而勝所勝也는 運氣學說에 나타난 不足에 의한 五行相乘의 한 예이다.
- ③ 相乘이 일어나면 동시에 相侮도 일어나고 相侮가 발생할 때도 동시에 相乘이 出現한다
- ④ 相乘은 相剋의 非正常的인 현상이 五行 사이의 順次的인 剋制순서에 따라 出現하는 것이다
- ⑤ 相乘相侮를 활용하여 病理變化와 治療法則을 설명할 수 있다

25. 다음은 <素問 氣交變大論>내용으로, 壬辰年에 해당되는 문장은?

- ① 風氣流行 脾土受邪. 民病 飧泄 食減 體重 煩冤 腸鳴 腹支滿
- ② 炎暑流行 金肺受邪. 民病 瘧 少氣 欬喘 血溢 血泄 注下 噎燥 耳聾 中熱 肩背熱
- ③ 雨濕流行 腎水受邪. 民病 腹痛 清厥 意不樂 體重 煩冤
- ④ 燥氣流行 肝木受邪. 民病 兩脇下少腹痛 目赤痛 眦瘍 耳無所聞.
- ⑤ 寒氣流行 邪害心火. 民病 身熱 煩心躁悸 陰厥 上下中寒 譫妄 心痛

26. 肝陽上亢의 病機와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 子盜母氣
- ② 虛邪
- ③ 實邪
- ④ 相剋의 傳變
- ⑤ 微邪

27. 六步四節氣의 연결이 잘못된 것은?

- ① 初 - 大寒 立春 雨水 驚蟄 - 厥陰風木
- ② 三 - 小滿 芒種 夏至 大暑 - 少陽相火
- ③ 五 - 秋分 寒露 霜降 立冬 - 陽明燥金
- ④ 六 - 小雪 大雪 冬至 小寒 - 太陽寒水
- ⑤ 二 - 春分 清明 穀雨 立夏 - 少陰君火

28. 太陽病 중 中風證으로 옳은 것은?

- ① 發熱, 惡風, 項強, 有汗, 脈緩
- ② 發熱, 惡風, 項強, 無汗, 脈緊
- ③ 發熱, 惡寒, 項強, 有汗, 脈浮
- ④ 發熱, 頭痛, 項強, 有汗, 脈浮數
- ⑤ 發熱, 惡風, 項強, 無汗, 脈緩

29. 頭暈乏力 納食不化 噯氣不舒 胸脇苦滿 腹脹腹痛 腸鳴泄瀉의 병기와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 木乘土
- ② 木旺乘土
- ③ 土虛木乘
- ④ 子盜母氣
- ⑤ 土虛水侮

30. 다음 臟腑에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 臟은 藏精氣而不瀉也故滿而不能實하고 腑는 傳化物而不藏故實而不能滿也하고 奇恒之府는 藏於精而象於地하여 藏而不瀉한다
- ② 脾와 胃는 運化와 納穀에 있어 相互依存하고 昇降에 있어 相互制約한다.
- ③ 臟腑의 相合관계는 經脈을 통하여 이루어진다
- ④ 五臟은 靜하며 雌而主內하고, 六腑는 雄而主外 한다.
- ⑤ 臟은 精을 藏하고 腑는 物을 化하는 것을 주로 한다

31. 다음 潮熱에 대한 설명 중 陽明潮熱에 대한 설명과 거리가 먼 것은?

- ① 虛陽이 偏亢되어 內熱이 발생한 것이다
- ② 해질 무렵에 熱勢가 심해지기 때문에 日晡潮熱이라고 한다
- ③ 熱邪가 胃腸에 쌓이게되면 燥屎內結하게 된다
- ④ 腹滿硬痛, 繞臍痛, 拒按, 大便秘結, 多汗, 舌苔黃乾, 舌芒刺
- ⑤ 病程은 비교적 짧고 裏實熱證이 된다

32. 다음 痛症에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 通하지 않아 痛症이 유발된 것은 實證이고 營養供給을 못 받아 통증이 있는 것은 虛證이다
- ② 疼痛이 발생하는 부위가 적고, 고정되어 움직이지 않으며 瘀血과 관계 깊은 통증은 刺痛이라 표현한다.
- ③ 濕邪로 인하여 氣機가 막혀서 유발되는 疼痛은 重痛이다
- ④ 頭痛이 은은하면서 과로 후에 더욱 심해지는 것은 痰濁頭痛이다
- ⑤ 頭項痛은 太陽經病에 속하고, 前額痛은 陽明經, 前頭痛은 太陰經, 頭側部痛은 少陽經, 頭頂痛은 厥陰經病에 속한다.

33. 다음 약물의 引經작용에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 少陽經病에는 柴胡  
② 白芷는 厥陰頭痛  
③ 川芎은 頭痛의 필수 引經藥  
④ 半夏는 太陰頭痛  
⑤ 藁本은 厥陰頭痛의 引經藥

34. 治法에 대한 다음 설명 중 잘못된 것을 고르시오

- ① 寒熱往來, 胸脇苦滿, 心煩喜嘔 등이 나타날 때는 小柴胡湯으로 和解시킴
- ② 寒積便秘實證에는 溫下法
- ③ 眞陽이 衰微하고 寒邪가 三陰에 直中하여 위급한 眞寒假熱일 때는 清營泄熱法을 사용하여 급히 치료한다
- ④ 일부의 水腫과 瘡瘍初起, 麻疹을 透發하기 위해 發汗法을 활용할 수 있다
- ⑤ 邪가 表에 있거나 노년의 津液이 마르고 변비가 있을 때, 陽氣가 衰微할 때는 下法의 사용을 신중하게 해야한다

35. 귀중하면서도 用量이 비교적 적거나 煎劑로서 적합하지 않은 약물을 細末해서 탕제에 혼합하거나 溫水에 풀어서 복용하는 방법과 약물이 옳게 연결된 것은?

- ① 調服 - 琥珀 朱砂 三七根
- ② 後下 - 薄荷 砂仁
- ③ 別煎 - 琥珀朱砂三七根
- ④ 冲服 - 生石膏, 生牡蠣
- ⑤ 溶化(烱化)服 : 膠質, 無氣鹽類등(阿膠, 芒硝, 鹿角膠, 飴糖)

36. 十二經脈의 別絡이 분출하는 곳은?

- ① 胸背部分出
- ② 頭面部분출
- ③ 四肢肘膝以下분출
- ④ 四肢肘膝以上분출
- ⑤ 四肢末端분출

37.手足陽明經의 교접부위는?

- ① 食指端                                  ② 鼻翼傍  
③ 小指端                                ④ 目内眦  
⑤ 目外眦

