

01. 다음 중 太陽病의 必然症狀으로 볼 수 없는 것은?

- ① 頭痛  
② 惡寒  
③ 嘔逆  
④ 項強  
⑤ 脈浮

02. 다음 중 桂枝湯의 服用시 지켜야될 사항으로 맞는 조합은?

가. 適寒溫服一升                      나. 歠熱稀粥以助藥力  
다. 服取微汗出                        라. 多飲暖水以助藥力

- ① 가, 나, 다                      ② 가, 다  
③ 나, 라                          ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라

### 03. 蓄水證과 蓄血證의 區分點은?

- ① 發汗惡寒 神志症狀
- ② 煩渴有無 二便症候
- ③ 發汗惡寒 腹滿有無
- ④ 煩渴有無 腹滿有無
- ⑤ 二便症候 神志症狀

04. 다음 환자에 알맞은 처방은?

38세의 주부가 보호자와 같이 내원하였는데 자신은 빨리 집에 가서 아이를 돌봐야한다고 고래고래 소리를 지르고 있었다. 얼굴은 누렇게 떠있고, 맥은 오히려 沈하고 때때로 한 번씩 쉬었다. 또한 아랫배에 단단한 무언가가 만져졌으며, 소변에는 문제가 없다.

- ① 茵陳蒿湯                                  ② 大承氣湯  
③ 乾薑附子湯                              ④ 抵當湯  
⑤ 豬苓湯

05. 각각의 瀉心湯을 사용할 수 있는 증상에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 心下部가 그득하나 아프지 않은 痞症 - 半夏瀉心湯
- ② 心下痞症인데 만지면 濡軟하고 脈象이 關上浮 - 大黃黃連瀉心湯
- ③ 心下痞가 있으면서 몸이 으슬으슬 춥고 땀이 나는 증상 - 附子瀉心湯
- ④ 心下痞硬하며 트림이 끊이지 않는 증상 - 生薑瀉心湯
- ⑤ 傷寒中風에 下法을 사용하여 하루에도 열 번씩 설사하는 증상이 나타나며 心下痞硬滿하고 乾嘔, 心煩하는 증상 - 甘草瀉心湯

06. 陽明之爲病 胃家實是也에서 胃家實의 의미는?

- ① 胃腸裏熱實證
- ② 陽明腑實證
- ③ 陽明經證
- ④ 小腸實邪壅滯證
- ⑤ 胃脘實邪壅滯證

07. 다음은 陽明經證과 陽明腑證에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 陽明經證은 有形의 實熱證이다
- ② 陽明經證의 주요 증상은 身熱 自汗出 口渴 脈洪大이다
- ③ 陽明腑證의 주요 증상은 潮熱 譫語 腹滿疼痛 拒按 不大便 脈沈實或滑數이다
- ④ 陽明腑證의 代表方劑는 大承氣湯이다
- ⑤ 陽明經證의 代表方劑는 白虎湯이다

08. 아래 괄호 안에 알맞은 문장은?

陽明病에 먹지 못하는 경우, 寒下藥으로 그 熱을 잘못 공격하면 반드시 딸꾹질이 생긴다. 그렇게 되는 까닭은 ( )하기 때문이다.

- ① 胃中虛冷
- ② 陽明有熱
- ③ 胸中氣滯
- ④ 表未解
- ⑤ 下之太早

09. 다음 陽明腑證에 대한 연결이 올바른 것은?

가. 調胃承氣湯 - 燥實證      나. 大承氣湯 - 痞滿燥實證  
다. 小承氣湯 - 痞滿證      라. 調胃承氣湯 - 痞滿實證

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라



15. 다음 중 阿是穴에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 阿是穴의 명칭은 <千金方>에서 처음으로 사용되었다
- ② 阿是穴은 經外奇穴을 보충한다
- ③ 不定穴, 天應穴이라고도 한다
- ④ 按壓해서 민감한 經穴이나 經外奇穴이 阿是穴이다
- ⑤ 壓痛은 酸, 脹 등의 민감한 반응이다

16. 八脈交會穴 중에서 目銳眥, 耳後, 頰, 頸, 肩 질환에 응용되는 것은?

- ① 列缺，照海  
② 公孫，內關  
③ 合谷，太衝  
④ 後谿，申脈  
⑤ 臨泣，外關

17. 다음 중 取穴法이 다른 穴은?

- ① 上關 ② 耳門  
③ 下關 ④ 聽宮  
⑤ 聽會

18. 다음 중 骨度法 상 4寸5分에 해당하는 부위로 옳은 것은?

가. 中指本節 - 中指端	나. 內輔骨上廉 - 下廉
다. 足底의 폭	라. 結喉 - 天突

- ① 가, 나, 다                                  ② 가, 다  
③ 나, 라                                        ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라

19. 습곡과 三陰交는 (가)이며, 습곡을 (나)하고 三陰交(다)하면 安胎가 된다. 괄호에 알맞은 단어는?

- ① 四關穴，瀉，補  
② 四總穴，補，瀉  
③ 四總穴，補，瀉  
④ 陰陽二總穴，補，瀉  
⑤ 陰陽二總穴，瀉，補

20. 耳聾 渾渾惇惇 噎腫喉痹 是主( )에 알맞은 단어는?

- ① 三焦                      ② 膽  
③ 氣                        ④ 血  
⑤ 痰飲







37. 中焦의 生理機能에 속하는 것은?

가. 氣血生化之源    나. 蒸津液    다. 升降之樞    라. 泌糟粕

① 가나다    ② 가다

③ 나라    ④ 라

⑤ 가나다라

38. 液의 특성과 기능은?

가. 비교적 稠厚, 流動性 小    나. 骨節(關節), 臟腑, 腦, 髓 등에 灌注

다. 濡養作用을 함    라. 血脈에 滲注

① 가나다    ② 가다

③ 나라    ④ 라

⑤ 가나다라

39. 十二經脈 중에서 陰經과 陽經이 교접하는 부위는?

가. 手指端    나. 胸中    다. 足指端    라. 頭面部

① 가나다    ② 가다

③ 나라    ④ 라

⑤ 가나다라

40. 經筋의 作用은?

가. 骨格을 約束    나. 四肢와 軀幹, 體表와 體內的 向心性 연계 強化

다. 關節의 屈伸運動을 滑利하게 함    라. 十二經脈과 頭部の 聯系강화

① 가나다    ② 가다

③ 나라    ④ 라

⑤ 가나다라