

한의학문제풀이(36회)

01. ②
02. ⑤
03. ③
04. ④
05. ①
06. ④
07. ④
08. ⑤
09. ①
10. ⑤
11. ⑤
12. ④
13. ④

緊脈：脈來緊張有力

主病 - 寒症, 痛症이 심할 때

革脈：脈來大而弦急，浮取即得，按之即空，如按鼓皮，外強中虛 主病 - 出血，失精

伏脈：隱伏，極重按之於透筋着骨，指下始嘗其形 主病 - 病邪內伏深沈之症

牢脈：脈來大弦實，沈按始得

主病 - 陰寒이 쌓인 病證(疝氣, 癥瘕, 痞塊)

短脈：來脈이 短, 澁(처음과 끝이 無에 가깝다.)

主病 - 氣鬱，氣虛，失精，亡血

14. ⑤
15. ⑤
16. ④
17. ②

金	從革	金屬이 사람의 의도에 따라 消爇, 鑄造되어 그릇이 됨. 또한 ‘개혁’에 순종함’을 말함	變革, 肅殺, 下降, 潔淨	폐의 宣肅작용 : 불필요한 이산화탄소를 내보내고 필요한 기운을 아래로 내려보냄.
---	----	--	----------------	--

18. ②
19. ⑤
20. 다맞음
21. ②

22. ②

● 味厚泄下는 大黃, 味薄通利는 木通(澤瀉), 氣薄泄利(氣薄泄利=氣薄發泄)는 麻黃, 氣厚發熱은 附子

※ 藥의 氣味厚薄 : 味薄者升而生 氣厚者浮而長 氣味平者化而成 氣薄者降而收 味厚者沈而藏

23. ④

24. ④

25. ②

26. ①

27. ③

28. ③

29. ③

30. ④

31. ① ② ③ ④

32. ①

33. ①

34. ③

35. ④⑤

36. ④

37. ②

38. ④

39. ⑤

40. ①腎 ③肺

한의학문제풀이(37회)

01. ②
02. ②
03. ③
04. ④
05. ③
06. ⑤
07. ④
08. ②
09. ④
10. ⑤
11. ③ 虞搏 體腔/ 唐宗海 油膜
12. 周學海/讀醫隨筆
13. ⑤
14. ③
15. ④
16. ①
17. ㉞ 大運 : 火 (太過)
 - ㉠ 司天, 在泉 : 太陽寒水, 太陰濕土
 - ㉡ 三之氣의 氣化之順逆 : 客克主 順
 - ㉢ 運氣相臨 : 天刑
 - ㉣ 運氣同化에 해당하는가? 해당없음
 - ㉤ 平氣에 해당하는가? 平氣
18. ③

모두 表裏를 이루는 經脈의 연결을 강화

經別 : 內部를 관리, 소속되는 穴位와 주관하는 病證이 없고, 深部에서 表裏經을 연결

別絡 : 外部를 관리, 絡穴을 소유하고 주관하는 病證이 있고, 體表에서 表裏經을 연결
19. ⑤
20. ②
21. ⑤
22. ⑤
23. ③
24. ②

手心熱 臂肘攣急 腋腫 甚則胸脇支滿 心中憺憺大動 面赤 目黃 喜笑不止
25. ③
26. ⑤

27. ②

28. ⑤

29. ①

30. ①諸厥固泄，皆屬於下

31. ②

32. ② ※心悸怔忡 : ㉠心陰，心血 耗損 ㉡ 心陽，心氣 虛損 ㉢心脈痰瘀阻滯

33. ②

34. ①

35. ①②/③太陰④少陰⑤太陽

36. ⑤/①葛根湯主之 ② 麻黃湯主之 ③大青龍湯主之 ④麻黃湯 主之

37. ①②/③桂枝加葛根湯主之 ④桂枝去芍藥湯主之 ⑤葛根湯主之

38. ⑤

※苔色 - 黃苔 : 裏證, 熱證

白苔 : 表證, 寒證, 濕證,

灰苔 : 裏證(三陰의 寒證이나 熱證)

黑苔 : 危重한 裏證- 환자의 抵抗力이 극도로 저하된 상태

39. ⑤

40. ①②

41. ⑤

42. ①②③④⑤

한의학문제풀이(38회)

01. ①

02. 牢脈

03. ①

五臟 五種機能 精神傾向 生命活動現象

1) 肝-發生(記憶 回生)-衝動傾向(衝動官能)-運動

2) 心-推進(記憶 持續)-欲求傾向(神明官能)-成長

3) 脾-統合(記憶을 통합하여 自己化)-融和傾向(人格官能) - 營養

4) 肺-抑制(記憶 回生 抑制)-制止傾向(檢閱官能)-呼吸

5) 腎-沈靜(필요한 記憶만 殘存)-創造傾向(作強官能)-排泄

04. 薛己

05. ⑤

※溫病學 發展史

①劉完素 : <素問熱論>을 바탕으로 傷寒을 熱病으로 認識

②馬宗素 : ‘六經傳變皆熱證’을 闡發하여 溫熱學說을 示唆,

③吳有性 : <溫疫論> 瘟疫과 傷寒을 分別

④戴天章 : <廣溫疫論> 著述 汗下清和補總結

⑤餘師愚 : 瘟疫을 運氣의 陰熱로 看做

⑥葉桂(天士) : 清代 營衛氣血說<溫熱論>온병학의 전성기

⑦薛雪 : 濕熱辨證과 治法을 밝힘

⑧吳瑭 : <溫病條辨>에서 三焦辨證을 主張

⑨王孟英 : <溫熱經緯> 著述

06. ⑤

07. ①

08. ②

♣奇經八脈의 起始部와 終止部, 그리고 病症

督脈 : 長強-顛交(28혈)-脊強而折厥-諸陽之海

任脈 : 會陰-承漿(24혈)-男疝而女帶瘕-陰脈之海

衝脈 : 氣衝-幽門-氣逆而裏急-十二經脈之海

帶脈 : 帶脈-維道-腹脹滿而腰溶溶(寒濕弛緩無力)

-平臍如帶 統束諸脈

陽蹻脈 : 申脈-風池-陰緩而陽急, 陽急而狂奔-足太陽之別

陰蹻脈 : 然谷(照海)-睛明-陽緩而陰急, 陰急而足直

- 足少陰之別

陽維脈 : 金門-瘕門-苦寒熱-維絡諸陽

陰維脈 : 築賓-廉泉-苦心痛-維絡諸陰

09. ③

10. ①

血極은 머리카락이 빠지고 健忘하며, 筋極은 筋肉이 痙攣하게 된다. 肉極은 肌에 탄력彈力이 없어지고 시들며 누렇게 뜨며, 氣極은 호흡이 短促되고 급한 기침을 하게 된다. 骨極은 齒가 부실하고 다리가 시드며, 精極은 눈이 안보이고 귀가 멀어지게 된다

11. ①

12. ② 少陰人 太陽病厥陰證

13. ② 上入顙額 連目系 上出額 與督脈會於巔 - 肝經

14. ⑤

15. ③

16. ⑤

17. ⑤ <鍼灸問對>-汪機 <保命歌括>-萬全(萬密齋)

18. ④ 足陽明之別 名曰豐隆 去踝八寸 別走太陰 其別者 循脛骨外廉 上絡頭項 合諸經之氣 下絡喉嗌 其病氣逆則喉痺瘁瘡. 實則狂巔 虛則足不收 脛枯 取之所別也

19. ⑤

20. ④

21. ⑤

22. 厥陰

23. ②

24. ④

25. ④

26. ③

27. ③

28. ①

【알(頰)】[산근(山根)] [왕궁(王宮)] [하극(下極)] 콧마루. 코뿌리. 좌우 눈구석의 가운데 부분. (頰:콧마루 알)

【꺠(闕)】[꺠중(闕中)] [인당(印堂)] 두눈썹 사이. (闕:대꺠문 꺠)

【인중(人中)】코와 입 사이의 한가운데. 督脈의 水溝穴을 달리 이르는 말.

【비준(鼻準)】[준두(準頭)] [면왕(面王)] [비첨(鼻尖)] 코끝.

【거분(巨分)】콧방울 바깥모서리에서 입끝으로 이어진 주름. [구방대문처(口傍大紋處)] 또는 [비익구(鼻翼溝)]

29. ⑤

30. 眞寒假熱證

31. ⑤

32. ⑤

33. ①

34. ①

35. ④

36. ②

37. ④

38. ②

39. ②

40. ④

한의학문제풀이(39회)

01. ③

02. ④

03. ②

04. ②

05. ④

06. ④

07. ③

08. ①

09. ③

<診脈圖訣>1389년 정도전 <鍼灸擇日編>1447년 全循義 金義孫

<醫方撮要>1906년 이규준 <醫方活套>1869년 황도연

<濟衆新編>1799년 강명길

10. ④ 勞則喘息汗出, 内外皆越, 故氣耗矣.

11. ⑤

① 標本中氣는 自然界의 六氣와 人體의 三陰三陽 間의 氣化生理와 病理變化의 規律.

② 中氣 : 三陰三陽의 表裏之氣로 三陰三陽을 표시하는 別稱으로 대개 本氣와 밀접한 關係에 있거나 (風과 火), 相反되는 氣運(寒熱, 燥濕)이다

③ 標本은 일정한 조건하에서 서로 轉化性이 있다

④ 標 : 三陰三陽이며 標識·符號·末·現象의 의미

12. ③ 癰→疽

13. ①

14. ③

15. ⑤

16. ②

①歲支之氣→司天之氣

③司天之氣→歲支之氣

④기후변화가 완만→기후변화가 가장 極烈

⑤司天之氣→在泉之氣

17. ③

18. ②

19. ⑤

20. ④

21. ⑤

① 白芷 - 구릿대 - 뿌리

② 牛蒡子 - 우엉 - 씨앗

③ 浮萍 - 개구리밥 - 全草

④ 夏枯草(꿀풀) - 지치(자초) - 地上部 全草

22. ① 睛明→廉泉, 帶脈→衝脈, 陽維脈→陽蹻脈, 任脈→衝脈

23. ②

24. ⑤

25. ②

●內經 - 孤腑

●明 虞搏<醫學正傳> 體腔 脂膜

●章潢<圖書編> 脂膜

●張介賓<類經> 속이 텅 빈 커다란 腑(中瀆之腑, 孤之腑)

●清 唐宗海<血證論> 人身之上下內外相關之油膜也

●陸淵雷, 章太炎 : 淋巴系統

●張錫純 : 網油

●喻嘉言<醫門法律> : 삼초란 장부조직이 아닌 기능을 가리켜 말한 것이다.

26. ①

27. ③

28. ⑤

29. ⑤

30. ③

31. ② 澤瀉→五味子

32. ④ 일반백성의 치료를 했다

33. ④ 陰陽은 불균등하게 분포되어 있음 陰陽之氣各有多少 故曰三陰三陽也

34. ⑤

35. 미복구

36. ②

37. 미복구

38. ①少言語 養內氣 / ②戒色慾 養精氣 / ③薄滋味 養血氣/

④嚙精液 養臟氣/ ⑤莫瞋怒 養肝氣/ ⑥美飲食 養胃氣/ ⑦少思慮 養心氣

39. ③

40. ①

41. ⑤

42. ③(神)

43. ⑤呼笑歌呻哭

한의학문제풀이(40회)

01. ①

02. ③

03. ④

04. ②

1) 平肝息風藥(息風止癱藥) : 肝風을 平息시켜 癱攣을 치료하는 약물

▶ 羚羊角, 鈎鈎藤, 天麻, 白僵蠶, 全蝎, 蜈蚣, 蚯蚓, 決明子

2) 平肝潛陽藥 : 肝陽을 平肝시켜 억제시키는 작용을 하는 약물

==>肝陽上亢으로 인한 眩暈, 頭痛 등 證에 사용

▶ 石決明, 牡蠣, 珍珠, 珍珠母, 玳瑁, 代赭石, 白蒺藜

05. ④

06. ④

補法의 주의점

① 食餌가 藥物治療보다 우선

② 補法을 쓰는 경우 먼저 脾胃기능을 고려해야 함

③ 病實.病邪旺盛한 경우에는 경솔히 補法을 誤用해서는 안됨

④ 保養劑를 服用하는 데는 계절적인 제약은 없음

⑤ 四時의 氣候에 適宜한 保養劑를 運用 (夏 → 溫補之劑 常服, 生冷之物 忌避)

⑥ 개인 체질 고려

07. ③ 顔面蒼白 無氣力 倦怠 多尿 口渴 體瘦 泄瀉或便秘

血壓上昇(탈수.구토.식욕부진.불안,변비,피로,근력저하,연조직의 석회화)

08. ③

09. ①

10. ①

11. ⑤

12. ①

13. ⑤

14. ⑤

15. ③

16. ②

17. ②

18. ②

19. ③

20. ②

21. ①

22. ④

- 23. ④
- 24. ④
- 25. 氣
- 26. ①
- 27. ⑤
- 28. 浮, 沈, 溫, 冷, 多, 無
- 29. ④
- 30. ①
- 31. ④
- 32. ① 黃疸, 酒疸, 穀疸, 女勞疸, 黑疸
- 33. ④
- 34. ②
- 35. ③
- 36. ① 肺苦氣逆急食苦以泄之 訶子
- 37. ④
- 38. ③
- 39. ㉗ : 榮勢 ㉘ : 身
- 40. ③

한의학문제풀이(추가문제)

01. ⑤肝火上炎
02. 아침-리노약 / 낮: 보비위/저녁:간병약/ 夜間:補腎陽
03. ②聖
04. 미복원
05. ①少言語 養內氣 / ②戒色慾 養精氣 / ③薄滋味 養血氣/
④噦精液 養臟氣/ ⑤莫瞋怒 養肝氣/ ⑥美飲食 養胃氣/ ⑦少思慮 養心氣
06. ③脾
07. ①固攝作用
08. ⑤營氣
09. ③神
10. ⑤
11. ④⑤
12. ①
13. ⑤
14. ⑤
15. ①
16. ①②
17. ⑤
18. ④假虛
19. ④
20. ①
21. ⑤弦脈
22. ③肉
23. ①②③④⑤
24. ③
25. ⑤薑灸法
26. ③
27. ⑤肝血虛
28. ④津血同源
29. ③膽
30. ⑤脾
31. ②
32. ①
33. ②衝脈
34. ⑤

35. ③

36. ②

37. ③

38. ③

39. ①逆治④正治

40. ④足少陽 膽經 ⑤足太陰 脾經