

01. <醫學入門>과 錢乙 諸方을 토대로 우리 풍토에 맞는 東方六氣를 논한 서적으로 우리나라 最初의 小兒科 전문서적은?

- ① <及幼方>
② <小兒醫方>
③ <幼幼新書>
④ <幼幼集成>
⑤ <幼科發揮>

02. 沈脈의 相似脈으로써 脈來大弦實하고 沈按始得하며 陰寒이 쌓인 병증에 나타나는 脈象이 무엇인지 漢字로 쓰시오.

03. 다음 중 연결이 옳은 것을 고르시오.

- ① 肝 - 發生 - 衝動傾向 - 運動
② 心 - 推進 - 融和傾向 - 成長
③ 脾 - 統合 - 欲求傾向 - 營養
④ 肺 - 沈靜 - 制止傾向 - 呼吸
⑤ 腎 - 抑制 - 創造傾向 - 排泄

04. 明代 溫補派의 대표주자로 <外科樞要>, <內科摘要>, <女科撮要>, <口齒類要>등을 저술한 醫家는?

05. 溫病學派의 醫家, 著書, 特徵이 바르게 연결된 것을 고르시오.

- ① 吳有性 - <溫疫論> - 衛氣營血辨證
- ② 葉天士 - <溫熱論> - 一病一氣說
- ③ 薛生白 - <濕熱條辨> - 三焦辨證
- ④ 吳鞠通 - <溫病條辨> - 濕熱辨證
- ⑤ 戴天章 - <廣溫疫論> - 汗下清和補總結

06. “萬物之母, 萬物所歸, 化生萬物”과 가장 관련이 깊은 것을 고르시오.

- ① 伸長 ② 化物
③ 載物 ④ 下降
⑤ 就下

()精不固 目眩無光, ()精不足 肌肉消瘦, ()精不固 神氣減少, ()精不堅 齒髮浮落.

08. 奇經八脈의 病症이 옳바르지 않은 것은?

13. 經脈流注에 관한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 入下齒中還出挾口 - 大腸手陽明之脈
- ② 從巔入絡腦 - 肝足厥陰之脈
- ③ 循喉嚨挾舌本 - 腎足少陰之脈
- ④ 連舌本散舌下 - 脾足太陰之脈
- ⑤ 上挾咽繫目系 - 心手少陰之脈

14. 다음 중 腹診을 하는 곳으로 적당하지 않은 것은?

- [illegible]

15. 四總穴, 四關穴, 陰陽二總穴에 속하면서 偏頭痛, 齒痛, 顔面神經麻痺等 一切 頭面諸症을 치료하는 혈은?

- ① 太衝
② 足三里
③ 合谷
④ 列缺
⑤ 三陰交

16. 女性の 出産後 乳汁과 食慾으로 판단할 수 있는 것은?

- ① 虛實 ② 寒熱
③ 津液 ④ 胃氣
⑤ 氣血

17. 다음 書籍과 醫家의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① <鍼灸節要> - 高武
② <鍼灸大全> - 徐鳳
③ <灸法秘傳> - 雷豐
④ <勉學堂鍼灸集成> - 廖潤鴻
⑤ <鍼灸問對> - 萬全

18. 다음 중 ‘足陽明之別’의 病症에 해당되는 것은?

- ① 其實卽支膈
② 病實卽肘攣
③ 虛卽痿躄
④ 其病氣逆則喉痺瘁瘡
⑤ 實卽挺長

25. 陰盛格陽의 病理現象으로 옳지 않은 것은?

- ① 이불을 덮으려 한다.
- ② 물을 마시려 하지 않는다.
- ③ 더운 음식을 좋아한다.
- ④ 가슴에 煩熱이 나고 뼈가 화끈 달아오르는 느낌이 있다.
- ⑤ 眞寒假熱

26. 다음 중 犀角地黃湯으로 치료할 수 있는 병증은?

- ① 發熱，微惡風寒，頭痛，口乾，脈浮數
- ② 高熱，咳嗽，氣急，口渴，苔黃
- ③ 舌深絳，發斑疹，出血，神昏，手足抽搐，癲厥
- ④ 脘腹脹悶，疼痛拒按，便秘，脈沈實有力，舌苔焦黃
- ⑤ 舌質紅絳，脈數，身熱，心煩，夜寐不安

27. 다음 중 八綱辯證이 적절하게 연결된 것은?

- ① 吸氣性 보다 呼氣性 호흡곤란이 더 심하다. - 陰證
- ② 쥐어짜는 것 같이 뒤틀리고 아프다. - 虛證
- ③ 惡寒, 發熱, 出汗 - 表證
- ④ 기분이 우울하고 비활동적이고 심하면 피해망상증까지 동반한다. - 陽證
- ⑤ 병이 밤보다 낮에 더 중해진다. - 陰證

28. 다음 중 인체 명칭의 연결이 바른 것을 고르시오.

- ① 頤 - 山根 ② 厥 - 水溝
③ 髑髏 - 빛장뼈 ④ 頸 - 뒷목
⑤ 鼻準 - 巨分

29. 50세 女子가 2~3개월 전부터 옆구리가 결리면서 불면에 시달리고 있으며, 생리가 예정보다 10여일 늦게 오고 양도 적어지면서 기간도 하루 이틀 만에 그쳤다. 나이로 봐서 폐경이려니 생각했는데 최근에는 험복 동통과 아울러 상복부의 통증이 자주 일어나고 트림과 吐酸, 구토, 식욕부진 때문에 힘들어 하고 있다. 또한 복부가 팽창하여 아프고 등에까지 그 통증이 방산될 때도 있다. 脈은 弦細하며, 설태는 옅고 백색을 띄고 있다. 다음의 환자의 辨證 중 관계가 가장 먼 것은?

- ① 肝氣鬱結 ② 肝血虛
③ 肝氣犯脾 ④ 肝氣犯胃
⑤ 心血虛

30. 40세 남자가 안색이 창백하고 이마에 열이 있으며, 손발이 차고, 더운물을 찾으며 묽은 가래가 나오는데 소변은 맑고 많다고 한다. 寸口脈이 沈脈, 遲脈, 虛脈이 나타난다면 辨證은?

31. 다음 중 효능이 다른 본초는?

- | | |
|--------|-------|
| ① 鹿茸 | ② 巴戟 |
| ③ 동충하초 | ④ 육종용 |
| ⑤ 沙蔘 | |

32. 다음 중 효능이 다른 본초는?

- | | |
|-------|------|
| ① 蒼朮 | ② 厚朴 |
| ③ 藿香 | ④ 砂仁 |
| ⑤ 茵陳蒿 | |

33. 침구보사법 가운데 소산화 투천량이 최초로 등장하는 의서는?

- | | |
|--------|------|
| ① 침구대전 | ② 맥경 |
| ③ 난경 | ④ 맥결 |
| ⑤ 천금방 | |

34. 이동원 脾胃論에 나온 것으로 少氣懶言, 身疲乏力 등에 쓰는 방제는?

- | | |
|---------|---------|
| ① 보중익기탕 | ② 십전대보탕 |
| ③ 팔물탕 | ④ 귀비탕 |
| ⑤ 자감초탕 | |

35. 大腸에 물이 부족할 때 물을 머금고 배변을 돕는 본초는?

- | | |
|------|------|
| ① 대황 | ② 후박 |
| ③ 지실 | ④ 망초 |
| ⑤ 황금 | |

36. 다음중 전탕법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ① 독성이 강한 약재는 장시간 끓여야 한다 | ② 패각류는 짧은 시간 끓인다. |
| ③ 굴의 껍질은 모려라 하며 장시간 전탕한다. | ④ 武火는 文火 보다 짧은시간 전탕한다. |
| ⑤ 방향성 약재는 후하한다. | |

37. 頭痛 眩暈 耳聾 耳鳴 易怒 面紅目赤 口苦脇肋作痛 의 증상을 변증하면?

- ① 痰氣鬱結 ② 肝氣犯胃
③ 肝氣乘脾 ④ 肝火上炎
⑤ 肝膽濕熱

- ① 病機 ② 精神魂魄
③ 體質 ④ 虛實
⑤ 病因

- ① 酸-緩和 ② 苦-堅陰
③ 甘-潤下 ④ 辛-燥泄
⑤ 鹹-潤橫