

01. 다음은 <東醫寶鑑> 원문이다. 괄호안에 들어갈 알맞은 말은?

＜劉宗厚＞曰（　　）者 水穀之精也。生化於脾 總統於心 藏受於肝 宣布於肺 施泄於腎 灌溉一身 目得之而能視 耳得之而能聽 手得之而能攝 掌得之而能握 足得之而能步 藏得之而能液 府得之而能傳

- ① 榮
② 血
③ 津液
④ 氣
⑤ 精神氣血

02. 다음 중 肝氣下逆의 症狀이 아닌 것은?

- ① 脇連少腹攻冲作痛
② 少腹脹痛
③ 畏寒肢冷
④ 疝痛
⑤ 躁急易怒

03. 肌肉之下 骨之上部에서 熱이 發하여 身熱 小便先黃 眼目澁痛 脇滿痛하고 多怒多驚한 환자가 내원하였다. 이 환자의 알맞은 辨證은?

- ① 肝陽上亢證
② 肝癰證
③ 肝虛熱證
④ 肝熱證
⑤ 肝蒸

04. 瀉肝火藥 熄肝風藥 滋肝陰藥 순으로 옳은 것은?

- ① 釣鉤藤 蒲黃 穿山甲
② 蒲公英 全蝎 枸杞子
③ 珍珠母 磁石 人參
④ 龍膽草 僵蠶 白芍藥
⑤ 牡蠣粉 蜈蚣 阿膠

05. 勞傷에 甘寒之劑로 熱火를 瀉하고 甘溫之劑로 中氣를 調養해야한다고 주장한 醫家로 옳은 것은?

- ① 許俊 ② 朱丹溪
③ 王肯堂 ④ 李東垣
⑤ 張景岳

⑤ 補法을 쓸 경우 우선 환자의 陰陽, 體質을 고려한다.

⑤ 脾虛

⑤ 麵毒

⑤ 太陽寒水 - 太陰濕土

⑤ 가, 나, 다, 라

21. “治未病”의 개념이 최초로 등장한 書籍은?

- ① <內經>
- ② <難經>
- ③ <神農本草經>
- ④ <傷寒論>
- ⑤ <金匱要略>

22. 다음 중 ‘格陰’의 本質은 무엇인가?

- ① 暑濕之邪過盛
② 陰邪內盛
③ 溫熱之邪過盛
④ 陽盛于內
⑤ 逼陰外越

23. 다음 중 津이 布散되지 않는 곳은?

- ① 皮膚 ② 孔窺
③ 肌肉 ④ 關節
⑤ 血脈

24. 眩暈의 발생은 다음 중 어느 장부의 기능실조와 관계가 깊은가?

- ① 心肝脾 ② 肺脾腎
③ 心肝腎 ④ 肝脾腎
⑤ 心脾腎

25. 다음은 <東醫寶鑑>의 원문이다 괄호안에 들어갈 말을 漢字로 쓰시오

是以 人之生者 神也，形之托者（ ）也，若（ ）衰則形耗 而欲長生者 未之聞也

26. 外科術이 開刀方法에서 藥物治療로 전환되기 시작한 시대는

- ① 後漢末
② 隋唐時代
③ 南北朝時代
④ 宋代
⑤ 金元時代

27. 外科證治全生集에서는 癰과 疽를 구별하여 치료했는데 특히 疽의 치료법으로 제안한 것은 무엇인가

- ① 補托法
② 開鬱法
③ 消導法
④ 開刀法
⑤ 溫補法

28. 다음은 中氣와 中風의 차이점에 관한 것이다. 보기에서 고르시오.

中風脈() 中氣脈()
中風則神() 中氣則神()
中風則口() 痰涎 中氣則口() 痰涎
보기 : 浮, 沈, 溫, 冷, 多, 無

29. 다음 중 잘못된 것은

- ① 劉涓子 - <鬼遺方> - 外科方
- ② 李迅 - <集驗背疽方> - 癰疽方論
- ③ 全生派 - 王維德 - <外科證治全生集>
- ④ 陳實功 - <外科樞要> - 外科心法
- ⑤ 王肯堂 - <六科準繩> - <瘍醫準繩>

30. 다음 중 肝者 將軍之官 謀慮出焉 과 관계가 없는 것은

- ① 肝主筋爪
- ② 勇易能斷
- ③ 潛發未萌
- ④ 肝氣剛急
- ⑤ 精神思惟

31. 兩脇脹痛 精神抑鬱 舌苔白薄 食少 胃脘脹痛 噯逆吞酸 등이 있을 때 가장 적합한 辨證은

- ① 肝膽濕熱
- ② 肝氣犯胃
- ③ 肝實熱
- ④ 肝脾不和
- ⑤ 木旺金傷

32. 黃疸을 5種으로 분류한 최초의 학자는

- ① 張仲景
- ② 巢元方
- ③ 孫思邈
- ④ 羅天益
- ⑤ 劉河間

33. 積聚에 대한 내용 중 틀린 것은

- ① 積은 病情이 重하고 치료도 비교적 어렵다
- ② 聚는 悶친 것이 비교적 잘 흩어지고 陽病에 속한다
- ③ 積은 固定不移하고 聚는 痛無定處하다
- ④ 원인은 氣血이 俱實한데다가 瘀血이 內溢한 것이다
- ⑤ 積은 病이 血分에 있고 臟病이며, 聚는 氣分에 있고 腑病이다.

A: 肝移熱於膽亦()
B: 肝氣熱則膽泄()
C: 膽脹者太息()

35. 巔頂頭痛 目部痛症 項痛 乾嘔 吐涎沫 四肢厥冷한 증상을 동반하는 두통은

36. 肺氣 중 肺氣上逆時 治法은

- ① 急食苦而泄之
- ② 急食酸而收之
- ③ 急食甘而缓之
- ④ 急食辛而散之
- ⑤ 急食鹹而軟之

① 言語不利 ② 口眼喎斜
③ 四肢痿擗 ④ 昏不知人
⑤ 痰涎壅盛

※ 다음 글을 읽고 질문에 답하십시오.

余每覽①()入②號之診, 望齊侯之色, 未嘗不慨然嘆其才秀也。怪當今居世之士, 曾不留神醫藥, 精究③方術, 上以療君親之疾, 下以救貧賤之厄, 中以保身長全, 以養其生。但競逐榮勢, 企踵權豪, ④孜孜汲汲, 惟名利是務。崇飾其⑤末, 忽棄其⑥本, 華其外而悴其內。皮之不存, 毛將安附焉? 卒然遭邪風之氣, ⑦嬰非常之疾, 患及禍至而方震慄。降志屈節, 欽望巫祝, 告窮歸天, 束手受敗。齋百年之壽命, 持至貴之重器, 委付凡醫, 恣其所措。咄嗟嗚呼! 厥身已斃, 神明消滅, 變為異物, 幽潛重泉, 徒為啼泣。痛夫! 舉世昏迷, 莫能覺悟, 不惜其命, 若是輕生, 彼何榮勢之云哉。而進不能愛人知人, 退不能愛身知己, 遇災值禍, 身居厄地; 矇矓昧昧, 惙若游魂。哀乎! 趨世之士, 馳競浮華, 不固根本, 忘軀徇物, 危若冰谷, 至於是也! 余宗族素多, 向餘二百。建安紀年以來, 猶未十⑧稔, 其死亡者, 三分有二, 傷寒十居其七。

38. 다음 중 설명이 바르지 않은 것은?

- ① ① 괄호에 들어가는 사람은 秦越人이다
- ② ② : 號의 독음은 곱이다
- ③ ③ : 方術의 의미는 醫卜星相의 기술이다
- ④ ④ : 孜孜汲汲의 의미는 급박한 모양을 뜻한다
- ⑤ ⑤ : 嬰의 의미는 病에 걸리다라고 해석한다

39. ⑦와 ⑧의 뜻을 본문에 나오는 漢字로 쓰시오

⑦ :

⑧ :

40. ⑧稔의 의미와 거리가 가장 먼 것은?

- | | |
|------|-----|
| ① 年 | ② 歲 |
| ③ 暮 | ④ 載 |
| ⑤ 春秋 | |