

01. 三陰三陽에 관한 설명이 옳은 것은?

- ① 少陽相火 - 多氣少血 - 陽初生 - 蒸
- ② 陽明燥金 - 少氣多血 - 陽長成 - 乾
- ③ 太陽寒水 - 少氣多血 - 陽老衰 - 堅
- ④ 少陰君火 - 少血多氣 - 陰衰盡 - 蒸
- ⑤ 太陰濕土 - 多氣多血 - 陽成熟 - 潤

02. 四象으로는 ‘太陽’, 方位로는 ‘西北’, 사람으로는 ‘父’에 해당되는 卦名은?

- ① 兌卦                      ② 震卦  
③ 巽卦                      ④ 乾卦  
⑤ 坤卦

03. 다음 중 “挾咽”하는 經脈으로만 연결된 것은?

- ① 肺脈, 心脈  
② 脾脈, 心脈  
③ 脾脈, 心包脈  
④ 腎脈, 肺脈  
⑤ 肝脈, 腎脈

04. 다음 중 促脈에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 遲中一止, 규칙적                                      ② 脈急數時一止, 불규칙적  
③ 遲中一止, 불규칙적                                  ④ 寒症, 痛症  
⑤ 亡陽症

05. 藥物의 採集, 貯藏에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 根이나 根莖類는 늦가을이나 이른 봄에 채집한다.
- ② 花類는 開花 전이나 직후에 채집한다.
- ③ 果實이나 種子는 成熟시 채집하지만 靑皮나 枳實처럼 예외인 경우도 있다.
- ④ 藥物은 모두 저온 저장해야 한다.
- ⑤ 경험적으로 澤瀉와 牡丹皮는 같이 저장한다.





17. 다음 중 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 神-精氣之化成
- ② 心-所以任物者
- ③ 志-因慮而處物
- ④ 意-心有所憶者
- ⑤ 魄-精氣之匡佐

18. “神精之所舍, 原氣之所系”라고 命門을 설명한 醫書는?

- ① <素問>
- ② <靈樞>
- ③ <難經>
- ④ <傷寒雜病論>
- ⑤ <景岳全書>

19. 다음 중 臟腑와 所生病의 연결이 옳은 것은?

- ① 三焦-頭痛 頤痛 目銳眦痛 缺盆中腫痛 脇下痛
- ② 心-煩心 心痛 掌中熱
- ③ 大腸-目黃 脇痛 臍臂內後廉痛 腕 掌中熱痛
- ④ 脾-目黃 口乾 鼻衄 喉痺 肩前臍痛
- ⑤ 膀胱-痔瘡 狂癲疾 頭顙項痛 目黃淚出

20. 다음 중 足陽明胃經의 流注에 해당하지 않는 것은?

- ① 旁納太陽之脈
- ② 還出挾口環脣
- ③ 從缺盆下乳內廉
- ④ 上出於柱骨之會上
- ⑤ 下至氣街中而合

21. 다음 중 本草설명이 올바른 것은?

- ① 白芷 - 구릿대 - 全草
- ② 牛蒡子 - 우엉 - 성숙한 과실
- ③ 浮萍 - 개구리밥 - 葉
- ④ 夏枯草 - 지치 - 地上部 全草
- ⑤ 魚腥草 - 약모밀 - 根莖

22. 다음 奇經八脈에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 陽蹻脈의 病症은 “陰緩而陽急, 陽急而狂奔”이다.
- ② 陰維脈의 起始穴은 築賓, 終止穴은 睛明이다.
- ③ 帶脈의 病症은 “氣逆而裏急”이다.
- ④ 陽維脈은 “足太陽之別”이다.
- ⑤ 任脈은 “十二經脈之海”이다.

23. 다음 五俞穴에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 陽谿 - 治關節痛
- ② 內庭 - 治發熱
- ③ 陽陵泉 - 治喘咳感冒
- ④ 少衝 - 治慢性病
- ⑤ 俠谿 - 治救急

24. 胎産과 嬰兒질병 치료에 관한 전문 의학서인 <胎産要録>의 저자는?

- ① 趙廷俊
- ② 徐有槩
- ③ 任彦國
- ④ 卞孝文
- ⑤ 盧重禮

25. 三焦에 관하여 “有形如脂膜”이라고 주장한 醫家는?

- ① 李時珍
- ② 陳無擇
- ③ 孫一奎
- ④ 張景岳
- ⑤ 李梴

26. “( )火之氣衰, ( )火之氣長, ( )火食氣, 氣食( )火, ( )火散氣, ( )火生氣.”에서 빈 칸에 들어갈 말을 순서대로 정확하게 나열한 것은?

- ① 壯-少-壯-少-壯-少
- ② 少-壯-少-壯-少-壯
- ③ 君-相-君-相-君-相
- ④ 相-君-相-君-相-君
- ⑤ 君-相-壯-少-君-相

27. 다음 중 溢陰에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 腸鳴漉漉有聲
- ② 飲在腸間
- ③ 肌膚水腫, 無汗, 身體疼痛
- ④ 飲在胸膈
- ⑤ 胸脇脹滿, 咳唾引痛

28. “病機十九條”의 내용 중 “火”에 해당하지 않는 것은?

- ① 諸熱贅癰
- ② 諸逆衝上
- ③ 諸躁狂越
- ④ 諸禁鼓慄
- ⑤ 諸轉反戾

29. 다음 “風氣內動”病症 중 “熱極生風”에 해당되는 것은?

- ① 皮膚乾澁, 肌膚甲錯, 皮膚瘙癢, 皮膚脫落
- ② 肢體麻木不仁, 筋肉躁動, 甚則手足攣急, 屈伸不利
- ③ 筋攣肉瞤, 手足蠕動
- ④ 筋惕肉瞤, 肢麻震顫, 眩暈欲仆, 口眼喎斜, 半身不遂, 甚則卒然仆倒, 閉厥, 脫厥
- ⑤ 瘛厥, 抽搐, 頸項強直, 角弓反張, 目睛上吊, 高熱, 神昏, 譫語

30. 六經病 중 厥陰病의 提綱에 해당되지 않는 증상은?

- ① 消渴
- ② 氣上撞心
- ③ 胸下結硬
- ④ 心中疼熱
- ⑤ 飢而不欲食

31. 五臟의 苦欲補瀉에 근거하여 약물의 선택이 옳지 않은 것은?

- ① 肝苦急 急食甘以緩之--甘草
- ② 心苦緩 急食酸以收之--澤瀉
- ③ 脾欲緩 急食甘以緩之--炙甘草
- ④ 肺欲收 急食酸以收之--白芍藥
- ⑤ 腎欲堅 急食苦以堅之--知母

32. 다음 글을 읽고 밑줄 친 내용 중 틀린 것을 고르시오

고려의 뒤를 이은 조선은 자주적 의학 발전의 명제하에 의료제도를 크게 정비했다. 고려 때부터 시행한 과거제도를 확충하여 의료인의 사회적 진출을 확대하고, 효율적인 운용을 위하여 교육제도와 의료기관을 대대적으로 정비했다. 교육기관으로는 중앙 및 각 도에 '① 의학원'(醫學院)을 설치하고 '의학교수관'을 파견했다. 또 '습독청(習讀廳)'을 설치하여 의방서를 정리·연구하여 의학을 공부하는 데 도움을 주도록 했다. 의료기관으로는 중앙에 '내약방'·'전의감'·'혜민국'·'동서대비원'·'제생원'·'종약색'(種藥色) 등이 있었고, 지방에는 ②'의원'이 있었다. 이중 ③전의감은 주로 왕실의 의료와 아울러 의학교육을 담당했으며, ④혜민국은 왕실인사들과 양반들의 치료를, ⑤동서대비원은 전염병과 구호사업을, ⑥제생원은 약재의 채취와 의서의 수집, 민중의 의료를 각각 담당했다. 이외에 부녀자의 진료를 담당하는 의녀(醫女)가 있어, 남녀의 구분이 엄격한 봉건사회에서의 부녀자 의료에 도움이 되도록 했다.

33. 다음 중 陰陽에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 陰陽의 相對平衡을 맞출 목적으로 '陰陽의 相互制約'이란 속성을 이용한다
- ② 無極-太易-太初-太始-太素-太極-陰陽의 발전과정 중 質之始는 太素이다
- ③ 從陰引陽, 從陽引陰은 특히 鍼灸치료 관련이 깊다
- ④ 陰陽消長이란 원래 陰陽이 균등하게 분포되어 있으나 人體陰陽變化와 自然界陰陽變化에 따라 변화하는 것을 가리킨다
- ⑤ 자연계에서 음양을 구분할 때 가장 중요한 標本은 “內外”이다

34. 頭痛 眩暈 耳聾 耳鳴 易怒 面紅目赤 口苦脇肋作痛 無惡寒發熱 변증하시오.

- ① 肝陽上亢                      ② 氣血兩虛  
③ 肝膽濕熱                    ④ 表虛中風  
⑤ 肝火上炎

35. 다음중 服藥시간으로 알맞은 것은?

1. 리노하는 약 - 아침
2. 낮- 보 비위
3. 보신양- 夜間
4. 간병약- 저녁

36. 望聞問節 에서 밑줄친 것과 일치하는 것은?

- ① 神                  ② 聖  
③ 工                  ④ 巧  
⑤ 拙
- 

37. 동의수세보원 사 思四惡? 원문

1. 술을 좋아하는 사람은 여색을 좋아한다.
2. ○○을 좋아하는 사람은 ○○을 좋아한다

38. 太乙眞人の 七禁文주고 옳은 것은?

- ① 少言語 養( )氣 / ② 戒色慾 養( )氣 / ③ 薄滋味 養( )氣 /  
④ 嚙精液 養( )氣 / ⑤ 莫瞋怒 養( )氣 / ⑥ 美飲食 養( )氣 / ⑦ 少思慮 養( )氣

39. 다음중 旺相論에서 겨울에 囚가 되는 臟으로 옳은 것은?

- ① 肝                                  ② 心  
③ 脾                                  ④ 肺  
⑤ 腎

40. 胃下垂 脫肛 出血 遺尿 滑精 喘息은 氣의 어떤 작용인가?

- ① 固攝作用                      ② 防禦作用  
③ 推動作用                    ④ 溫煦作用  
⑤ 氣化作用

