

시행 : 12월 26일(토)

문항/
시간

40문항(제한시간40분)

수험번호

성명

인

01. 다음 중 모래와 약물을 함께 炒하여 세정에 편리하고 毒性이 감소되는 약재는?

- ① 斑猫 ② 馬錢子
③ 天南星 ④ 草烏
⑤ 馬兜鈴

02. 다음 중 精神養生法으로 옳지 않은 것은?

- ① 養性立志 ② 脫俗超然
③ 樂觀和暢 ④ 壯膽脫敏
⑤ 按時節量

03. 經筋의 作用이 아닌 것은?

가. 骨格을 約束

나. 四肢와 軀幹, 體表와 體內的 向心性 연계 強化

다. 關節의 屈伸運動을 滑利하게 함

라. 十二經脈과 頭部의 聯系강화 마.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

04. 張介賓 에 대한 내용이다. 잘못 된 것은?

- ① 字는 會卿, 號는 景岳, 別號는 通一子.
- ② 丹溪의 “陽有餘陰不足”說에 반대하여, “陽常不足 陰常有餘”하다고 주장하여 補陽에는 人蔘, 補陰에는 熟地黃을 중시하여 張熟地라는 칭호까지 얻음.
- ③ 그의 溫補之說은 후세에 補藥을 남용하는 폐단을 가져왔지만, 그가 창안한 滋陰藥인 玉女煎, 左歸飲은 널리 사용되고 있다.
- ④ 內經에는 “心臟의 火를 君火, 나머지 臟器의 火를 相火”라 하여 君火를 주로 강조하였다. 人體와 自然의 火를 君火, 相火로 구분하여 이 火로 六氣의 火로 나눌 수 있다 주장하였다
- ⑤ 《類經》: 攝生, 陰陽, 藏象, 脈色, 經絡, 標本, 氣味, 論治, 疾病, 針刺, 運氣, 會通의 내용으로 內經을 分類함《類經圖翼》《附翼》《景岳全書》

① 正宗派
② 全生派
③ 心得派
④ 辨證論治派
⑤ 補土派

가. 太陽表實證	나. 陽明腑實證
다. 少陽兼表證	라. 太陰病
마. 少陰病	바. 厥陰病

- ① 가, 나 ② 다, 마
③ 마, 바 ④ 마
⑤ 라, 바

가. 上焦濕熱 - 感受濕邪.濕鬱氣表 內困脾氣 惑 濕熱化濕 惡寒重 發熱經 午後發熱 苔白膩 脈濡緩
 나. 中焦濕熱 - 上焦濕熱轉變 暑熱 惑 飲食不節 舌苔灰白 秒黃
 다. 下焦濕熱 - 濕熱之邪 下焦膀胱與大腸 癰閉 大便不通 少腹硬滿 口渴 不多飲 灰白黃膩 脈濡數

- ① 가, 나, 다 ② 나, 다
③ 가, 다 ④ 답 없음
⑤ 다

① 酒 ② 食醋
③ 生薑汁 ④ 甘草汁
⑤ 黑豆汁

① 醱酵法
② 發芽法
③ 蘖法
④ 燂法
⑤ 提淨法

13. 脈診中에서 病邪內閉와 陽氣暴奪의 臨床表現을 나타내는 脈狀은?

- ① 緊脈 ② 革脈
③ 牢脈 ④ 伏脈
⑤ 短脈

14. 刺絡療法에 사용되는 針이 아닌 것은?

- ① 三稜針 ② 小眉刀
③ 鋒針 ④ 皮膚針
⑤ 芒針

15. 推拿에 대해 말하고 있는 것 중 잘못된 것은?

- ① 醫師가 手技法을 통해 患者를 施術하는 방법 이다.
- ② 解剖學的 位置를 바로 잡아 人體의 平衡을 조절해 준다.
- ③ 가장 오래된 醫術중 하나로써 <黃帝內經> <黃帝岐伯按摩十卷>이 按摩에 대한 최초의 原典이다
- ④ 고대에 按摩 按蹠 按扞이라 불리던 것으로 <異法方宜論>의 中央者 其病多痿厥寒熱 其治宜導引按蹠가 바로 그것이다.
- ⑤ 이 치료법은 呼吸과 精神意識을 相互結合시킴으로써 心身雙方을 유도한다.

16. 氣功療法에 있어서 가장 중요한 것은?

- ① 意守入靜
② 吐故納新
③ 引體按蹻
④ 呼吸精氣
⑤ 肌肉若一

17. <尙書·洪範>의 五行의 抽象特性 중 金의 特性을 說明하는 肺의 生理에 해당하는 것은?

- ① 肺主氣
② 肺主宣發肅降
③ 通調水道
④ 肺朝百脈
⑤ 肺主呼吸之氣

18. 肝氣는 條達舒暢을 좋아하는데 肝氣鬱結하거나 혹은 肝氣太過하여 肝陽偏亢하면 性躁易怒하고, 반대로 肝氣不及하게 되면 驚恐症狀이 나타나는 것과 가장 깊은 肝의 작용은?

- ① 在志爲怒
② 肝主謀慮
③ 肝臟魂
④ 肝主疎泄
⑤ 肝常陽有餘 陰不足

25. 항상 筋脈拘攣, 屈伸不利를 유발하는 致病因素는?

- ① 風邪 ② 寒邪
③ 濕邪 ④ 瘀血
⑤ 痰飲

26. 肺主宣發기능은 아래의 어느 방면에서 주로 나타나는가?

가. 體內의 濁氣를 排出

나. 津液과 水穀精微를 全身으로 布散하고 皮毛에까지 外達시킴

다. 衛氣를 宣發하여 腠理의 開闔을 조절하고 汗을 體外로 배출시킴

라. 呼吸道의 通暢

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

27. 汗法の 주의점이 아닌 것은?

- ① 반드시 表證의 情況이 갖추어져 있는 상태에서만 사용이 가능하다
- ② 藥은 가볍게 달인다.
- ③ 몸 전체에서 충분히 땀이 나도록 써야한다.
- ④ 심한 吐瀉 後, 淋家, 瘡家, 亡血家, 尺脈이 遲한 者, 夏季 辛溫解表法은 신중히 해야 한다.
- ⑤ 其在皮者 汗以發之의 원칙에 따른다.

28. 31세 남자환자가 尿色黃赤 灼熱刺痛 小腹脹痛 등의 증상을 보일 때 治法은?

- ① 清熱利濕 化瘀排石
② 清利濕熱 分清泌濁
③ 清熱解毒 通淋除濕
④ 清熱通淋 涼血止血
⑤ 補益腎氣 溫陽通淋

29. 다음 중 韓醫學적인 1차 豫防法은?

- ① 餘邪除去 ② 救其萌芽
③ 外邪慎避 ④ 傷殘豫防
⑤ 傳變沮止

30. 陰陽에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 陰陽平衡은 流動인 것이 아니라 고정된 것이다
- ② 陰陽은 二元的 存在이며 兩面性이다
- ③ 全一 對待 統一은 陰陽의 發展과 變化의 속성을 나타낸 것이다
- ④ 組織과 運行을 의미한다
- ⑤ 陰陽의 失調가 발생하면 亢害承制를 통해 陰陽平衡을 회복한다

31. 다음 방제에서 甘草의 역할은?

- (1) 六一散() (2) 甘桔湯() (3) 芍藥甘草湯() (4) 甘豆湯()

- ① 寒滑작용 완화 ② 淸熱瀉火
③ 鎮痛, 鎮痙효과 ④ 解毒中和

32. 瘀血 水濕停滯 등의 증상은 氣의 어떤 작용의 失調로 발생하는가?

- ① 推動作用
② 溫煦作用
③ 防禦作用
④ 固攝作用
⑤ 氣化作用

33. 다음의 足少陰腎經의 是動病 에 해당되는 것은?

- ① 是動則病 饑不欲食，面如漆柴，坐而欲起，目眈眈如無所見，心如懸若饑狀
- ② 是動則病手心熱，臂肘攣急，腋腫；甚則 脅支滿，心中憺憺大動，面赤，目黃，喜笑不休
- ③ 是動則病耳聾渾渾惇惇，咽腫，喉痺。
- ④ 是主骨所生病者，頭痛，頤痛，目銳眦痛，缺盆中腫痛，腋下腫，
- ⑤ 是動則病腰痛不可以俛仰，丈夫癰疽，婦人少腹腫

34. 太陰病의 六經病 提綱에 해당되는것은?

- ① 其脈浮 頭項強痛 而惡寒
- ② 口苦 咽乾 目眩也
- ③ 腹滿而吐 食不下 自利益甚 時腹自痛 若下之 必胸下結硬
- ④ 脈微細 但欲寐也
- ⑤ 消渴 氣上撞心 心中疼熱 飢而不欲食

