

### 01. 瀉南補北法은 무엇을 말하는가?

- ① 腎陰虛而相火妄動  
② 腎陰虛而心火旺  
③ 心陰虛而心陽亢  
④ 腎陰虛而肝陽上亢  
⑤ 腎陽虛損而心火浮越

02. 陽勝卽熱의 實熱證의 임상증상은?

- ① 面紅，煩熱反欲近衣被 口渴喜熱飲 飲水不多
- ② 壯熱 面紅目赤 舌紅苔黃 脈洪數
- ③ 面紅 五心煩熱 舌紅無苔 脈細數
- ④ 身熱 汗出熱不解 舌苔黃浮 脈濡
- ⑤ 發熱 自汗 氣短 倦怠乏力

03. “諸寒之而熱者取之陰”이 가리키는 내용과 가장 관련이 깊은 항목은?

- ① 以寒瀉陽                      ② 以熱祛陰  
③ 以寒補陰                    ④ 以熱補陽  
⑤ 補陰助陽

04. 淸法에 쓰는 方劑 중 성격이 다른 것은?

- ① 白虎湯  
② 黃連解毒湯  
③ 白頭翁湯  
④ 犀角地黃湯  
⑤ 石膏知母湯

05. 다음 중 陰陽失調로 인한 病理變化中 “陰”이 가진 뜻이 다른 것은?

- ① 陰虛則陽亢  
② 陽盛則陰病  
③ 陰盛則陽病  
④ 陰損及陽  
⑤ 陽盛隔陰

06. 六氣病源說이 최초로 제시된 서적은 무엇인가?

- ①《黃帝內經》  
②《傷寒雜病論》  
③《神農本草經》  
④《難經》  
⑤《左傳》

- ① 風：動， 動作的이다 在下
- ② 寒：堅， 凝結작용 在下
- ③ 燥：乾， 堅成的收縮 在上
- ④ 火：溫， 主動的熱作用 在上
- ⑤ 濕：潤， 成形的生化 中央

- ① 脾가 升할 수 있는 동력은 心火에 간직된 陽氣에 의해서 비롯된다
- ② 脾惡濕하므로 升淸작용이 不全하면 祛濕하는 것이 관건이 된다
- ③ 脾의 升에 의해 肺主肅降이 이루어지고 胃의 降에 의해 肝主疏泄이 이루어진다
- ④ 脾胃에서 생긴 水穀精微는 天氣와 더불어 宗氣를 형성한다
- ⑤ 脾胃와 더불어 肺와 肝도 升降作用을 이루어 人體에서 升降의 樞軸이 된다

- ① 薛雪    ② 喻嘉言  
③ 陳士鐸                                      ④ 徐大椿  
⑤ 陳念祖

11. 다음 중 잘못 연결된 것은?

- ① 章演은 <圖書編>에서 三焦가 右腎下 손바닥 크기의 脂膜이라고 보았다
- ② 張介賓은 <類經>에서 三焦를 속이 텅 빈 커다란 腑라고 하였다
- ③ 虞搏은 三焦를 신체의 상하 내외를 연결시켜주는 油膜이라고 하였다
- ④ 張錫純은 三焦가 인체의 微循環이라고 하였다
- ⑤ 陸淵雷 章太炎는 三焦가 淋巴계통에 상당한다고 보았다

12. 宗氣를 動氣라 하고 視聽言動과 관련있다고 말한 學者와 著書는?

13. 營氣의 설명 중 맞는 것은?

가. 氣從太陰出注手陽明 上行注足陽明 下行至跗上 注大指間 與太陰合:

나. 上行乘腋 出頰內 注目內眥 上巔 下項 合足太陽:

다. 循脊 下尻 下行注小指之端 循足心 注足少陰:

라. 循心主脈 出腋 下臂 出兩筋之間 入掌中 出中指之端 還注小指次指之端 合手少陽

- ① 가, 나, 다
- ③ 나, 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

- ② 가, 다
- ④ 라

14. 五行制化가 뜻하는 바는 다음 중 무엇인가?

- ① 五行相生
- ② 五行相剋
- ③ 相生相剋
- ④ 相乘相侮
- ⑤ 制化勝復

15. 二便閉結, 血枯津竭, 面赤, 發斑, 煩渴, 不汗, 毛焦하는 것과 연관되는 六氣는 主氣의 순서로 몇 번째인가?

- ① 2번째
- ② 3번째
- ③ 4번째
- ④ 5번째
- ⑤ 6번째





24. 다음은 心包의 是動病에 대한 설명이다 옳은 것은?

- ① 咽乾 心痛 渴而欲飲
- ② 手心中熱 臂肘攣急
- ③ 煩心 心痛 掌中熱
- ④ 脇痛臑臂內後廉痛厥 掌中熱痛
- ⑤ 胸滿嘔逆 飧泄

25. 經絡의 病과 臟腑의 病으로 是動病과 所生病을 구분한 醫家는?

- ① 孫思邈
- ② 王維一
- ③ 滑壽
- ④ 李時珍
- ⑤ 楊繼洲

26. “肺氣衰, 魄離, 故言善誤” <靈樞\*天年>의 증상이 나타나는 시기는?

- ① 四十歲
- ② 五十歲
- ③ 六十歲
- ④ 七十歲
- ⑤ 八十歲

27. 각 臟腑의 外候의 연결이 바른 것은?

- ① 胃 - 脛
- ② 小腸 - 人中
- ③ 大腸 - 鼻孔
- ④ 膀胱 - 鼻隧
- ⑤ 膽 - 脰

28. 九氣病機에 관한 설명 중 나머지와 다른 것을 고르면?

- ① 心有所存
- ② 神有所歸
- ③ 正氣留而不行
- ④ 氣結
- ⑤ 氣不行

29. “筋惕肉瞤, 肢麻震顫, 眩暈欲仆, 口眼喎斜, 半身不遂, 심하면 卒然仆倒, 閉厥, 脫厥” 등의 병증이 발생하는 것은?

- ① 肝陽化風
- ② 熱極生風
- ③ 血虛生風
- ④ 陰虛風動
- ⑤ 血燥生風



35. 傷寒 에서 소양병에 대해 설명한 문장으로 올바른 것을 고르시오.

- ① 口苦 咽乾 目眩
- ② 乾嘔不能食 往來寒熱 尚未吐下 脈沈緊者 與小柴胡湯
- ③ 自利不渴者
- ④ 脈微細 但欲寐
- ⑤ 其脈浮 頭項強痛 而惡寒

36. 小柴胡湯을 사용해야 하는 증세로 올바른 것은 고르시오.

- ① 項背強几几 無汗惡風者
- ② 頭痛發熱 身疼腰痛 骨節疼痛 惡風 無汗而喘者
- ③ 發熱惡寒 身疼痛 不汗出而煩躁者
- ④ 傷寒 脈浮數 不發汗 因致衄者
- ⑤ 寒熱往來 胸脇苦滿 默默不欲飲食 口苦 咽乾

37. 桂枝湯을 사용해야 하는 증세로 올바른 것을 고르시오.

- ① 噤噤惡寒 淅淅惡風 翁翁發熱 鼻鳴乾嘔者
- ② 頭痛 發熱 汗出 惡風者
- ③ 項背強几几 反汗出惡風者
- ④ 太陽病 下之後 脈促胸滿者
- ⑤ 太陽病 項背強几几 無汗惡風者

38. 舌淡白 苔灰黑 薄落 등의 증상을 보이는 환자의 상태를 가장 잘 설명한 것은?

- ① 心熱 亢盛
- ② 脾陽 不振
- ③ 肺陰 不足
- ④ 三陽 虛寒
- ⑤ 三陰 寒證

39. 다음 한의학에 대한 내용중 설명이 잘못된 것은?

- ① 주숙의 <보제방>은 61,739방을 수록한 최다의 방서이다
- ② 마왕퇴백서와 내경에 (상당한, 다양한, 현재 상용되는) 방제가 포함되어 있다.
- ③ 춘추전국시대에 의가와 무가의 분리가 시작되었다.
- ④ 신농 본초경에는 365수의 방제가 있다.
- ⑤ 내경 시대에는 강열한 열성 전염병에대한 인식을 하지 못하였다.



[illegible]

① 沙蔘脈門冬湯                      ② 實脾散  
③ 清營湯                                ④ 黃連阿膠湯  
⑤ 五苓散

① 豬苓                                  ② 白朮  
③ 澤瀉                                ④ 茯苓  
⑤ 肉桂