

09. 氣體의 陽氣不足과 가장 밀접한 臟腑는?

- ① 心腎 ② 肺脾
③ 脾腎 ④ 脾肝
⑤ 心脾

10. 다음 중 陰損及陽과 가장 관계가 깊은 것은?

- [illegible]

11. 다음 중 陽盛格陰과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 眞熱假寒 ② 熱極似寒
③ 陽厥 ④ 熱厥
⑤ 戴陽

12. 乾咳無痰，痰少而粘，氣短，盜汗，咽乾口燥，五心煩熱，
심하면 痰中帶血이 있는 환자의 病證은?

- ① 心氣虛證 ② 氣虛心脈瘀阻證
③ 肺陽虛證 ④ 肺陰不足
⑤ 肝陰虛

13. 腎陰虛證에서 볼 수 없는 症狀은?

- ① 骨蒸潮熱
② 腰膝冷痛
③ 小兒發育不全
④ 經少經閉
⑤ 顴紅升火

14. 다음 중 心腎不交에 대한 치료법으로서 가장 부적절한 것은?

- ① 滋陰降火 ② 瀉南補北法
③ 引火歸源 ④ 交通心腎
⑤ 回陽救逆

15. 金破不鳴과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 肝氣鬱結 ② 腎不納氣
③ 肺虛陰津不足 ④ 外邪犯肺로 肺氣失宣

16. 六經辨證에서 心腎虛衰로 虛寒爲主의 증상이 나타나나 虛熱로도 顛倒되며 四逆湯과 黃連阿膠湯을 主方으로 하는 단계는?

- ① 太陽病 ② 少陽病
③ 太陰病 ④ 少陰病
④ 厥陰病

17. 炮製法중 液體輔料를 사용하는 修治에 해당하는 것은?

- ① 炒 ② 炙
③ 煨 ④ 燂
⑤ 湯

18. 다음 중 틀린 것은?

- ① 炒는 藥材를 용기에 넣고 균일한 火力으로 볶는 것이다
- ② 끓는 물에 단시간 삶는 방법을 燂法이라 한다
- ③ 藥物을 약한 불로 간접 혹은 직접 가열하여 충분히 건조하는 것을 烘焙法이라 한다
- ④ 藥物을 여러 겹의 종이로 싸서 가열하는 방법을 燂法이라 한다
- ⑤ 灰속에 넣고 炒하는 방법을 灰炙法이라 한다

19. 다음의 傷寒과 溫病에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 傷寒은 대부분 皮毛를 통하여 入하고 먼저 足太陽膀胱經으로 들어온다
- ② 溫病은 易于傷陽한다
- ③ 傷寒은 溫病에 비해 惡寒, 頭身痛이 비교적 심하다
- ④ 傷寒은 辛溫解表, 溫病은 辛涼解表 위주로 치료한다
- ⑤ 傷寒의 脈象은 주로 浮緊, 溫病의 脈象은 浮數하다

20. 奔豚氣와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 氣鬱 ② 氣滯
③ 氣逆 ④ 氣閉 및 氣脫
⑤ 氣虛

21. 內不得入於藏府，外不得越於皮膚，客於玄府，行於皮裏，傳爲肘腫，本之於腎，名曰()。

所謂玄府者,()也. 빈칸을 올바르게 채운 것은?

- ① 風水 - 汗空 ② 風水 - 六府
③ 風水 - 血府 ④ 風水 - 水府
⑤ 皮水 - 六府

22. 다음 중 陽虛로 인한 內寒 증상이 가장 적은 臟腑는?

- [illegible]

23. 經絡氣血運行阻滯病機에서 脇痛, 梅核氣, 乳房結塊 등 과 가장 관련이 깊은 경맥은?

- ① 手太陰肺經 ② 手陽明大腸經
③ 足少陽膽經 ④ 足厥陰肝經
⑤ 足陽明胃經

24. 寒熱往來, 口苦, 脇痛, 黃疸 등이 자주 나타나는 臟腑는?

- ① 肝 ② 心
③ 胃 ④ 膽
⑤ 脾

25. “陰挺”과 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 惱 ② 胞宮
③ 肝 ④ 膀胱
⑤ 胃

26. 此人必數食()美而多肥也。肥者令人內熱, ()者令人中滿, 故其氣上溢, 轉爲消渴。

위의 빈칸에 알맞은 것은?

- [illegible]

27. 少陰病，下利清穀，裡寒外熱，手足厥逆，脈微欲絕，身反不惡寒，其人面色赤，或腹痛，或乾嘔，或咽痛，或利止脈不出者。通脈回逆湯主之。 **과 가장 관련 깊은 것은?**

- ① 熱因熱用 ② 寒因寒用
③ 塞因塞用 ④ 通因通用
⑤ 熱者寒之

28. 脈의 遲數으로 血의 ()을 판단하고 脈의 洪細로 血의 ()을 판단하며, 脈의 強弱으로 氣의 ()을 판단한다.

- ① 寒熱 有無 陰陽 ② 有無 寒熱 陰陽
③ 寒熱 多少 有無 ④ 陰陽 多少 寒熱

29. 素問의 上古天真論에서 남자의 肝氣가 쇠하여 筋의 움
직임이 불가능할 때는?

- ① 四八 ② 五八
③ 六八 ④ 七八
⑤ 八八

30. 腎陽虛衰의 症候가 아닌 것은?

- ① 形體와 臟腑를 자양 ② 氣化失調로 不溫照작용
③ 胃의 蒸化不實 ④ 전신피로 腰膝冷痛
⑤ 舌淡厚 沈無力

31. 七情에 의한 臟腑損傷 病機 중 틀린 것은?

- ① 怒則氣上 ② 喜即氣緩
③ 悲即氣消 ④ 恐即氣亂
⑤ 思即氣結

32. 陽勝卽熱의 實熱證의 임상증상은?

- ① 面紅，煩熱反欲近衣被 口渴喜熱飲 飲水不多
- ② 壯熱 面紅目赤 舌紅苔黃 脈洪數
- ③ 面紅 五心煩熱 舌紅無苔 脈細數
- ④ 身熱 汗出熱不解 舌苔黃浮 脈濡
- ⑤ 發熱 自汗 氣短 倦怠乏力

33. “大怒即形氣絕 而血菀于上”의 病機는?

- ① 氣機逆亂 ② 血隨氣逆
③ 氣不攝血 ④ 血隨氣脫
⑤ 氣不行血

34. 약물을 끓는 물에 넣고 단시간 동안 삶은 다음 꺼내어 種皮를 분리하는 방법은?

- ① 蒸法 ② 燂法
③ 炙法 ④ 煮法
⑤ 煨法

35. 火製法 中 液體輔料와 함께 炒하여 輔料가 藥물조직 내부에 스며들게 하는 炮製방법은?

- ①炒 ②炙
③煨 ④燂
⑤湯

36. 다음 중 틀린 것은?

- ① 炒는 藥材를 용기에 넣고 균일한 火力으로 볶는 것이다
- ② 끓는 물에 단시간 삶는 방법을 燗法이라 한다
- ③ 藥物을 약한 불로 간접 혹은 직접 가열하여 충분히 건조하는 것을 烘焙法이라 한다
- ④ 藥物을 여러 겹의 종이로 싸서 가열하는 방법을 煨法이라 한다
- ⑤ 煨하여 빨갛게 되면 일정한 액체보로 중에 넣어 炮製하는 방법은 蒸法이다

37. 다음 약물의 配伍 중 相須와 거리가 먼 것을 고르시오

- ① 當歸와 川芎 ② 人蔘과 五靈脂
- ③ 知母와 黃柏 ④ 柴胡와 黃芩
- ⑤ 香附子와 川芎

38. 다음 固體輔料들 중 그 性味가 다른 네 가지와 가장 차이가 큰 것은?

- ① 滑石粉 ② 蛤粉
- ③ 伏龍肝 ④ 豆腐
- ⑤ 硼砂

39. 活血通絡하는 효능을 높이고 藥을 上行하게 하는 灸法은?

- ① 鹽灸法 ② 酒灸法
- ③ 薑灸法 ④ 醋灸法
- ⑤ 蜜灸法

40. 자침시 前後 배열법에 해당되는 것은?

- ① 輸穴/募穴 ② 足三里/公孫
- ③ 合谷/太衝 ④ 合谷/合谷
- ⑤ 中腕/內關

※ 아래 ()에 들어갈 내용을 쓰시오(41번~45번)

41. 七衝門 ①()門:脣 ②()門 : 齒
③()門 : 會厭 ④()門 : 胃의 上口
⑤()門 : 胃의 下口
⑥()門 : 小腸과 大腸 연접부
⑦()門 : 肛門

42. 苦欲 補瀉중 肝苦急 急食()以緩之. 心苦緩 急食()以收之 脾苦濕 急食()以燥之. 肺苦氣上逆 急食()以泄之. 腎苦燥 急食()以潤之.

43. ()者 腎之府. ()者 胸中之府. ()者 精明之府. ()者 髓之府. ()者 筋之府.

44. 內生五邪중에서 筋惕肉瞤, 肢麻震顫, 眩暈欲仆, 口眼蝸斜, 半身不遂하고 심하면 血隨氣逆, 卒然仆倒, 閉厥, 脫厥 하는 것은? ()

45.“()邪()風 避之有時, 恬惔虛無, ()氣從之, 精神內守, 病安從來”.