

<div> <div>동의</div> <div>M</div> <div>스쿨</div> </div>	<div>과목명</div> <div>동제한의학 테스트 (5회)</div>	<div>한의학</div>	<div>감독관 확 인</div>
---	--	----------------	------------------------

시행 :		수험 번호		성 명		인
문항/ 시간						

1. 아래 지문에 관련된 오장을 肝은 1, 心은 2, 脾는 3, 肺는 4, 腎은 5로 표기하시오

- ① 氣逆 則頭痛 耳聾不聰 頰腫 取血者()
- ② 腹大脛腫 喘欬身重 寢汗出憎風()
- ③ 身重善肌肉痿 足不收行 善瘕 脚下痛()
- ④ 兩脇下痛引少腹 令人善怒()
- ⑤ 喘欬逆氣 肩背痛 汗出尻陰股膝髀臑脇足皆痛()
- ⑥ 虛則胸中痛 大腹小腹痛 清厥意不樂()
- ⑦ 虛則目眈眈無所見 耳無所聞 善恐如人將捕之()
- ⑧ 虛則腹滿腸鳴 飧泄食不化()
- ⑨ 虛則少氣不能報息 耳聾啞乾()
- ⑩ 虛則胸腹大 脇下與腰相引而痛()
- ⑪ 胸中痛 脇支滿 脇下痛 膺背肩甲間痛 兩臂內痛()

2. 心氣虛() 心陽虛() 陽虛厥逆() 陰盛格陽() 亡陽虛脫()

- ① 心悸 氣短 自汗 活動後加重 面色脹腫 身體乏力 脈沈細少力 或 結代
- ② 心陽虛證 兼 大汗淋漓 四肢厥冷 口唇青紫 脈微欲絕
- ③ 心氣虛 心陽虛證 兼 四肢逆冷 下利清穀 脈極微
- ④ 身熱이 나면서도 옷을 입으려고 함 口渴不欲飲 煩躁 面頰泛紅 脈微欲絕
- ⑤ 心悸 氣短 自汗 活動後加重 形寒肢冷 心胸憋悶(絞痛) 脈細無力 或 結代

3. 肺虛陰津不足으로 聲道가 滋潤되지 못하여 聲啞失音한 것을 ()이라 한다

4. 風寒束肺() 痰濁阻肺() 燥邪傷肺() 肺失通調()

- ① 咳喘 痰稀色白 鼻塞清涕 口不渴 表實證이 나타남.
- ② 咳喘 痰多 胸滿. 寒熱表證은 없음
- ③ 乾咳 咯痰不爽 痰中에 血絲가 섞여 있음. 口鼻咽乾 陰虛한 象은 나타나지 않음
- ④ 咳喘 水腫 혹은 表證이 있기도 함.

5. 脾氣虛() 脾陽虛() 中氣下陷() 寒濕困脾() 濕熱傷脾()

- ① 脘腹脹滿而冷痛 喜溫喜按 肢冷倦怠 納呆 嘔吐 清穀泄瀉 面色萎黃少華 水腫 婦女白帶下 多量
流出 質은 稀薄 舌淡 苔薄白 脈沈細 或細弱
- ② 面色萎黃 四肢倦怠 食慾不振 食後脘腹脹滿 噯氣 吐酸 嘔吐 浮腫 便溏 或稀便 舌淡嫩 或有
齒痕 苔白 脈虛緩而無力
- ③ 聲低氣短 脘腹墮脹 脫肛 子宮下垂 小便淋漓不盡 久泄 消瘦乏力 舌淡苔白 脈緩無力 或 濡細
혹은 脾氣虛證에 內臟의 下垂가 겸함.
- ④ 胃脘脹悶 納呆 頭重如裹 肢體困倦 大便溏泄 白帶下過多 浮腫 脘腹綿綿作痛 口淡粘膩 喜熱
飲 舌苔粘膩 脈弱細或緩 皮膚暗黃(陰黃)
- ⑤ 面目發黃하되 橘色처럼 宣明함. 脘腹脹悶 飲食不思 厭油膩 惡心嘔吐 尿少而赤 身痒發 熱 口
乾苦 便秘 大便不爽 皮膚瘡瘍 濕疹流黃水 舌苔黃膩 脈濡數

6. 肝氣鬱結() 肝氣橫逆() 肝火上炎() 肝血虧虛() 肝陽上亢() 肝風內動()

- ① 癭瘤 梅核氣 兩乳脹痛或結塊 小腹疼痛 睪丸墜脹
- ② 噯氣, 吞酸 嘔吐 腹痛 泄瀉 吐血 衄血
- ③ 肢體麻木不仁 關節屈伸不利 眩暈 目花 兩目乾澀 視物模糊 筋攣 肉瞤 癱瘓
- ④ 頭脹痛 面紅目赤 急躁易怒 薄厥 吐血
- ⑤ 眩暈耳鳴 面紅升火 目赤 腰痠 兩足軟弱無力
- ⑥ 震顫 抽搐攣急 筋惕肉瞤 手足蠕動 瘳厥 卒然昏倒 不省人事 口眼喎斜 半身不遂

7. 腎精虧虛() 腎氣不固()() 腎陰虧虛() 腎陽虛損() 腎不納氣()

- ① 早衰, 陽痿, 滑泄, 腦髓空虛
- ② 消瘦, 腰膝痠軟, 五心煩熱, 骨蒸潮熱, 顴紅升火 등
- ③ 遺精, 滑泄, 呼多吸少, 大便滑脫, 小便清長 喜, 二便失禁
- ④ 陽痿, 水腫, 尿閉, 尿頻 喜尿失禁, 下利清穀, 五更泄
- ⑤ 精滑 早漏 帶下 頻尿 小便清長 淋漓不盡 尿失禁 夜尿多
- ⑥ 短氣 喘息 動則加重 自汗

정답

1. 1 5 3 1 4 5 1 3 4 2 2

2. ① ⑤ ③ ④ ②

3. 金破不鳴

4. ①②③④

5. ② ① ③ ④ ⑤

6. ① ② ④ ③ ⑤ ⑥

7. ① ③⑤ ② ④ ⑥