

		과목명	<b>동제한의학 테스트 (7회)</b>	한의학	감독관 확 인
시행 :		수험 번호	성 명		인
문항/ 시간					

1. 약물을 燃燒 煮沸하여 煙氣·蒸氣로 피부를 熏蒸 또는 鼻腔으로 흡입하는 藥物外治法은?
2. 生藥을 짓찧어서 쓰거나, 혹은 乾材를 粉末내어서 꿀 술 참기름 식초 혹은 藥汁등을 넣어서 잘 배합하여 환부에 부착하여 오랫동안 皮膚에 接觸하게 하여 치료하는 藥物外治法은?
3. 藥物을 가열하여 綿布로 짠 후 환부에 찜질하는 藥物外治法은?
4. 미세한 약물 분말을 鼻腔속에 插入하는 藥物外治法은?
5. 면으로 包하거나 錠劑로 하여 鼻, 耳, 陰道, 肛門에 투입하는 藥物外治法은?
6. 약물을 細末하여 患處를 輕打하는 藥物外治法은?
7. 微細末의 藥物을 咽喉에 噴霧하는 藥物外治法은?
8. 裱褙가 부착된 外貼膏劑를 ( )이라 하고, 油膏라 하여 植物油, 蜂蠟, 바세린등의 基劑로 만든 外敷膏劑 즉 연고제를 ( )라 한다.
9. 內服用과 外用藥이 있으며, 흔히 精練된 약품이나 귀중한 약재가 많이 포함된 것을 丸이라 하지 않고 ( )이라 하는데, 丸劑와 엄격한 구별은 없다.
10. 흔히 더운 계절의 飲料로 만드는데 이용되는 방법으로, 藥物을 蒸溜해서 製成한 것으로 藥液이 淸痰하고 芳潔無色하여 복용하기 편리한것을 무엇이라고 하나?
11. 약재의 분말을 얇은 韓紙에 싸면서 심지를 꼬거나, 또는 심지에 藥液을 배게 하거나, 藥末을 粘性液으로 개어 심지에 바르거나 하여 瘡口에 插入하는 것을 ( )라 한다

12. 실이나 가느다란 줄(線絲, 綿線)을 藥液에 담가 약액이 배게 한 뒤 그것으로 瘻管에 넣거나 贅肉을 동여매어 자연 위축탈락하게 하는데 응용하는 것을 ( )라한다
13. 항문에 삽입하여 배변을 유도하는 방법으로 현대의 灌腸法같은 것을 ( )라 한다
14. 蜂蜜를 사용하여 長時間 煮하여 엿과 같이 만든 후 錠劑나 綿絲로 藥을 싸서 항문에 넣어 견고해진 糞便 등을 潤導하는 것을 ( )法이라 한다
15. 약재의 細末 또는 梁上塵 등을 코 속에 붙어 넣어 혼수상태에 있는 환자를 救急覺醒시키거나 기타 치료 목적으로 활용하는 것은?

정답

1. 薰蒸法
2. 敷罨法
3. 熨法
4. 齁鼻法(搐鼻法)
5. 塞法
6. 撲粉法
7. 噴粉法
8. 膏藥 藥膏
9. 丹
10. 藥露
11. 條劑
12. 線劑
13. 導藥
14. 蜜煎導法
15. 搐鼻劑