

01.陰陽이라고하는 것은 서로 相對적인 것으로 일정하게 정해진 것을 의미하는 것은 아니다 라고 주장한 한의학서적은?

- ① 素問  
② 靈樞  
③ 難經  
④ 局方發揮  
⑤ 周易

02. 八卦에 해당하는 것을 모두 고르시오.

- ① 乾兌    ② 離辰  
③ 巽坎    ④ 艮坤  
⑤ 陰陽

03. 內經의 陰은 안에 있으면서 陽의 지킴이가 되고 陽은 밖에 있으면서 陰의 부림이가 된다는 말은 陰陽의 어떤 2가지 특징인가?

- ① 互根                      ② 待對  
③ 互用                      ④ 分化  
⑤ 轉化

04. 陰陽의 偏勝에서 陽勝則熱 陽勝則 ( )病이고 陰勝則寒 陰勝則( )病이 된다.

- [illegible]

05. 陰陽 偏衰에서 陽虛則( ) 陰虛則( )이다.

- ① 寒    ② 熱  
③ 虛    ④ 實  
⑤ 正

06. 生長,昇發,條達,舒暢이 주요 抽象 특성인 五行은?

- ① 木                          ② 火  
③ 土                        ④ 金  
⑤ 水

07. 溫熱, 向上, 蒸騰이 抽象특성인 五行은?

- ① 木                                  ② 火  
③ 土                                  ④ 金  
⑤ 水

08. 萬物을 承載하고 萬物을 化生하고 萬物의 어미가되고 만물이 돌아가는바가 되는 五行은?

- ① 木                                  ② 火  
③ 土                                  ④ 金  
⑤ 水

09. 面部五色診에서 青色과 관련된 것을 모두 고르시오

가. 虛證 나. 熱證 다. 腎虛 라. 寒證 마. 瘀血 바. 痛證 사. 氣閉 아. 驚風

- ① 가나다라마                      ② 나다라마바  
③ 다라마바사                    ④ 라마바사아  
⑤ 마바사아가

10. 血虛의 임상표현에 속하지 않는 것은?

- ① 失眠健忘  
② 筋脈拘攣  
③ 五心煩熱  
④ 月經量少  
⑤ 舌淡苔白

11. “歸心經”에 해당하는 藥을 모두 고르시오.

가. 安神藥	나. 開竅藥
다. 補血藥	라. 活血藥

- ① 가, 나, 다                      ② 가, 다  
③ 나, 라                          ④ 라  
⑤ 가, 나, 다, 라

12. 成人의 齒牙가 松動하고 일찍 탈락하는 가장 주요한 요인은?

- ① 腎陽虛衰  
② 腎陰虛衰  
③ 腎精虧虛  
④ 腎氣不固  
⑤ 命門虛寒

13. <醫學入門>의 脈診에 대한 설명이다. 脈에 대한 이름을 쓰시오(주관식)

① 숨을 한번 들이쉬고 내쉴 때 여섯 번이 된다 --

② 맥박이 분명하지 않고 매우 細하면서 유연하며 누르면 있는 듯 없는 듯 --

③ 맥박이 숨어 있어서 무겁게 눌러도 나타나지 않고, 손끝이 뼈에 닿도록 눌러야 형상이 나타난다 --

14. 학파와 의가의 연결이 옳지 못한 것은?

① 寒涼學派 - 方有執

② 河間學派 - 穆大黃

③ 攻邪學派 - 麻九疇

④ 易水學派 - 李中梓

⑤ 丹溪學派 - 虞搏

15. 몸을 소우주에 비유한 것 중 옳지 않은 것은?

① 天有雨露 - 人有涕泣

② 天有雷電 - 人有寤寐

③ 天有四時 - 人有四肢

④ 天有冬夏 - 人有寒熱

⑤ 天有九州 - 人有九竅

16. 陰陽의 네 가지 속성 중 나머지 넷과 다른 것은?

① 陰陽離決 精氣乃絕

② 重寒則熱 重熱則寒

③ 動復則靜 陽極反陰

④ 重陽必陰 重陰必陽

⑤ 寒熱有眞假 陰證似陽 陽證似陰

17. 다음 중 五行의 속성이 다른 것은?

① 歲星

② 3.8

③ 角音

④ 兌卦

⑤ 筋

18. 다음의 五行說 중 다른 것을 지칭하는 것은?

① 内部의 陽氣가 脫出시 강한 힘

② 부드럽고 잘 소통되는 성질

③ 滋養, 溫厚, 變動이 적음

④ 主生陽氣舒布

⑤ 陽氣觸地而生

19. 다음과 보기와 관련된 해는 무엇인가?

(보기) 天干: 陽極於此而更新也, 地支: 物盛而有味也

- |      |      |
|------|------|
| ① 丁酉 | ② 戊辰 |
| ③ 己巳 | ④ 庚午 |
| ⑤ 辛未 |      |

20. 보기를 읽고 庚午, 庚申, 庚寅이 平氣가 되는 이유는?

(보기) 運氣學說에서 60년 중 陽의 天干과 陽의 地支가 만나면 太過의 해가 되고 陰의 天干과 陰의 地支가 만나면 不及이 된다. 60년 중 太過, 不及만 있어야 하나 실제로는 太過 不及이 각각 20년, 平年이 20년이다.

- ① 司天이 不及한 大運을 生하기 때문이다
- ② 司天과 太過한 大運의 五行屬性이 같기 때문이다
- ③ 司天과 太過한 大運의 五行屬性이 다르기 때문이다
- ④ 司天이 太過한 大運을 克하기 때문이다
- ⑤ 司天이 不及한 大運을 克하기 때문이다

21. 보기에 해당하는 것은?

(보기) 運과 氣의 관계에 따라 그 해의 運氣를 해석하는 방법으로 本氣의 位에 임하는 것으로 예를 들면 丙子, 戊午, 丁卯, 乙卯, 甲辰, 甲戌, 己丑, 己未 의 8년이 여기에 해당한다.

- |      |       |
|------|-------|
| ① 天府 | ② 歲會  |
| ③ 小逆 | ④ 支德府 |
| ⑤ 不和 |       |

22. 다음 보기에서 의미하는 것은?

(보기) 8卦를 열개의 天干에 나누어 배속하는 것으로 天干을 대표로 내세운 용어으로써 京房이 만들었다고 전해진다. 天地의 德으로 태어나는 萬物이 天地의 性情을 어떻게 닮았는가를 표현하는 말이다.

- |       |       |
|-------|-------|
| ① 納甲  | ② 納支  |
| ③ 胞胎法 | ④ 養生法 |
| ⑤ 布局  |       |



28. 風症의 辨證시 유의 사항은 무엇인가?

- ① 血虛生風은 반드시 血虛와 內燥의 辨證이 겹쳐서 생기는 것이다.
- ② 內風과 外風은 비슷하여 임상에서는 잘 판별할 수 없다.
- ③ 陰虛生風은 肝陽化風으로 변화하는 증상에 肝腎陰 부족까지 추가된 것이다.
- ④ 熱極生風은 熱이 극심한 증상을 겸하는 것이다.
- ⑤ 久病으로 傷陰耗血하거나 老年으로 精虧血少할 경우 血燥生風이라 한다

29. 寒證 감별 시 유의점이 아닌 것은?

- ① 寒證에 感觸된 환자는 점차 惡寒이 없어지면서 바로 熱證으로 가서 口渴 등의 증상을 보이며 舌質은 紅色이다.
- ② 水液은 눈물, 콧물, 침, 小便, 嘔吐物, 泄瀉物 등의 排泄物을 의미한다.
- ③ 澄澈清冷은 콧물이 맑게 흐르는 것으로 痰清稀, 尿清長, 大便如水, 完穀不化 증상을 동반한다.
- ④ 澄澈清冷은 水液이 맑고 透明하며 淡白하고 寒冷한 성질을 갖는다.
- ⑤ 風寒濕痺가 다시 寒邪를 겸해야 熱痺가 된다.

30. 營氣의 생리기능은?

- ① 肌表保護
- ② 皮毛潤澤
- ③ 體溫調節
- ④ 營養作用
- ⑤ 腠理調節

31. 內火와 外火의 감별 중 옳지 않은 것은?

- ① 六淫이 火로 변하는 것이 外火이다.
- ② 外火는 주로 風寒病에서 온다.
- ③ 外火는 처음에 發汗, 頭痛, 口渴 증상을 보인다.
- ④ 臟腑陰陽의 偏盛, 偏衰로 인해서 內火가 발생한다.
- ⑤ 火症은 外感, 內傷에서 모두 나타난다.

32. 다음 보기의 증상에 해당하는 것은?

(보기) 손발이 싸늘하며 表증에서 裏증으로 변해 熱化가 되거나 裏熱이 盛하게 되며 觸診時 發熱을 느낄 수 있으며 熱邪가 內部 臟器에 몰려서 나타나는 증상이다.

- ① 痿癰
- ② 偏枯
- ③ 癱瘓
- ④ 陽隔
- ⑤ 癥瘕



39. 衛氣의 생리기능이 아닌 것은?

- |        |        |
|--------|--------|
| ① 溫煦作用 | ② 防禦作用 |
| ③ 固攝作用 | ④ 氣化作用 |
| ⑤ 營養作用 |        |

40. 빈칸에 알맞은 것은? <靈樞. 海論> ( )不足, 則腦轉耳鳴, 脛酸眩冒

- |      |      |
|------|------|
| ① 髓海 | ② 血海 |
| ③ 水海 | ④ 氣海 |
| ⑤ 腦海 |      |

동의M스쿨