

01. 素問 異法方宜論에는 지역에따른 多發 증상이 있는데 東方지역은 ()瘍 西方지역은 속병이 생기며 北方지역은 ()病이 잘 생기고 남방지역은 ()痺병이 잘 걸린다.

- [illegible]

02. 素問 五常正大論에는 “必先歲氣 無伐 天和”라는 말이 있는데 이는 因()制宜를 말한 것이다.

- [illegible]

03.질병을 치료함에 있어서 因人. 因地. 因時制宜의 원칙은 치료학에 있어서 ()觀의 구체적인 표현인 것이다.

- ① 全一
③ 待對
⑤ 統一
- ② 整體
④ 合一

04. 한의학에서 ()은 治療원칙과 方法에 대한 전제와 근거를 확정하는 것이고 ()는 질병 치료의 수단과 방법을 확정하는 것이다.

- [illegible]

05. 疾病 發生 發展과 變化의 원리를 무엇이라고 하는가?

- [illegible]

12. 世宗 27년에 당시의 醫書와 處方을 모아 출간한 책으로 原本은 현재 日本에 있는 책은?

- ① <鄉藥集成方>
② <醫方類聚>
③ <鄉藥採集月令>
④ <鄉藥惠民經驗方>
⑤ <濟衆新編>

13. 樞折即骨繇而不安於地，故骨繇者，取之()，視有餘不足. 骨繇者，節緩而不收也.에서 ()에 들어갈 것은?

- ① 厥陰 ② 少陰
③ 太陰 ④ 少陽
⑤ 陽明 ⑥ 太陽

14. 事物의 陰陽屬性의 相對性 表現은 다음 중 무엇이 되는가?

- 가. 陰陽制約消長
- 나. 陰陽相互轉化
- 다. 陰陽相互依存
- 라. 陰陽屬性의 分割의 無限可分性

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

15. 陰陽互根互用の 이론으로 해석이 가능한 것은?

- | | |
|----------------|---------|
| 가. 氣虛가 血虛를 誘發함 | 나. 陰中求陽 |
| 다. 陰損及陽 | 라. 陽病治陰 |

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

16. 陰陽兩虛時의 治療原則과 관련이 깊은 것은?

- | | |
|--------------|--------------|
| 가. 陰病治陽 陽病治陰 | 나. 陰中求陽 陽中求陰 |
| 나. 寒者熱之 熱者寒之 | 라. 虛則補之 損者益之 |

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

17. “實則瀉其子”에 근거한 治法은?

가. 疏肝健脾	나. 瀉南補北
다. 瀉肝清肺	라. 清肝瀉火

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

18. 肺主一身之氣는 어디에서 體現되는가?

가. 呼吸運動	나. 宗氣의 生成
다. 宣發과 肅降	라. 氣의 升降出入운동 조절

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

19. 다음 중 脾의 運化機能과 관계가 깊은 것은?

가. 腐熟水穀	나. 輸布精微
다. 升清	라. 化生氣血

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

20. 水穀精微의 輸布는 다음 중 어디에 의지하는가?

가. 肝의 疏泄機能 나. 肺의 宣發肅降기능
다. 腎의 蒸騰氣化機能 라. 脾의 升清機能

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

30. 五臟五變의 外候에 대해 서술한 靈樞의 내용 중 ()안에 들어갈 臟은?

“巨肩反膺陷喉者（ ）高 合腋張脅者（ ）下
好肩背厚者（ ）堅 肩背薄者（ ）脆
背膺厚者（ ）端正 脅偏疎者（ ）偏傾”

- ① 肝 ② 心
③ 脾 ④ 肺
⑤ 腎

31. 다음 중 大椎穴에서 交會하는 穴들의 조합 중 가장 옳은 것은?

가. 手陽明大腸經	나. 手少陽三焦經
다. 足太陽膀胱經	라. 足少陽膽經

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

32. 陽蹻脈과 陰蹻脈의 설명이 가장 옳은 조합은?

가. 眼瞼開闔과 下肢運動을 주관한다.
나. 左右陰陽을 주한다.
다. 발꿈치에서 기시한다.
라. 任脈과 咽喉部에서 相會한다.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

33. 五行歸類 中에서 木에 속하는 것은?

가. 麥	나. 淚
다. 發散	라. 枝葉

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

34. 다음 내용에 적합한 味는?

가. 藥物:大黃,玄蔘

나. 補陰, 養血

다. 能瀉,能堅,能燥

라. 消炎, 消腫

① 酸味

② 苦味

③ 甘味

④ 辛味

⑤ 鹹味

35. 開闔樞에 대한 것 중 맞는 것은?

開 闔 樞

開 闔 樞

① 厥陰 太陰 少陰

② 少陰 厥陰 太陰

③ 太陽 少陽 陽明

④ 少陽 太陽 陽明

⑤ 太陽 陽明 少陽

36. 肝의 陰血失調를 형성하는 원인 중 비교적 덜 중요한 것은?

① 肝火上炎

② 肝升泄太過

③ 肝失疏泄

④ 肝不藏血

⑤ 腎陰不足

37. 陰虛內熱과 가장 관계가 밀접한 것은?

① 心肝

② 肺心

③ 脾腎

④ 肝腎

⑤ 腎肺

38. 塞因塞用이 활용되지 않는 病證은?

① 脾虛腹脹

② 血枯經閉

③ 氣鬱脹滿

④ 腎虛癰閉

⑤ 陰虛便秘

39. 津液의 生成代謝科程中 가장 중요한 臟腑는 ?

① 肺

② 腎

③ 脾

④ 三焦

⑤ 肝

① 心氣充沛 ② 血脈充盈
③ 脈道通暢 ④ 三焦通利
⑤ 肝脾肺機能의 정상

④ 三焦通利

④ 三焦通利

④ 三焦通利

담당교수:김경환