

<div> <div>동의M스쿨</div> </div>		<div>과목명</div>	<div>한의학 문제풀이(1회)</div>		<div>1교시</div>	<div>감독관 확 인</div>
<div>시행 : 10월 30일(토)</div>		<div>수험번호</div>	<div>성 명</div>	<div></div>	<div>인</div>	
<div>문항/ 시간</div>	<div></div>					

01. 辨證論治를 운용하여 일반 질병과 다발적인 질병을 치료하는 첫 번째 전문서는?

- ① 內經
- ② 傷寒雜病論
- ③ 難經
- ④ 脈經
- ⑤ 血證論

02. 臟腑 경락을 강령으로 삼아 40여종 질병의 辨證論治를 논술하고 262首의 方을 실었는데 그 理法이 精粹하여 內科 및 雜病분야의 기초가되는 서적은?

- ① 傷寒論
- ② 金櫃要略
- ③ 內經
- ④ 難經
- ⑤ 脾胃論

03. 內經.難經의 病因 이론을 발전시킨 것으로 후대의 三因학설의 형성에 영향을 끼친 서적은?

- ① 傷寒論
- ② 金櫃要略
- ③ 內經
- ④ 難經
- ⑤ 脾胃論

04. 醫學史에서 최초로 病因 病機이론과 臨床症候학을 설명하고 있는 전문서는?

- ① 金櫃要略
- ② 傷寒論
- ③ 脈經
- ④ 諸病源候論
- ⑤ 千金方

05. 陶弘景의 三因論을 기초로하여 六淫.七情.등을 질병발생의 세가지 원인이라고 주장한 宋의 의가는?

- ① 王冰
- ② 李杲
- ③ 張從正
- ④ 陳言
- ⑤ 葉天使

06. 內經중의 運氣학설과 病機학설을 계통적으로 연구하여 主火론을 특징으로 寒涼한 약물을 주로 사용한 의가는?

- ① 李杲 ② 劉完素
③ 張元素 ④ 朱震亨
⑤ 周潤發

07. 脾胃元氣 이론을 중점적으로 연구하였으며 안으로 脾胃가 상하면 여러 가지 병이 생기며 益氣昇陽의 방약을 주로사용한 醫家는?

- ① 李杲 ② 劉完素
③ 張從正 ④ 陳言
⑤ 葉天使

08. 傷寒論의 汗.吐.下 三法을 자세히 탐구하여 사람의 질병이 대부분 邪氣로부터 발생한다고 생각하여 邪氣가 사라지면 몸은 편안하게 된다고한 醫家는?

- ① 王冰
② 張從正
③ 王安道
④ 王履
⑤ 王昂

09. 虛則補之 實則瀉之는 다음 어디에 속하는가?

- ① 反治法
② 從治法
③ 治表法
④ 標本兼治法
⑤ 이상 모두 아니다

10. 五臟 중 津液의 수포와 관련이 가장 적은 것은?

- ① 肝 ② 心
③ 脾 ④ 肺
⑤ 腎

11. 다음의 醫家들의 내용이 잘못된 것을 고르시오.

- ① 徐之才 - 雷公藥對
- ② 現存하는 가장 오래된 外科專書 - 劉涓子鬼遺方
- ③ 최초의 朝選本草 - 太平聖惠方
- ④ 奇經八脈說 처음제시 - 難經
- ⑤ 方書의 祖 - 傷寒雜病論

17. 血虛의 임상표현에 속하지 않는 것은?

- ① 失眠健忘
② 筋脈拘攣
③ 五心煩熱
④ 月經量少
⑤ 舌淡苔白

18. 薄厥에 대한 原因으로 알맞은 것은?

- ① 肝氣鬱結
② 肝鬱血瘀
③ 熱極生風
④ 氣隨血脫
⑤ 怒則氣上

19. 다음 원문의 괄호를 한자로 채우시오.

未至而至，此謂太過，則薄所()，而乘所()也，命曰氣淫。

20. <素問·生氣通天論>의 ‘味過于甘’의 病理變化는?

- ① 肝氣以津，脾氣乃絕
② 大骨氣勞，短肌，心氣抑
③ 心氣喘滿，色黑腎氣不衡
④ 脾氣不濡，胃氣乃厚
⑤ 筋脈沮弛，精神乃央

21. 八新藥에 해당 되는 것으로만 묶인 것은?

- ① 吳茱萸 枳實 麻黃
② 赤小豆 款冬花 桃花
③ 蘇葉 黃連 菊花
④ 槐花 桃花 紅花
⑤ 甘草 生薑 薄荷葉

22. 風邪의 특징에 해당되지 않는 것은?

- ① 病變은 春에 많고 肝과 밀접하다
- ② 傷風은 寒暖의 不適, 腠理의 不密로 侵犯을 받게 된다.
- ③ 증상은 發熱 無汗 頭痛 脈浮緊등이다.
- ④ 向上 向發의 특징이 있어 頭面, 巔頂部位에 증상이 발현된다.
- ⑤ 風이 動搖不定의 성질이 있어 眩暈 震顫 四肢抽搐 角弓反張 등의 증상을 일으킬 수 있다.

29. 陽偏衰로 출현할 수 있는 症狀과 거리가 먼 것은?

가. 寒慄

나. 水腫

다. 下利清穀

라. 眩暈 耳鳴

① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

30. 慢性的이거나 병정이 가벼운 積聚등을 없애기 위해서는 消法을 쓰는데 이때 해당되는 병증은 ?

① 脾虛로 腹脹便溏

② 脾虛生痰者

③ 血枯經閉

④ 產後 血虛로 인한 大便秘訣

⑤ 오래된 食積

31. 火熱內生의 원인에 해당되는 것은?

가. 陰虛火旺

나. 濕鬱化火

다. 寒鬱化火

라. 肝陽化火

① 가, 나, 다

② 가, 다

③ 나, 라

④ 라

⑤ 가, 나, 다, 라

32. 脾의 병리 중 脾氣虛로 발생할 수 있는 증상만을 고르시오.

① 納呆 頭目眩暈 便溏泄瀉

② 飲食不化 脘腹脹悶 下利清穀

③ 口淡無味 納呆 黃疸

④ 全身性消瘦 倦怠乏力 舌紅少苔

⑤ 脘腹冷痛 久泄脫肛 乾口呃逆

33. 濕濁이 內阻하여 脾의 運化機能失調로 인한 胸腹痞滿 嘔吐惡心 大便溏泄 食少體倦 口談不渴등에 사용해야할 治療法은?

① 利水滲濕法

② 芳香化濕法

③ 清熱去濕法

④ 溫化水濕法

⑤ 宣散濕邪法

39. 營分證에 속하는 것만으로 묶인 것은?

- 가. 舌質紅絳 脈虛數 心煩
- 나. 身熱 夜寐不安 神昏莖厥 斑疹 出血
- 다. 手足抽畜 莖厥 傷陰危重
- 라. 清營湯 主治

- ① 가, 나, 다
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 라
- ⑤ 가, 나, 다, 라

40. 厥陰病에 속하지 않는 것은?

- ① 寒熱錯雜證 - 上熱下寒 - 烏梅丸
- ② 厥陰寒證 - 寒邪凝滯
- ③ 厥陰熱痢證 - 下痢膿血 腹痛 裏急後重 등 肝熱이 下迫하고 濕熱鬱蒸
- ④ 厥熱勝復證 - 厥冷과 寒熱이 교대
- ⑤ 少陰厥逆症 - 少陰寒症과 厥陰의逆證

동의M스쿨