

01. 濕熱 相火가 병인 중에서 대부분을 차지한다고 여겨 陽裕餘陰不足論과 相火論을 제창하였으며 養陰方藥을 주로 사용한 醫家는?

- ① 華陀 ② 王燾
③ 朱震亨 ④ 張仲景
⑤ 錢乙

02. 溫病學派의 淵源은 內經 () 傷寒雜病論이다.

- ① 脈經
② 難經
③ 金匱
④ 鍼灸大成
⑤ 諸病源候論

03. 溫疫의 傳染經路는 무엇인가?

- ① 口 ② 鼻
③ 耳 ④ 目
⑤ 舌
- 

04. 難經 八難 에서는 사람의 根本을 무엇으로 보았는가?

- ① 精 ② 血
③ 津 ④ 液
⑤ 氣

05. 靈樞 本神에는 故生之來謂之精 兩精相搏謂之神에서 兩精은 어떤 精을 말하는가?

- ① 天地 ② 陰陽
③ 男女 ④ 晝夜
⑤ 寒熱

06. 人體를 구성하는 기본 물질이며 인체 生命活動을 유지하는 물질적 기초는?

- [illegible]

- ① 轉化 ② 氣化
③ 生化 ④ 變化
⑤ 羽化

- ① 升降 ② 出入
③ 出 ④ 入
⑤ 升 ⑥ 降

- ① 陰陽 ② 表裏
③ 寒熱 ④ 虛實

가. 提綱은 脈微細 但欲寐

나. 心腎虛衰와 氣血不足

다. 少陰寒化證은 陽이 衰弱하고 陰寒이 內部에서 왕성하니 治法으로 回陽救逆法을 쓰고 처방은 四逆湯.

라. 少陰寒化證에는 陰盛格陽證-通脈四逆湯, 戴陽證-白通湯, 陽虛身痛證-附子湯, 陽虛水犯證-眞武湯 등으로 나눌 수 있다.

마. 少陰熱化證에는 腎陰不足 心陽亢盛한 것으로 育陰清熱하는 黃連阿膠湯을 쓴다.

11. 發熱惡寒 汗出 小便不利 煩渴 水入則吐 脈浮 或 浮數과 관계깊은 六經病은?

- ① 太陽中風證
② 太陽傷寒證
③ 蓄血證
④ 蓄水證
⑤ 少陽病

12. 太陰人에 관한 것이다 잘못 말하고 있는것은?

- ① 貪而不仁 下齊湛湛 好內而惡出 不務於時
- ② 太陰之藥 宜通外而不宜固中
- ③ 肝大肺小 多陰正陽
- ④ 땀이 많이 나는 체질이므로 寒邪에 感하면 강한 發表藥은 禁한다. 肝系의 優勢를 抑制하고 肺系의 劣勢를 보강치료
- ⑤ 콩 수수 들깨 울무 감 밤 도라지 연근 잉어 두부 미역 등이 잘 맞는 음식이다.

13. 胃의 病理를 잘못 말한 것은?

- ① 胃氣虛-納呆食少 飲食無味 脘部脹痛 噯氣呃逆
- ② 胃寒-納呆食少 脘中冷痛
- ③ 胃熱-嘈雜 消穀善飢 不思飲食 大便秘結
- ④ 胃陰虛-舌質光紅無苔 乾嘔噯逆 鏡面舌 口糜
- ⑤ 肝氣犯胃-和降失職 噯氣炭酸 嘔吐 胃脘痛

14. 心肝血虛증상으로만 짝지은 것은?

- ① 心悸怔忡 健忘 肢體麻木 目昏
② 心悸怔忡 失眠 多夢 五心煩熱
③ 健忘 多夢 小腹痛 屈伸不利
④ 面色不華 夢寐不寧 血凝滯不通
⑤ 肢體麻木不仁 眩暈 目花 虛風內動

15. 肝陰不足의 轉變過程이 아닌것은?

- ① 肝血不足
② 腎陰不足
③ 肝風內動
④ 肝陽上亢
⑤ 肝火上炎

16. 肝氣鬱結의 轉變過程이 아닌것은?

- ① 肝火上炎
② 梅核氣
③ 經不調
④ 血瘀
⑤ 肝陽上亢

17. 다음 병증에서 實證으로만 조합된 것은?

가. 肝鬱	나. 肝火上炎
다. 肝膽濕熱	라. 肝陽上亢

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

18. 肝氣鬱結에서 나타날 수 있는 증후가 아닌 것은?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ① 肢體麻木 등의 筋脈不利 | ② 胸脇滿悶 등의 肝氣上逆 |
| ③ 胃脘脹滿 등의 肝胃不和 | ④ 躁急易怒 抑鬱 등의 情志變化 |
| ⑤ 少腹脹痛 月經不調 등의 肝氣下逆 | |

19. 急躁易怒 兩脇脹痛 腹脹 腹鳴 泄瀉 등의 증상과 관계 깊은 것은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 肝火上炎 | ② 肝氣鬱結 |
| ③ 肝氣犯胃 | ④ 肝氣犯脾 |
| ⑤ 肝陽上亢 | |

20. 肝火上炎을 일으킬 수 있는 원인으로 조립된 것은?

가. 肝氣鬱結	나. 肝血不足	다. 肝陰不足
라. 肝膽濕熱	마. 肝陽上亢	바. 肝藏血失

- | | |
|--------|--------|
| ① 가, 라 | ② 가, 마 |
| ③ 다, 바 | ④ 다, 마 |
| ⑤ 다, 라 | |

21. 肝風內動의 각 병리과정과 해당병증이 틀리게 연결된 것은?

- | |
|-----------------------------|
| ① 熱極生風 - 高熱煩渴, 舌紅苔黃, 脈弦數 |
| ② 血虛生風 - 眩暈 肌肉攣動 肢體麻木, 面色萎黃 |
| ③ 肝陽化風 - 頭痛 眩暈 肢體麻木 言語不利 |
| ④ 血燥生風 - 皮膚乾澀 肌膚甲錯 皮膚瘙癢 |
| ⑤ 肝陽化風 - 角弓反張 神昏譫語 目睛上視 |

22. 心悸健忘 失眠多夢 하는 主症에 五心煩熱 盜汗 口乾舌燥 등의 兼證을 나타내는 것은?

- ① 心陰虛 ② 心氣虛
③ 痰迷心竅 ④ 心血虛
⑤ 心陽虛

23. 心疾患의 證治에 대한 증상과 연결이 틀린 것은?

- ① 心火亢盛-心胸煩熱 不眠 口舌生瘡 面赤 口渴 小便短赤 大便秘結 舌尖紅 胎黃燥 脈弦數
- ② 痰火擾心-心悸 易驚 失眠 多夢 甚則神志昏迷 言語錯亂 舌質紅 舌苔黃膩 脈滑數
- ③ 痰迷心竅-神昏癡呆 意識不明 精神抑鬱 神志昏夢 喉中痰鳴 舌強不語 舌苔白膩 脈滑
- ④ 心脈痺阻-胸悶 胸痛 心悸 氣短 甚則 心痛徹背 痛如針刺不可忍 脣舌青紫 脈細澀 或結代
- ⑤ 心陽暴脫-心悸 怔忡 心中空虛 胸悶 形寒肢冷 自汗乏力 舌胖嫩 質淡或紫暗 脈微細欲絕

24. 驚悸怔忡의 病因病理가 아닌 것은?

- ① 心血虧損 ② 心氣不足
③ 寒邪內侵 ④ 肝腎陰虛
⑤ 痰飲內停

25. 脾의 運化機能 및 津液輸布機能의 減退로 水穀이 精微로 化하지 못하고 水濕痰濁을 化生하여 頭重如裹 胸悶 咳嗽 脘腹痞滿 小便不利 浮腫등이 發生하는 것은?

- ① 濕濁內生
② 脾陰虛
③ 水濕中阻
④ 脾陽虛損
⑤ 脾氣虛

26. 內燥를 일으키는 臟腑와 관계가 먼것은?

- ① 肺
② 大腸
③ 胃
④ 腎
⑤ 三焦

27. 다음 중 腎과 他臟과의 관계에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 心腎은 升降의 樞軸이 되어 사람의 생사를 판가름하는데 중요한 의의를 가진다.
- ② 腎陽이 부족하면 火不生土하여 食少 久泄등이 나타난다.
- ③ 肝腎은 相火를 가지고 있으므로 肝陽이 부족하면 水不涵木한다
- ④ 脾腎陽虛는 水氣凌心證候의 일종이다.
- ⑤ 心腎陰虛하면 喘急氣短 水腫등이 나타난다.

33. 九氣治法 중 틀린것은?

- | | |
|----------|--------|
| ① 結者散之 | ② 驚者平之 |
| ③ 喜者以恐勝之 | ④ 勞者補之 |
| ⑤ 下者舉之 | |

34. 諸家の 命門학설 中 옳은 조합은?

가.難經-兩腎總命門	나.虞搏-左腎右命門
다.李梴-心包命門	라.孫一奎-腎間動氣

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

35. 尿頻數而清 腰膝痠軟 畏寒 肢冷등의 증상에 알맞은 치법은?

- | | |
|--------|--------|
| ① 建脾益氣 | ② 理氣活血 |
| ③ 溫腎助陽 | ④ 滋陰補正 |
| ⑤ 補氣補血 | |

36. 腎陰虛의 증상이 아닌 것은?

- | | |
|--------|---------|
| ① 消瘦 | ② 腰膝痠軟 |
| ③ 面色蒼白 | ④ 脈虛細而數 |
| ⑤ 耳鳴 | |

37. 脾腎陽虛 증상은?

가.心悸喘促	나.水腫脹滿
다.遺精早泄	라.腹脹便溏

- | | |
|--------------|--------|
| ① 가, 나, 다 | ② 가, 다 |
| ③ 나, 라 | ④ 라 |
| ⑤ 가, 나, 다, 라 | |

① 命門相火過亢

③ 腎陰虛

⑤ 腎精虧虛

① 蒼朮 蘇葉

③ 知母 黃柏

⑤ 熟地 當歸

① 性機能亢進 遺精早泄

③ 心悸 健忘

⑤ 動則心悸 氣短