

※ 運氣의 太過와 不及에 따른 民病이다 해당되는 것을 고르시오.(01 ~ 08)

01. 民病瘡, 少氣欬喘, 血溢血泄注下, 噎燥耳聾, 中熱肩背熱일 때 해당되는 것은?

- ① 歲木太過，風氣流行
② 歲火太過，炎暑流行
③ 歲土太過，雨濕流行，
④ 歲金太過，燥氣流行
⑤ 歲水太過，寒氣流行，

02. 民病兩脇下少腹痛, 目赤痛眚瘍, 耳無所聞일 때 해당되는 것은?

- ① 歲木太過，風氣流行
② 歲火太過，炎暑流行
③ 歲土太過，雨濕流行
④ 歲金太過，燥氣流行
⑤ 歲水太過，寒氣流行

03. 民病腹痛, 淸厥, 意不樂, 體重煩冤일 때 해당되는 것은?

- ① 歲木太過，風氣流行
② 歲火太過，炎暑流行
③ 歲土太過，雨濕流行
④ 歲金太過，燥氣流行
⑤ 歲水太過，寒氣流行

04. 民病飧泄食減, 體重煩冤, 腸鳴腹支滿일 때 해당되는 것은?

- ① 歲木太過，風氣流行
② 歲火太過，炎暑流行
③ 歲土太過，雨濕流行，
④ 歲金太過，燥氣流行
⑤ 歲水太過，寒氣流行

05. 民病身熱煩心躁悸, 陰厥上下中寒, 譫妄心痛, 寒氣早至일 때 해당되는 것은?

- ① 歲木太過，風氣流行
② 歲火太過，炎暑流行
③ 歲土太過，雨濕流行
④ 歲金太過，燥氣流行
⑤ 歲水太過，寒氣流行

06. 民病 胸中痛, 脇支滿, 兩脇痛, 일 때 해당되는 것은?

- ① 歲木不及，燥乃大行
② 歲火不及，寒乃大行
③ 歲土不及，風乃大行
④ 歲金不及，炎火乃行
⑤ 歲水不及，濕乃大行

07. 民病中清, 脘脇痛, 少腹痛, 腸鳴漉泄. 일 때 해당되는 것은?

- ① 歲木不及，燥乃大行
② 歲火不及，寒乃大行
③ 歲土不及，風乃大行
④ 歲金不及，炎火乃行
⑤ 歲水不及，濕乃大行

08. 民病腹滿身重, 濡泄寒瘍流水, 腰股痛發일 때 해당되는 것은?

- ① 歲木不及，燥乃大行
② 歲火不及，寒乃大行
③ 歲土不及，風乃大行
④ 歲金不及，炎火乃行
⑤ 歲水不及，濕乃大行

09. 風邪致病의 특징은?

- ① 易搖神志 ② 易動內風
③ 易傷肺津 ④ 易致腫瘍
⑤ 이상 모두 아니다

10. 다음 중 寒邪로 인하여 발생하는 증상과 가장 무관한 것은?

- ① 便溏不爽 ② 肢體疼痛重着
- ③ 癰腫瘡瘍 ④ 小便頻數而急
- ⑤ 喘息胸痛

11. 濕熱熏蒸의面色은?

- ① 黃而鮮明 ② 黃如煙薰
③ 蒼黃 ④ 淡黃消瘦
⑤ 淡黃浮腫

12. 다음 중 病情嚴重, 預後不良한 증세가 아닌 것은?

- ① 目暗睛迷
② 舌苔驟剝
③ 脈微欲絕
④ 抽搐吐沫
⑤ 昏迷煩躁

13. 다음 중 實熱證에 속하는 증상은?

- ① 頭顱過大 ② 頭顱過小
③ 凶填 ④ 凶陷
⑤ 解顱

14. 齒牙가 燥如枯骨한 사람의 辨證은?

- ① 熱盛傷津 ② 陽明熱盛
③ 腎陰枯涸 ④ 胃陰不足
⑤ 腎氣虛乏

15. 風痰의 특징으로 올바른 것은?

- ① 色黄粘稠 ② 白而清稀
③ 清稀多泡沫 ④ 白滑而量多
⑤ 少而粘稠

16. **혀가 紅絳하면서 眊한 것은 다음 중 어디에 속하는가?**

- ① 陰虛 ② 氣虛
③ 血虛 ④ 氣陰兩虛
⑤ 水瀰火炎

17. 患者가 惡寒發熱, 頭身疼痛, 無汗, 鼻塞流涕, 脈浮緊일 때 舌苔는?

- ① 白厚 ② 薄白
③ 黃膩 ④ 花剝
⑤ 白膩

30. 다음 중 陰虛火旺으로 인한 心悸에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 心悸時作時止, 舌紅苔黃膩 ② 心悸不安, 舌絳苔少而潤
- ③ 心悸眩暈, 胸悶痞滿或水腫 ④ 心悸氣短, 面色無華
- ⑤ 心悸易驚, 舌紅苔少或無

31. 身目發黃, 黃色鮮明, 腹部痞滿, 肢體困重, 便溏尿黃, 身熱不揚, 舌紅苔黃膩, 脈濡數의 辨證은?

- ① 肝膽濕熱 ② 大腸濕熱
- ③ 肝火上炎 ④ 濕熱蘊脾
- ⑤ 寒濕困脾

32. 26세 女子가 胃脘隱痛, 饑不欲食, 口燥咽乾, 大便幹結, 舌紅少津, 脈細數일 경우 辨證은?

- ① 脾陰不足 ② 胃陰不足
- ③ 胃燥津虧 ④ 胃熱熾盛
- ⑤ 肝胃不和

33. 50세 男子가 眩暈欲仆, 頭搖而痛, 項強肢顫, 腰膝痠軟, 舌紅苔薄白, 脈弦有力일 경우 辨證은?

- ① 肝陽上亢 ② 肝腎陰虛
- ③ 肝陽化風 ④ 陰虛風動
- ⑤ 肝血不足

34. 45세 男子가 평소에 急躁易怒한 성격으로 今日 다른 사람과 싸우다가 갑자기 頭暈, 站立不住, 面赤如醉, 舌體顫動, 脈弦을 보였다면 辨證은?

- ① 肝火上炎 ② 肝陽上亢
- ③ 熱極生風 ④ 肝陽化風
- ⑤ 肝氣鬱結

35. 發熱한지 10일 되는 患者가 身熱夜甚, 口乾少飲, 心煩躁擾, 鼻衄 2회, 脈細數일 경우 舌象은?

- ① 舌紅苔黃膩 ② 舌紅苔黃燥
- ③ 舌絳苔少而乾 ④ 舌絳苔少而潤
- ⑤ 舌紅苔白乾

36. 평소 高血壓 患者가 眩暈耳鳴, 面紅頭脹, 腰膝酸軟, 失眠多夢, 遺精或性慾亢進, 舌紅, 脈沈弦細를 나타낼 때 辨證은?

- ① 陰虛內熱 ② 陰損及陽
③ 陰虛陽亢 ④ 陽損及陰
⑤ 陰虛火旺

37. 久病을 앓은 患者가 畏寒喜煖, 形寒肢冷, 面色㿔白, 倦臥神疲, 小便清長, 下利清穀, 小腿浮腫 按之凹陷如泥, 舌淡, 脈遲일 경우 辨證은?

- ① 陽氣亡失 ② 陽盛格陰
③ 陽損及陰 ④ 陽氣偏衰
⑤ 陽盛耗陰

38. 60세 男子가 心胸驚悶疼痛, 放射痛이 肩背까지 이르고, 心悸怔忡, 恐怖感, 舌紫有瘀點苔白, 脈沈細澀일 경우 辨證은?

- ① 心血虧損
 - ② 心肝血虛
 - ③ 心陽偏衰
 - ④ 心音虧損
 - ⑤ 心血瘀阻

39. 34세 女子가 脇痛隱隱, 綿綿不休, 口乾咽燥, 舌紅少苔, 脈弦細數일 경우 治法은?

- ① 陽陰潤燥 ② 滋養肝腎
③ 陽陰柔肝 ④ 養血通絡
⑤ 滋陰養血

40. 다음 중 燒山火法의 조작법으로 옳은 것은?

- ① 一進三退 緊退慢插 行六數 吸氣進鍼 呼氣拔鍼 拔鍼開穴
- ② 三進一退 緊插慢退 行九數 呼氣進鍼 吸氣拔鍼 拔鍼閉穴
- ③ 三進一退 緊退慢插 行九數 呼氣進鍼 吸氣拔鍼 拔鍼閉穴
- ④ 三進一退 緊插慢退 行九數 呼氣進鍼 吸氣拔鍼 拔鍼開穴
- ⑤ 一進三退 緊退慢插 行六數 吸氣進鍼 呼氣拔鍼 拔鍼開穴